



**Gemeinsamer
Bundesausschuss**

Referenzbericht

zum Qualitätsbericht 2010

Krankenhaus Bad Doberan

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 3 SGB V über das Jahr 2010

übermittelt am: 14.07.2011
automatisiert erstellt am: 17.09.2012





Anmerkung

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser nicht nur in einer **Leseversion im PDF-Format**, sondern auch in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Die ausdrückbare Leseversion (PDF) bietet einen umfassenden Überblick über die Strukturen, Leistungen und Qualitätsaktivitäten eines **einzelnen** Krankenhauses. Suchmaschinen bieten zusätzlich die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu **vergleichen**. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Die Krankenhäuser müssen ihren Qualitätsbericht daher in zwei Versionen (PDF und XML), die sich gemäß den Vorgaben des G-BA inhaltlich teilweise unterscheiden, an eine Annahmestelle übermitteln, welche die Daten zur Internetveröffentlichung an verschiedene Empfänger weiterleitet. Insbesondere die Teile B-X.6, B-X.7 und C-1 sind im XML-Qualitätsbericht vom Krankenhaus ausführlicher darzustellen als im PDF-Qualitätsbericht.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch **nicht** der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.



Hinweise:

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären (www.g-ba.de).



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| - | Einleitung | 6 |
| A | Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses | 7 |
| A-1 | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses | 7 |
| A-2 | Institutionskennzeichen des Krankenhauses | 7 |
| A-3 | Standort(nummer) | 7 |
| A-4 | Name und Art des Krankenhausträgers..... | 7 |
| A-5 | Akademisches Lehrkrankenhaus..... | 7 |
| A-6 | Organisationsstruktur des Krankenhauses | 7 |
| A-7 | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie | 8 |
| A-8 | Fachabteilungsübergreifende Versorgungsschwerpunkte des Krankenhauses | 8 |
| A-9 | Fachabteilungsübergreifende medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses | 8 |
| A-10 | Allgemeine nicht-medizinische Serviceangebote des Krankenhauses..... | 9 |
| A-11 | Forschung und Lehre des Krankenhauses | 11 |
| A-12 | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus..... | 11 |
| A-13 | Fallzahlen des Krankenhauses | 12 |
| A-14 | Personal des Krankenhauses..... | 12 |
| A-15 | Apparative Ausstattung | 14 |
| B | Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen | 17 |
| B-1 | Innere Medizin..... | 17 |
| B-2 | Allgemeine Chirurgie | 23 |
| B-3 | Anästhesiologie und Intensivmedizin..... | 34 |
| B-4 | Radiologie | 38 |
| C | Qualitätssicherung | 41 |
| C-1 | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V..... | 41 |
| C-2 | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V..... | 105 |



| | | |
|----------|---|------------|
| C-3 | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V | 105 |
| C-4 | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 105 |
| C-5 | Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V | 105 |
| C-6 | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V („Strukturqualitätsvereinbarung“) | 106 |
| C-7 | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 SGB V | 106 |
| D | Qualitätsmanagement | 107 |
| - | Anhang | 108 |
| | Diagnosen zu B-1.6.1 | 108 |
| | Kompetenzdiagnosen zu B-1.6.2 | 120 |
| | Prozeduren zu B-1.7.1 | 121 |
| | Kompetenzprozeduren zu B-1.7.2 | 126 |
| | Diagnosen zu B-2.6.1 | 127 |
| | Kompetenzdiagnosen zu B-2.6.2 | 138 |
| | Prozeduren zu B-2.7.1 | 139 |
| | Kompetenzprozeduren zu B-2.7.2 | 167 |
| | Diagnosen zu B-3.6.1 | 168 |
| | Kompetenzdiagnosen zu B-3.6.2 | 170 |
| | Prozeduren zu B-3.7.1 | 170 |
| | Kompetenzprozeduren zu B-3.7.2 | 172 |
| | Diagnosen zu B-4.6.1 | 172 |
| | Kompetenzdiagnosen zu B-4.6.2 | 172 |
| | Prozeduren zu B-4.7.1 | 172 |
| | Kompetenzprozeduren zu B-4.7.2 | 173 |



- **Einleitung**

Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen.



A Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

Krankenhausname: Krankenhaus Bad Doberan
Hausanschrift: Am Waldrand 1
18209 Hohenfelde
Postfach: 1128
18201 Bad Doberan
Telefon: 032803 94-0
Fax: 038203 94-111
E-Mail: info@krankenhaus-doberan.de
URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

A-2 Institutionskennzeichen des Krankenhauses

Institutionskennzeichen: 261300697

A-3 Standort(nummer)

Standort: 00

A-4 Name und Art des Krankenhausträgers

Name: Krankenhaus Bad Doberan GmbH
Art: privat

A-5 Akademisches Lehrkrankenhaus

Lehrkrankenhaus: ja
Universität: Universitätsklinikum Rostock

A-6 Organisationsstruktur des Krankenhauses

Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen.

A-7 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

A-8 Fachabteilungsübergreifende Versorgungsschwerpunkte des Krankenhauses

| Notfallambulanz (VS00) | |
|---|--|
| Fachabteilungen, die an dem Versorgungsschwerpunkt beteiligt sind | Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie |
| Kommentar / Erläuterung | Notaufnahme/Notfallambulanz: 24 Stunden mit Facharztpräsenz |
| Teleradiologie (VS00) | |
| Fachabteilungen, die an dem Versorgungsschwerpunkt beteiligt sind | Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Intensivmedizin |
| Kommentar / Erläuterung | Teleradiologie: Durch die Kooperation mit dem Institut für Diagnostische Radiologie am Klinikum der Universität Rostock ist die Befundung der Computertomographie-Bilder 24 Stunden gewährleistet. |

A-9 Fachabteilungsübergreifende medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

- **Schwangerschaftsgymnastik**
- **Atemgymnastik/-therapie**
- **Rückbildungsgymnastik**
- **Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege**
- **Sozialdienst**
- **Bewegungsbad/Wassergymnastik**
- **Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie**
- **Kontinenztraining/Inkontinenzberatung**
- **Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern**
Babyschwimmen, Babymassage
- **Manuelle Therapie bei Craniomandibulärer Dysfunktion (CMD) des Kiefergelenks**
- **Spezielle Entspannungstherapie**
Pilates
- **Beckenbodengymnastik Kurs**
- **Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)**
- **Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)**



- **Wärme- und Kälteanwendungen**
- **Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik**
- **Wundmanagement**
- **Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik**
Wirbelsäulengymnastik auch als Sportgruppe
- **Stomatherapie/-beratung**
- **Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit**
Tag der offenen Tür
- **Fußreflexzonenmassage**
- **Massage**
Bindegewebsmassage, Segmentmassage, Marnitztherapie, Colonmassage
- **Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse**
Nordic Walking, Wassergymnastik, Pilates, Aquafitness
- **Entlassungsmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege**
- **Physikalische Therapie/Bädertherapie**
Kurzwele, Extensionsbehandlung, Hydrotherapie, Kneippanwendungen, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie
- **Medizinische Fußpflege**
durch externe Anbieter
- **Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie**
- **Manuelle Lymphdrainage**
- **Diät- und Ernährungsberatung**
- **Konsiliararztverträge**
bei Bedarf patientenbezogene Beratung durch niedergelassenen Arzt in den Fachrichtungen Pulmologie (Lungenheilkunde), Gynäkologie, HNO, Neurologie, Dermatologie, Rheumatologie, Augenheilkunde

A-10 Allgemeine nicht-medizinische Serviceangebote des Krankenhauses

- **Diät-/Ernährungsangebot**
auf Wunsch
- **Mutter-Kind-Zimmer/Familienzimmer**
auf Wunsch möglich
- **Frisiersalon**
durch externe Anbieter auf Wunsch möglich
- **Barrierefreie Behandlungsräume**
- **Maniküre/Pediküre**
durch externen Anbieter auf Wunsch möglich
- **Postdienst**
Briefkasten überdies direkt vor dem Haus



- **Kiosk/Einkaufsmöglichkeiten**
- **Unterbringung Begleitperson**
- **Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle**
- **Rollstuhlgerechte Nasszellen**
- **Aufenthaltsräume**
- **Schwimmbad/Bewegungsbad**
Bewegungsbad
- **Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen**
kostenlos
- **Kulturelle Angebote**
Wechselnde Bilderausstellungen; Musikalische Veranstaltungen
- **Internetzugang**
- **Kirchlich-religiöse Einrichtungen**
- **Telefon**
- **Cafeteria**
- **Fernsehgerät am Bett/im Zimmer**
- **Rundfunkempfang am Bett**
- **Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle**
- **Tageszeitungsangebot**
- **Orientierungshilfen**
Lageplan und gute Beschilderung
- **Dolmetscherdienste**
durch externe Dienstleister gewährleistet
- **Parkanlage**
- **Frei wählbare Essenszusammenstellung (Komponentenwahl)**
- **Seelsorge**
- **Hydraulisch verstellbare Betten**
- **Kostenlose Getränkebereitstellung**
plus Apfelsaft, Tee, Kaffee, Milch, Buttermilch
- **Wahlleistungszimmer mit Kühlschrank, Tresor, Sessel mit Liegefunktion, CD- Player**
- **Betten und Matratzen in Übergröße**
- **Balkon/Terrasse**
je Station vorhanden
- **Nachmittagstee/-kaffee**
dazu Kuchen (hausgemacht)
- **Beschwerdemanagement**
- **Rauchfreies Krankenhaus**
- **Orthopädietechnik**

A-13 Fallzahlen des Krankenhauses

Vollstationäre Fallzahl: 6713
Teilstationäre Fallzahl: 0

Ambulante Fallzahl:

- Fallzählweise: 7878
- Quartalszählweise: Hier sind keine Angaben gemacht worden.
- Patientenzählweise: Hier sind keine Angaben gemacht worden.
- Sonstige Zählweise: Hier sind keine Angaben gemacht worden.

A-14 Personal des Krankenhauses

A-14.1 Ärzte und Ärztinnen

| | Anzahl | Kommentar |
|---|--------------------|--|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 24,0 Vollkräfte | davon Innere Medizin 10,4 davon Chirurgie 8,8 davon Anästhesie/Intensivmedizin 4,8 |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 18,0 Vollkräfte | davon Innere Medizin 6,4 davon Chirurgie 6,8 davon Anästhesie/Intensivmedizin 4,8 |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen | |

A-14.2 Pflegepersonal

| | Anzahl | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--|--------------------|-------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 80,2 Vollkräfte | 3 Jahre | davon Innere Medizin 25,8 davon Chirurgie 29,9 davon OP 6,9 davon Steri 1,6 davon Anästhesie 4,0 davon ITS 12,0 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 2,0 Vollkräfte | 1 Jahr | davon Innere Medizin 2,0 |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 1,0 Vollkräfte | ab 200 Stunden Basis | davon Innere Medizin 1,0 |
| Entbindungspfleger und Hebammen | 0 Personen | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/in Notfallambulanz | 4,5 | 3 Jahre | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/in Endoskopie | 2,8 | 3 Jahre | Das Personal wird fachabteilungsübergreifend eingesetzt. |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/in Aufnahmestation | 2,0 | 3 Jahre | |

A-14.3 Spezielles therapeutisches Personal

| | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Diabetologe und Diabetologin/Diabetesassistent und Diabetesassistentin/Diabetesberater und Diabetesberaterin/Diabetesbeauftragter und Diabetesbeauftragte/Wundassistent und Wundassistentin DDG/Diabetesfachkraft Wundmanagement (SP35) | 1,9 | |
| Manualtherapeut und Manualtherapeutin (SP42) | 3,4 | |
| Bobath-Therapeut und Bobath- Therapeutin für Erwachsene und/oder Kinder (SP32) | 1,9 | |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin (SP25) | 0,9 | |
| Ödemtherapeut und Ödemtherapeutin (SP00) | 4,1 | |
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal (SP43) | 10,4 | MTRA: 4,6 MTLA: 5,8 |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin (SP21) | 6,0 | |
| Atemtherapeut und Atemtherapeutin (SP00) | 1,8 | Reflektorische Atemtherapie |

A-15 Apparative Ausstattung

Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz (AA33)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Harnflussmessung

Spirometrie/Lungenfunktionsprüfung (AA31)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Sonographiegerät/Dopplersonographiegerät/Duplexsonographiegerät (AA29)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Ultraschallgerät/mit Nutzung des Dopplereffekts/farbkodierter Ultraschall
auf allen Stationen vorhanden

Röntgengerät/Durchleuchtungsgerät (AA27)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

MIC-Einheit (Minimalinvasive Chirurgie) (AA55)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Minimal in den Körper eindringende, also gewebeschonende Chirurgie

Lithotripter (ESWL) (AA21)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Stoßwellen-Steinzerstörung
endoskopischer Lithotripter (endokorporal)

Laser (AA20)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Laparoskop (AA53)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Bauchhöhlenspiegelungsgerät

Gerät zur Messung des Herz-Zeit-Volumens (AA00)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Endoskopisch-retrograder-Cholangio-Pankreaticograph (ERCP) (AA46)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Spiegelgerät zur Darstellung der Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge mittels
Röntgenkontrastmittel

Echokardiographiergerät (AA65)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Gastroenterologisches Endoskop (AA12)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Gerät zur Magen-Darm-Spiegelung

Endosonographiergerät (AA45)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Ultraschalldiagnostik im Körperinneren
mit Punktion und Drainageeinlagen

Bronchoskop (AA39)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Gerät zur Luftröhren- und Bronchienspiegelung

Defibrillator (AA40)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Gerät zur Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen

Computertomograph (CT) (AA08)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen
Durch die Kooperation mit dem Institut für Diagnostische Radiologie am Klinikum der
Universität Rostock sind wir in der Lage, 24 Stunden mittels Teleradiologie
Computertomographie-Bilder zu befunden. So kann ohne Zeitverzögerung mit der
Behandlung begonnen werden.

Gerät zur Argon-Plasma-Koagulation (AA36)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Blutstillung und Gewebeverödung mittels Argon-Plasma

Geräte für Nierenersatzverfahren (AA14)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Laboranalyseautomaten für Hämatologie, klinische Chemie, Gerinnung und Mikrobiologie (AA52)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Laborgeräte zur Messung von Blutwerten bei Blutkrankheiten, Stoffwechselleiden, Gerinnungsleiden und Infektionen

24h-Blutdruck-Messung (AA58)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Belastungs-EKG/Ergometrie (AA03)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Belastungstest mit Herzstrommessung

Bodyplethysmograph (AA05)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Umfangreiches Lungenfunktionstestsystem

Arthroskop (AA37)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Gelenksspiegelung

Beatmungsgeräte/CPAP-Geräte (AA38)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck

AICD-Implantation/Kontrolle/ Programmiersystem (AA34)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Einpflanzbarer Herzrhythmusdefibrillator

Angiographiegerät/DSA (AA01)

(24h-Notfallverfügbarkeit)

Gerät zur Gefäßdarstellung

24h-EKG-Messung (AA59)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

24h-pH-Metrie (AA60)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

pH-Wertmessung des Magens



B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

B-1 Innere Medizin

B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin"

Fachabteilungsschlüssel: 0100

Art: Hauptabteilung
Chefarzt: Zende

Ansprechpartner: [Hier sind keine Angaben gemacht worden.](#)
Hausanschrift: Am Waldrand 1
18209 Hohenfelde

Postfach: 1128
18201 Bad Doberan

Telefon: 038203 94-239
Fax: 038203 94-111

E-Mail: innere@krankenhaus-doberan.de
URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

B-1.2 Versorgungsschwerpunkte der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen**
Ultraschall Nieren, Bauch etc., Laboruntersuchungen
- **Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems**
- **Schwindeldiagnostik/-therapie**
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas**
Leberpunktion, Ultraschall, ERCP
- **Eindimensionale Dopplersonographie**
- **Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen**
z.B. Hirnabbau
- **Facharzt 24h in der Abteilung**
- **Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten**
- **Spezialsprechstunde**
Herzschrittmacher
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes**
- **Duplexsonographie**



- **Interventionelle Radiologie**
- **Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen**
- **Sonographie mit Kontrastmittel**
- **Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden**
- **Schrittmachereingriffe**
- **Endoskopie**
- **Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen**
- **Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen**
- **Chronisch entzündliche Darmerkrankungen**
- **Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres**
- **Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz**
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens**
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge**
Bronchoskopien, Lungenfunktionstest
- **Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen**
Laboruntersuchungen, Beckenkammpunktionen (Gewinnung von Knochenmark)
- **Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen**
z.B. Alkoholabhängigkeit (Suchtberatung)
- **Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura**
Ultraschall, Punktionen
- **Diagnostik und Erstversorgung von Patienten mit akutem oder drohendem Herzinfarkt**
Drip and Ship:

Die Diagnostik und Erstversorgung von Patienten mit akutem oder drohendem Herzinfarkt erfolgt im Krankenhaus Bad Doberan. Die schnellstmögliche Weiterverlegung in das Universitätsklinikum Rostock gewährleistet eine qualitativ hochwertige Versorgung ohne Zeitverlust.

- **Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums**
Punktion
- **CT-gestützte Punktionen der inneren und pulmonalen Organe; Sonographie-gestützte Punktionen**
- **Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**
Diabetes und Komplikationen; Fettstoffwechselstörungen
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen**
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)**
Ultraschalluntersuchungen, Magenspiegelung, Darmspiegelung etc.
- **Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen**
Laboruntersuchungen, Konsilvertrag mit Rheumatologen



- **Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung**
- **Endosonographie**
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit**
z.B. Herzschwäche, Herzrhythmusstörung
- **Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten**
incl. Komplikationen wie z.B. offenes Bein
- **Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren**
Ultraschall Gefäße (Arterien, Venen)
- **Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten**
Fahrradbelastungstest
- **Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes**
Ultraschall Herz
- **Diagnostik und Therapie von Arthropathien**
- **Native Sonographie**
- **Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege**
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs**
Rektoskopie
- **Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)**
Ultraschall Herz, Fahrradbelastungstest, Langzeitblutdruckmessung, Langzeit EKG
- **Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten**
Computertomographie des Kopfes, Ultraschall Halsgefäße
- **Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut**
z.B. Wundrose
- **Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen**

B-1.3 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Suchtsprechstunde**
- **Diabetesberatung**
durch Diabetesassistentin

B-1.4 Nicht-medizinische Serviceangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 4043
Teilstationäre Fallzahl: 0

B-1.6 Diagnosen nach ICD

B-1.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-1.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-1.7 Prozeduren nach OPS

B-1.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-1.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Ambulanz Physiotherapie | |
|-------------------------|--|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| Innere Ambulanz | |
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten) (AM04) |
| private Sprechstunde | |
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|---|
| 1-650.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-650.2 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-444.6 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-444.7 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1-5 Biopsien |

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: nein
stationäre BG-Zulassung: nein

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| | Anzahl |
|---|-----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 10,4 Vollkräfte |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 6,4 Vollkräfte |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen |



Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)

- **Innere Medizin**
Weiterbildungsbefugnis für die Basisweiterbildung im Fachgebiet Innere Medizin (36 Monate)
- **Innere Medizin und SP Gastroenterologie**
Weiterbildungsbefugnis für Innere Medizin und Gastroenterologie (36 Monate)

Zusatz-Weiterbildung

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-1.11.2 Pflegepersonal

| | Anzahl | Ausbildungs- dauer |
|--|-----------------|-------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 25,8 Vollkräfte | 3 Jahre |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 2 Jahre |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 2,0 Vollkräfte | 1 Jahr |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 1,0 Vollkräfte | ab 200 Stunden Basis |
| Entbindungspfleger und Hebammen | 0 Personen | 3 Jahre |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss

- **Hygienefachkraft**
- **Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten**

Zusatzqualifikation

- **Wundmanagement**
- **Praxisanleitung**
- **Endoskopie/Funktionsdiagnostik**

B-1.11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--|----------------------|------------------------|
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal (SP43) | 10,4 | MTRA: 4,6 MTLA: 5,8 |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin (SP21) | 6,0 | |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin (SP25) | 0,9 | |
| Ödemtherapeut und Ödemtherapeutin (SP00) | 4,1 | |
| Manualtherapeut und Manualtherapeutin (SP42) | 3,4 | |
| Diabetologe und Diabetologin/Diabetesassistent und Diabetesassistentin/Diabetesberater und Diabetesberaterin/Diabetesbeauftragter und Diabetesbeauftragte/Wundassistent und Wundassistentin DDG/Diabetesfachkraft Wundmanagement (SP35) | 1,9 | |
| Bobath-Therapeut und Bobath- Therapeutin für Erwachsene und/oder Kinder (SP32) | 1,9 | |



B-2 Allgemeine Chirurgie

B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Allgemeine Chirurgie"

Fachabteilungsschlüssel: 1500

Art: Hauptabteilung
Chefarzt: Warning

Ansprechpartner: Hier sind keine Angaben gemacht worden.
Hausanschrift: Am Waldrand 1
 18209 Hohenfelde

Postfach: 1128
 18201 Bad Doberan

Telefon: 038203 94-236
Fax: 038203 94-111

E-Mail: chirurgie@krankenhaus-doberan.de
URL: <http://krankenhaus-doberan.de/>

B-2.2 Versorgungsschwerpunkte der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Nierenchirurgie**
- **Portimplantation**
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems**
- **Traumatologie**
- **Endosonographie**
- **Schmerztherapie**
- **Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut**
- **Wundheilungsstörungen**
spezielle Wundbehandlungen, Vakuumtherapie
- **Operationen wegen Thoraxtrauma**
- **Diagnostik und Therapie von Hauttumoren**
Histologische Untersuchung, Tumorexision
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs**
- **Diagnostik und Therapie von Arthropathien**
- **Prostatazentrum**
- **Metall-/Fremdkörperentfernungen**
- **Minimalinvasive endoskopische Operationen**
- **Bandrekonstruktionen/Plastiken**



- **Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand**
- **Handchirurgie**
Frakturen und Sehnenverletzungen
- **Minimalinvasive laparoskopische Operationen**
- **Native Sonographie**
- **Fußchirurgie**
Hallux valgus, Vorfuß
- **Endoprothetik**
- **Spezialsprechstunde**
- **Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen**
- **Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane**
- **Plastisch-rekonstruktive Eingriffe**
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems**
- **Spezialsprechstunde**
- **Tumorchirurgie**
bösartige Neubildungen der Nieren- und harnableitenden Organe
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen**
- **Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes**
- **Kindertraumatologie**
- **Sportmedizin/Sporttraumatologie**
- **Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes**
- **Schulterchirurgie**
- **Tumorchirurgie**
bösartige Neubildungen Magen-Darm-Trakt, Schilddrüse, Haut- und Weichteile
- **Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes**
- **Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen**
- **Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels**
- **Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie**
außer Pankreaschirurgie
- **Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen**
- **Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens**
- **Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters**
- **Chirurgische Intensivmedizin**
interdisziplinäre Intensivmedizin
- **Septische Knochenchirurgie**
- **Adipositaschirurgie**
Magenbandimplantation

- Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes
- Arthroskopische Operationen
- Behandlung von Dekubitalgeschwüren
- Facharzt 24 h in der Abteilung
- Magen-Darm-Chirurgie
- Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik
Hüftendoprothetik
- Minimalinvasive endoskopische Operationen
- Endokrine Chirurgie
Schwerpunkt Schilddrüse
- Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax
- Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels
- Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase
- Amputationschirurgie
- Diagnostik und Therapie von Urolithiasis
- Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens
- Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses
- Minimalinvasive laparoskopische Operationen

B-2.3 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

- Kinesio Tape
elastischer Verband zur Unterstützung der Muskulatur (Physiotherapie)

B-2.4 Nicht-medizinische Serviceangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 2535
Teilstationäre Fallzahl: 0

B-2.6 Diagnosen nach ICD

B-2.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-2.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-2.7 Prozeduren nach OPS

B-2.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-2.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| | |
|--|--|
| Hier sind keine Angaben gemacht worden. | |
| Ambulanzart | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| Hier sind keine Angaben gemacht worden. | |
| Ambulanzart | Sonstige Art der Ambulanz (AM00) |
| Ambulanz Physiotherapie | |
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| Kommentar | u.a.Manuelle Therapie, Osteopathie, Manuelle Lymphdrainage, Bobath-Konzept |
| Chirurgische Ambulanz | |
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Voraussetzung Überweisung vom niedergelassenen Chirurgen |
| D-Arzt-Ambulanz | |
| Ambulanzart | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |
| Urologische Ambulanz | |
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten) (AM04) |
| Kommentar | Voraussetzung Überweisung vom niedergelassenen Urologen |
| private Sprechstunde | |
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung |
|------------|---------------|--|
| 5-399.5 | 60 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-530.32 | 37 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal |
| 5-640.2 | 32 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 1-650.1 | 29 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-812.5 | 13 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-897.0 | 12 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-399.7 | 12 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 8-201.0 | 10 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk |
| 8-200.6 | 10 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 5-810.0h | 10 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-534.1 | 10 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik |
| 1-697.7 | 10 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 5-530.1 | 9 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik |
| 5-812.0h | 8 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-787.1r | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-640.3 | 7 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 5-841.14 | 6 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-631.2 | 6 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 5-611 | 6 | Operation einer Hydrocele testis |
| 5-492.00 | 6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 8-137.2 | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 5-795.1b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-787.1n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-630.4 | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |



| | | |
|----------|---------------|--|
| 5-493.2 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-490.0 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-385.70 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 8-200.c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| 5-841.15 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-530.31 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-850.67 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.61 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla |
| 5-850.60 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Kopf und Hals |
| 5-812.fh | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-796.0v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-790.2b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-631.1 | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele |
| 5-491.11 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär |
| 5-385.72 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva |
| 1-650.0 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 1-444.7 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1-5 Biopsien |
| 5-859.12 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-850.66 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion |
| 5-850.65 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Brustwand und Rücken |
| 5-850.62 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-849.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 5-795.1c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-790.2c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand |



| | | |
|----------|---------------|---|
| 5-787.k6 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-787.27 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-624.5 | (Datenschutz) | Orchidopexie: Skrotal |
| 5-452.23 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.21 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-056.40 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 1-661 | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 8-201.d | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk |
| 8-201.c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk |
| 8-201.4 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| 8-200.8 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| 8-200.5 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft |
| 5-902.69 | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand |
| 5-902.29 | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand |
| 5-897.1 | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion |
| 5-859.2a | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| 5-859.18 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.83 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm |
| 5-850.68 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.05 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken |
| 5-841.11 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 5-840.65 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen |



| | | |
|----------|---------------|--|
| 5-840.64 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.08 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Daumen |
| 5-840.04 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.03 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Handgelenk |
| 5-812.eh | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-811.1h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z. B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-811.0h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-79b.hd | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk |
| 5-796.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-796.0c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-796.0b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-795.1v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-790.1c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.1b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-790.16 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-787.gb | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale |
| 5-787.g1 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal |
| 5-787.95 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft |
| 5-787.3b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale |
| 5-787.2z | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Skapula |
| 5-787.20 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-787.1v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |

| | | |
|----------|---------------|--|
| 5-787.1k | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1b | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale |
| 5-787.11 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal |
| 5-787.0v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale |
| 5-787.0c | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| 5-787.09 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal |
| 5-780.3a | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Karpale |
| 5-631.0 | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste |
| 5-621 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens |
| 5-612.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Exzision einer Fistel |
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-536.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit Plastik |
| 5-535.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik |
| 5-534.30 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-530.50 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Ohne Funikulo-Orchidolyse |
| 5-492.1 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal |
| 5-401.50 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 5-401.00 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-385.96 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 1-694 | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: ja
stationäre BG-Zulassung: ja

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| | Anzahl |
|---|----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 8,8 Vollkräfte |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 6,8 Vollkräfte |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung



Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)

- **Allgemeine Chirurgie**
Weiterbildungsbefugnis für Allgemeine Chirurgie (24 Monate) und Basischirurgie (24 Monate)
- **Herzchirurgie**
- **Urologie**
- **Viszeralchirurgie**
Weiterbildungsbefugnis für Viszeralchirurgie (24 Monate)
- **Kinderchirurgie**
- **Unfallchirurgie**
Weiterbildungsbefugnis für Unfallchirurgie (12 Monate)

Zusatz-Weiterbildung

- **Spezielle Unfallchirurgie**

B-2.11.2 Pflegepersonal

| | Anzahl | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--|--------------------|----------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 38,4 Vollkräfte | 3 Jahre | davon chirurgische Stationen: 29,9 davon OP: 6,9 davon Steri: 1,6 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | ab 200 Stunden Basis | |
| Entbindungspfleger und Hebammen | 0 Personen | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss

- **Hygienefachkraft**
- **Operationsdienst**
- **Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten**

Zusatzqualifikation

- **Wundmanagement**
- **Stomapflege**
- **Praxisanleitung**
- **Endoskopie/Funktionsdiagnostik**

B-2.11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--|----------------------|------------------------|
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal (SP43) | 10,4 | MTRA: 4,6 MTLA: 5,8 |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin (SP21) | 6,0 | |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin (SP25) | 0,9 | |
| Ödemtherapeut und Ödemtherapeutin (SP00) | 4,1 | |
| Manualtherapeut und Manualtherapeutin (SP42) | 3,4 | |
| Diabetologe und Diabetologin/Diabetesassistent und Diabetesassistentin/Diabetesberater und Diabetesberaterin/Diabetesbeauftragter und Diabetesbeauftragte/Wundassistent und Wundassistentin DDG/Diabetesfachkraft Wundmanagement (SP35) | 1,9 | |
| Bobath-Therapeut und Bobath- Therapeutin für Erwachsene und/oder Kinder (SP32) | 1,9 | |

B-3 Anästhesiologie und Intensivmedizin

B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Anästhesiologie und Intensivmedizin"

Fachabteilungsschlüssel: 3600

Art: Hauptabteilung
Chefarzt: Arndt

Ansprechpartner: Hier sind keine Angaben gemacht worden.
Hausanschrift: Am Waldrand 1
 18209 Hohenfelde

Postfach: 1128
 18201 Bad Doberan

Telefon: 038203 94-242
Fax: 038203 94-111

E-Mail: anaesthesie@krankenhaus-doberan.de
URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

B-3.2 Versorgungsschwerpunkte der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen**
kontinuierliche Nierenersatztherapie bei akutem Nierenversagen (Dialyse)
- **Anästhesie**
2237 Narkosen
- **Neurologische Notfall- und Intensivmedizin**
- **Intensivmedizin**
Leistungsgeschehen der interdisziplinären Intensivstation:

258 Zugänge durch Patienten von innerhalb des Hauses

116 Zugänge von außerhalb durch Rettungsdienst

10.257 Beatmungstunden

103 Beatmungspatienten
- **Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge**
Intubation, Beatmung, Lavage,

nichtinvasive Beatmung über Maske
- **Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen**
- **Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen**

- **Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen**
- **Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden**
- **Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis**
- **Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen**
- **Schmerztherapie**
spezielle Schmerzkatheter zur postoperativen Schmerztherapie mit der Möglichkeit der eigenen Steuerung durch den Patienten
- **Facharzt 24h in der Abteilung**
- **Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen**
z.B. Alkoholentzugsdelir

B-3.3 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Basale Stimulation**

B-3.4 Nicht-medizinische Serviceangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Zustellmöglichkeit für Fernseher**
bei Bedarf in 2 Zimmern möglich

B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 135
Teilstationäre Fallzahl: 0

B-3.6 Diagnosen nach ICD

B-3.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-3.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-3.7 Prozeduren nach OPS

B-3.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-3.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: nein
stationäre BG-Zulassung: nein

B-3.11 Personelle Ausstattung

B-3.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| | Anzahl |
|---|----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 4,8 Vollkräfte |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 4,8 Vollkräfte |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)

- **Anästhesiologie**
Weiterbildungsbefugnis für Anästhesiologie (30 Monate) und Intensivmedizin (6 Monate)

Zusatz-Weiterbildung

- **Intensivmedizin**
- **Notfallmedizin**
- **Intensivtransport**
Verlegungen von Intensivpatienten

B-3.11.2 Pflegepersonal

| | Anzahl | Ausbildungs- dauer | Kommentar |
|--|-----------------|-----------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 16,0 Vollkräfte | 3 Jahre | davon Anästhesie: 4,0 davon ITS: 12,0 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 2 Jahre | |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 1 Jahr | |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | ab 200 Stunden Basis | |
| Entbindungspfleger und Hebammen | 0 Personen | 3 Jahre | |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss

- Hygienefachkraft
- Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten
- Intensivpflege und Anästhesie

Zusatzqualifikation

- Wundmanagement
- Praxisanleitung
- Endoskopie/Funktionsdiagnostik

B-3.11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal (SP43) | 10,4 | MTRA: 4,6 MTLA: 5,8 |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin (SP21) | 6,0 | |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin (SP25) | 0,9 | |
| Ödemtherapeut und Ödemtherapeutin (SP00) | 4,1 | |
| Manualtherapeut und Manualtherapeutin (SP42) | 3,4 | |
| Diabetologe und Diabetologin/Diabetesassistent und Diabetesassistentin/Diabetesberater und Diabetesberaterin/Diabetesbeauftragter und Diabetesbeauftragte/Wundassistent und Wundassistentin DDG/Diabetesfachkraft Wundmanagement (SP35) | 1,9 | |
| Bobath-Therapeut und Bobath- Therapeutin für Erwachsene und/oder Kinder (SP32) | 1,9 | |
| Atemtherapeut und Atemtherapeutin (SP00) | 1,8 | Reflektorische Atemtherapie |

B-4 Radiologie

B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Radiologie"

Fachabteilungsschlüssel: 3751

Art: Nicht betten-führende Abteilung/sonstige Organisationseinheit
Chefarzt: Hier sind keine Angaben gemacht worden.
Ansprechpartner: Hier sind keine Angaben gemacht worden.
Hausanschrift: Am Waldrand 1
18209 Hohenfelde

Postfach: 1128
18201 Bad Doberan

Telefon: 038203 94-0
Fax: 038203 94-111

E-Mail: info@krankenhaus-doberan.de
URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

B-4.2 Versorgungsschwerpunkte der Organisationseinheit / Fachabteilung

- **Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel**
- **Endosonographie**
- **Computertomographie (CT), nativ**
- **Eindimensionale Dopplersonographie**
- **Phlebographie**
- **Arteriographie**
- **Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie)**
- **Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung**
- **Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung**
- **Interventionelle Radiologie**
- **Quantitative Bestimmung von Parametern**
- **Teleradiologie**
- **Intraoperative Anwendung der Verfahren**
z.B. Durchleuchtungen; Kontrolle der Knochenstellung mit C-Bogen (Bildwandler)
- **Duplexsonographie**
- **Native Sonographie**
- **Computertomographie (CT), Spezialverfahren**
z. B. Punktionen, Drainagen
- **Konventionelle Röntgenaufnahmen**

- Virtuelle CT-Kolographie
- Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren

B-4.3 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-4.4 Nicht-medizinische Serviceangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

B-4.6 Diagnosen nach ICD

B-4.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-4.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-4.7 Prozeduren nach OPS

B-4.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-4.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren

[Zugehörige Codes sind im Anhang aufgeführt.](#)

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: nein

stationäre BG-Zulassung: nein

B-4.11 Personelle Ausstattung

B-4.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| | Anzahl |
|---|--------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 0 Vollkräfte |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen | 0 Vollkräfte |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V) | 0 Personen |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Zusatz-Weiterbildung

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-4.11.2 Pflegepersonal

| | Anzahl | Ausbildungs- dauer |
|--|--------------|-------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen | 0 Vollkräfte | 2 Jahre |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | 1 Jahr |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen | 0 Vollkräfte | ab 200 Stunden Basis |
| Entbindungspfleger und Hebammen | 0 Personen | 3 Jahre |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen | 0 Vollkräfte | 3 Jahre |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

Zusatzqualifikation

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

B-4.11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|---|----------------------|--|
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal (SP43) | 4,6 | Medizinisch-technische Radiologieassistenten |

C Qualitätssicherung

C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V

C-1.1.[1] Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate für: **[Hier sind keine Angaben gemacht worden.]**

| Leistungsbereich | Fallzahl | Dokumentationsrate (%) | Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses |
|--|---------------|------------------------|--|
| Herzschrittmacher-Implantation | 51 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 16 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 12 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation | 8 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel | (Datenschutz) | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/Systemwechsel/Explantation | (Datenschutz) | 100,0 | |
| Cholezystektomie | 162 | 100,0 | |
| Gynäkologische Operationen | 9 | 100,0 | |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur | 64 | 100,0 | |
| Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 29 | 96,6 | Aufgrund eines Softwarefehlers ist im Soll-Datensatz ein nicht zu dokumentierender Fall enthalten. |
| Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel | (Datenschutz) | 100,0 | |
| Ambulant erworbene Pneumonie | 130 | 100,0 | |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe | 579 | 100,0 | |

C-1.2.[1] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: [Hier sind keine Angaben gemacht worden.]

C-1.2.[1] I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt

I.A Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden

| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Eingriffsspezifische Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 220 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 2,3 |
| Ergebnis (Sentinel Event) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 161 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturiertes Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach § 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Aber: sentinel event in dem Sinne dass hier ein Qualitätsmangel sehr wahrscheinlich ist. in Kombination mit anderen Kennzahlen des Verfahrens ggf. sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Reinterventionenrate |
| Kennzahl-ID | 227 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0,6 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 8,8 |
| Ergebnis (%) | 3,1 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 1 = Das Ergebnis wird nach Abschluss des Strukturierten Dialogs als qualitativ unauffällig eingestuft. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach, in Kombination mit anderen Kennzahlen des Verfahrens ggf. sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Cholezystektomie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 228 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 2,3 |
| Ergebnis (Sentinel Event) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 159 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Aber in Kombination sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 11732 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis | 2 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. - Der Indikator wird mittels logistischer Regression risikoadjustiert. Die Angabe von Zähler oder Nenner ist dadurch nicht sinnvoll. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Mäßige Bewertung (Expertenbefragung), Empirie akzeptabel. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 11733 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | 1,4 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Der Indikator wird mittels logistischer Regression risikoadjustiert. Die Angabe von Zähler oder Nenner ist dadurch nicht sinnvoll. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Gute empirische Ergebnisse. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 11741 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis | 1,8 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. - Der Indikator wird mittels logistischer Regression risikoadjustiert. Die Angabe von Zähler oder Nenner ist dadurch nicht sinnvoll. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Mäßige Bewertung (Expertenbefragung), wahrscheinlich aufgrund der eingeschränkten Verständlichkeit des o/e Verhältnisses. Dennoch eingeschränkte Empfehlung zur Veröffentlichung, um einheitliche Darstellung der Risikoadjustierung über alle QS-Verfahren hinweg. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 11742 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | 1,9 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Der Indikator wird mittels logistischer Regression risikoadjustiert. Die Angabe von Zähler oder Nenner ist dadurch nicht sinnvoll. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung) |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 2116 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0,5 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 2,6 |
| Ergebnis (%) | 1,3 |
| Zähler / Nenner | 7 / 555 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), Empirie akzeptabel. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme |
| Kennzahl-ID | 2117 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0,9 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 3,3 |
| Ergebnis (%) | 1,8 |
| Zähler / Nenner | 10 / 555 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Gute empirische Ergebnisse. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Neu aufgetretene Dekubitalulcera Grad 4 |
| Kennzahl-ID | 2118 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (Sentinel Event) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 555 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Da sentinel Event aber erläuterungsbedürftig (absolute Zahlen sollten dargestellt werden). Empirie schwach. Daher Einstufung in Kategorie 2.. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Pflege: Dekubitusprophylaxe |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Neu aufgetretene Dekubitalucera Grad 4 |
| Kennzahl-ID | 2264 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 452 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Da sentinel Event aber erläuterungsbedürftig (absolute Zahlen sollten dargestellt werden). Empirie schwach. Daher Einstufung in Kategorie 2.. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Indikation bei Ovarieingriffen |
| Kennzahl-ID | 10211 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,5 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie gut. Daher Einstufung in Kategorie 2.. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen |
| Kennzahl-ID | 1055 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 60,3 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Postoperative Histologie bei Ovarieingriffen |
| Kennzahl-ID | 12874 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 5,2 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 85,4 |
| Ergebnis (%) | 40 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Antibiotikaprophylaxe bei Hysterektomie |
| Kennzahl-ID | 235 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Organverletzungen bei Hysterektomie |
| Kennzahl-ID | 553 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Organverletzungen bei Hysterektomie |
| Kennzahl-ID | 557 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Organerhaltung bei Ovaryingriffen |
| Kennzahl-ID | 612 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Konisation |
| Kennzahl-ID | 665 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Konisation |
| Kennzahl-ID | 666 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Indikation bei Hysterektomie |
| Kennzahl-ID | 672 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | - |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | - |
| Ergebnis (%) | - |
| Zähler / Nenner | - |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Ein Ergebnis wurde von den auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen nicht berechnet. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Amplitudenbestimmung |
| Kennzahl-ID | 1099 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 48,2 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,8 |
| Ergebnis (%) | 81,8 |
| Zähler / Nenner | 9 / 11 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Mäßige Bewertung (Expertenbefragung). Mäßige empirische Ergebnisse. Insbesondere Diskriminationsfähigkeit gerade noch mäßig. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Reizschwellenbestimmung |
| Kennzahl-ID | 482 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 71,5 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 11 / 11 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gerade noch gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie akzeptabel. Datenvalidität durch ggf. eingeschränkt. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Reizschwellenbestimmung |
| Kennzahl-ID | 483 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 76,8 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 14 / 14 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gerade noch gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie akzeptabel. Datenvalidität ggf. eingeschränkt. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Eingriffsdauer |
| Kennzahl-ID | 10148 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 51,5 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 98 |
| Ergebnis (%) | 83,3 |
| Zähler / Nenner | 10 / 12 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Mäßige empirische Ergebnisse. Wichtiger Prozessparameter. Daher Einstufung in Kategorie 1. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Eingriffsdauer |
| Kennzahl-ID | 10178 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 90,7 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 38 / 38 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Gute empirische Ergebnisse. Auch bei guter Qualität Überschreitung der Obergrenze möglich. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Durchleuchtungszeit |
| Kennzahl-ID | 10223 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 73,5 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 12 / 12 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Gute empirische Ergebnisse. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Durchleuchtungszeit |
| Kennzahl-ID | 10249 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 90,7 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 38 / 38 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Mäßige empirische Ergebnisse. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Perioperative Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 1103 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 7 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 51 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Schwache Diskriminationsfähigkeit und Reliabilität des Indikators. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Perioperative Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 209 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 9 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 39 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen |
| Kennzahl-ID | 2196 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 89,3 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 98 |
| Zähler / Nenner | 50 / 51 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung). Mäßige empirische Ergebnisse. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Perioperative Komplikationen |
| Kennzahl-ID | 581 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 7,1 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 50 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Intrakardiale Signalamplituden |
| Kennzahl-ID | 582 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 89,7 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 34 / 34 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Mäßige Bewertung (Expertenbefragung). Gute empirische Ergebnisse. Validität in Frage gestellt. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Intrakardiale Signalamplituden |
| Kennzahl-ID | 583 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 89,1 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 98 |
| Zähler / Nenner | 49 / 50 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Mäßige Bewertung (Expertenbefragung). Mäßige empirische Ergebnisse. Z. T. Zweifel an Datenvalidität. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Herzschrittmacher-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen |
| Kennzahl-ID | 690 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 93 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 51 / 51 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung). Mäßige empirische Ergebnisse. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Indikation |
| Kennzahl-ID | 1082 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 76,4 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 99,2 |
| Ergebnis (%) | 92,9 |
| Zähler / Nenner | 26 / 28 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung) und empirisch gut. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Postoperative Beweglichkeit |
| Kennzahl-ID | 2223 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 87,6 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 28 / 28 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Dokumentationsqualität wird niedrig eingestuft. Daher nur eingeschränkt empfohlen. C-Indikator. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Perioperative Antibiotikaprophylaxe |
| Kennzahl-ID | 265 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 87,6 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 28 / 28 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), starke Evidenz, empirisch gut. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Implantatfehlage, Implantatdislokation oder Fraktur |
| Kennzahl-ID | 449 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 12,4 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 28 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung) und relevantes Ereignis. Daher nur eingeschränkt empfohlen. Empirisch relativ schwach. Ggf. in Kombination mit anderen QIs des Verfahrens sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Endoprothesenluxation |
| Kennzahl-ID | 451 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 12,4 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 28 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis, empirisch relativ schwach und starke Evidenz. Empirisch relativ schwach. Ggf. in Kombination mit anderen QIs des Verfahrens sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Postoperative Wundinfektion |
| Kennzahl-ID | 452 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0,8 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 23,6 |
| Ergebnis (%) | 7,1 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 1 = Das Ergebnis wird nach Abschluss des Strukturierten Dialogs als qualitativ unauffällig eingestuft. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis, empirisch relativ Schwach und starke Evidenz. Empirisch relativ schwach. Ggf. in Kombination mit anderen QIs des Verfahrens sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Reoperationen wegen Komplikation |
| Kennzahl-ID | 456 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0,8 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 23,6 |
| Ergebnis (%) | 7,1 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirisch mäßig. Aber relevantes genauer Patientenrelevantes Ereignis. Daher zur Veröffentlichung empfohlen. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 457 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 12,4 |
| Ergebnis (Sentinel Event) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 28 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis, empirisch relativ Schwach und starke Evidenz. Ggf. in Kombination mit anderen QIs des Verfahrens sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Indikation |
| Kennzahl-ID | 268 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,5 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung- Risikoadjustierung nicht notwendig), Empirie akzeptabel, Diskriminationsfähigkeit gerade noch mäßig und Reliabilität schwach, daher mit 2 eingestuft. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Perioperative Antibiotikaprophylaxe |
| Kennzahl-ID | 270 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 2,5 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung (Expertenbefragung), empirisch schwach, daher als 2 eingestuft. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Implantatfehlage, Implantatdislokation oder Fraktur |
| Kennzahl-ID | 463 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,5 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), in Kombination mit der Gefäßläsion/Nervenschädigung bei Erstimplantation sinnvolle Information. Empirie, insbesondere Diskriminationsfähigkeit gerade noch mäßig, daher als 2 eingestuft. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Reoperationen wegen Komplikation |
| Kennzahl-ID | 470 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,5 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis und Empirie aber nur mäßig. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 471 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,5 |
| Ergebnis (Sentinel Event) | 0 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Mittelwertige Bewertung (Expertenbefragung), empirisch relativ Schwach mit Verdacht auf Fehlkodierung (Kombination allenfalls gerade noch mäßige Diskriminationsfähigkeit und gute Reliabilität) , Aber relevantes Ereignis mit starker Evidenz. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Präoperative Verweildauer |
| Kennzahl-ID | 2266 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 4,4 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 21 |
| Ergebnis (%) | 10,8 |
| Zähler / Nenner | 7 / 65 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie gut, Uneingeschränkt empfohlen. Ist auch C-Indikator. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Reoperation wegen Komplikation |
| Kennzahl-ID | 2268 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 6,5 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 24,8 |
| Ergebnis (%) | 13,8 |
| Zähler / Nenner | 9 / 65 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 1 = Das Ergebnis wird nach Abschluss des Strukturierten Dialogs als qualitativ unauffällig eingestuft. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis und empirisch gut. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Endoprothesenluxation |
| Kennzahl-ID | 2270 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 16,2 |
| Ergebnis (%) | 3 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis, empirisch auf Basis der Reliabilität okay und starke Evidenz. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Postoperative Wundinfektion |
| Kennzahl-ID | 2274 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0,3 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 10,9 |
| Ergebnis (%) | 3,1 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis, empirisch okay und starke Evidenz. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 2276 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 2,2 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 19,8 |
| Ergebnis (%) | 8,2 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis und empirisch gut. Risikoadjustierung sollte überarbeitet werden. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 2277 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 24,8 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 13 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 9 = Sonstiges (im Kommentar erläutert) |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Qualitätsbüro KGMV: Referenzbereich nicht definiert. Bewertung nicht vorgesehen. / Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis und empirisch gut. Risikoadjustierung sollte überarbeitet werden. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 2278 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 16,2 |
| Ergebnis (%) | 3 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis und empirisch gut. Risikoadjustierung sollte überarbeitet werden. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Letalität |
| Kennzahl-ID | 2279 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 1,8 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 25,3 |
| Ergebnis (%) | 9,4 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung), relevantes Ereignis und empirisch gut. Risikoadjustierung sollte überarbeitet werden. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Krankenhaus-Letalität |
| Kennzahl-ID | 11879 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 0 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 10,6 |
| Ergebnis (%) | 0 |
| Zähler / Nenner | 0 / 33 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie schwach. In Kombination sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Krankenhaus-Letalität |
| Kennzahl-ID | 11880 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 5,1 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 18,6 |
| Ergebnis (%) | 10,5 |
| Zähler / Nenner | 10 / 95 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie gut bis auf Reliabilität. In Kombination sinnvoll. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|--|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Krankenhaus-Letalität |
| Kennzahl-ID | 11881 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 3,6 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 71 |
| Ergebnis (%) | 28,6 |
| Zähler / Nenner | (Datenschutz) |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie akzeptabel, insbesondere Reliabilität. In Kombination sinnvoll |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie |
| Kennzahl-ID | 2005 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 94,7 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 99,9 |
| Ergebnis (%) | 98,5 |
| Zähler / Nenner | 133 / 135 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung. Empirie akzeptabel. Für die Verbesserung der Versorgung wichtiger Prozessparameter. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Antimikrobielle Therapie |
| Kennzahl-ID | 2009 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 88,8 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 97,8 |
| Ergebnis (%) | 94,4 |
| Zähler / Nenner | 119 / 126 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Sehr gute Bewertung. Empirie gut. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Frühmobilisation |
| Kennzahl-ID | 2013 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 88,1 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 99,7 |
| Ergebnis (%) | 96,6 |
| Zähler / Nenner | 57 / 59 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie gut. Daher Einstufung in Kategorie 2. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Verlaufskontrolle CRP / PCT |
| Kennzahl-ID | 2015 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 97,1 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 124 / 124 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung. Empirie akzeptabel bzw. gut bei vergleichsweise guter Diskriminationsfähigkeit. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |



| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Pneumonie |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators/der Qualitätskennzahl | Bestimmung der klinischen Stabilitätskriterien |
| Kennzahl-ID | 2028 |
| Abschließende Bewertung durch Fachkommission | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Empirisch-statistische Bewertung | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Referenzbereich (bundesweit) | Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen. |
| Vertrauensbereich unter Grenze (%) | 96,2 |
| Vertrauensbereich obere Grenze (%) | 100 |
| Ergebnis (%) | 100 |
| Zähler / Nenner | 94 / 94 |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog | 8 = Das Ergebnis ist unauffällig. Es ist kein Strukturierter Dialog erforderlich. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle | Kommentar Institut nach Â§ 137 SGB V: Gute Bewertung (Expertenbefragung). Empirie sehr gut. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | Hier sind keine Angaben gemacht worden. |

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen.

C-5 Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V („Strukturqualitätsvereinbarung“)

Hier sind keine Angaben gemacht worden.

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 SGB V

| Nr. | | Anzahl |
|-----|--|--------|
| 1. | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen | 19 |
| 2. | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen [Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3] | 17 |
| 3. | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben [Zähler von Nr. 2] | 16 |



D Qualitätsmanagement

Hier sind in der XML-Version der Qualitätsberichte keine Angaben vorgesehen.

- **Anhang**

| Diagnosen zu B-1.6.1 | | |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
| I50.1 | 319 | Linksherzinsuffizienz |
| I10.9 | 175 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| F10.2 | 166 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| R55 | 129 | Synkope und Kollaps |
| I48.1 | 125 | Vorhofflimmern |
| A09.0 | 103 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| I20.8 | 90 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| F10.3 | 85 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| E86 | 82 | Volumenmangel |
| G45.9 | 78 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet |
| R07.4 | 74 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| R42 | 73 | Schwindel und Taumel |
| J18.0 | 67 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J20.9 | 65 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| I63.5 | 60 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I20.0 | 55 | Instabile Angina pectoris |
| J44.1 | 53 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | 49 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| E11.6 | 49 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| J44.0 | 48 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| I95.1 | 43 | Orthostatische Hypotonie |
| I10.0 | 42 | Benigne essentielle Hypertonie |
| F10.0 | 36 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K70.3 | 34 | Alkoholische Leberzirrhose |
| K52.9 | 34 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| I63.9 | 33 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| N17.9 | 30 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| G45.8 | 28 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome |
| K85.9 | 28 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| I47.1 | 28 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| G40.6 | 27 | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal) |
| A09.9 | 27 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| R10.1 | 27 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| H81.1 | 27 | Benigner paroxysmaler Schwindel |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|--|
| K29.1 | 26 | Sonstige akute Gastritis |
| A04.7 | 25 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| Z45.0 | 24 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers und eines implantierten Kardiodefibrillators |
| I26.0 | 24 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| M54.1 | 24 | Radikulopathie |
| A46 | 24 | Erysipel [Wundrose] |
| E11.9 | 23 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen |
| I49.5 | 20 | Sick-Sinus-Syndrom |
| H81.0 | 19 | Ménière-Krankheit |
| I80.2 | 19 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| D50.9 | 17 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| K83.1 | 17 | Verschluss des Gallenganges |
| K80.5 | 17 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| K56.4 | 16 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K85.2 | 15 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis |
| A41.5 | 15 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| K80.3 | 15 | Gallengangsstein mit Cholangitis |
| K29.0 | 15 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K26.0 | 15 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| G40.5 | 14 | Spezielle epileptische Syndrome |
| K85.0 | 14 | Idiopathische akute Pankreatitis |
| I50.0 | 14 | Rechtsherzinsuffizienz |
| K57.3 | 13 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| J18.8 | 13 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | 13 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| K29.7 | 13 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| R00.2 | 13 | Palpitationen |
| I21.4 | 12 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| K92.2 | 12 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | 11 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| N10 | 11 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| R06.0 | 11 | Dyspnoe |
| R07.3 | 11 | Sonstige Brustschmerzen |
| K80.2 | 11 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| R11 | 11 | Übelkeit und Erbrechen |
| J15.8 | 11 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| K85.1 | 11 | Biliäre akute Pankreatitis |
| E87.1 | 10 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| K25.0 | 10 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| R51 | 10 | Kopfschmerz |
| D50.0 | 10 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| I44.2 | 10 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| A04.5 | 10 | Enteritis durch Campylobacter |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|---|
| K74.6 | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| G58.0 | 9 | Interkostalneuropathie |
| R00.0 | 9 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| T85.5 | 9 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| K29.5 | 9 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| B34.9 | 9 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| I80.1 | 9 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| M47.2 | 9 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie |
| D62 | 9 | Akute Blutungsanämie |
| I26.9 | 8 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| G51.0 | 8 | Fazialisparese |
| J06.9 | 8 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| K21.0 | 8 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| D64.9 | 8 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| K59.0 | 8 | Obstipation |
| A08.1 | 8 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus] |
| I44.1 | 8 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| G40.9 | 8 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| I21.9 | 8 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| K70.4 | 7 | Alkoholisches Leberversagen |
| I21.1 | 7 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| M54.9 | 7 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| T78.4 | 7 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| R45.1 | 7 | Ruhelosigkeit und Erregung |
| I21.0 | 7 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| K25.3 | 7 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| R10.4 | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| D51.9 | 7 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| R04.2 | 7 | Hämoptoe |
| M53.0 | 7 | Zervikozephalales Syndrom |
| A08.4 | 7 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| K83.0 | 7 | Cholangitis |
| J96.0 | 7 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| R18 | 6 | Aszites |
| T63.4 | 6 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| E11.2 | 6 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen |
| I67.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| I95.9 | 6 | Hypotonie, nicht näher bezeichnet |
| M47.9 | 6 | Spondylose, nicht näher bezeichnet |
| C20 | 6 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| I47.2 | 6 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I95.2 | 6 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| A02.0 | 6 | Salmonellenenteritis |
| I11.0 | 6 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| D64.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| C34.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C78.7 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| K52.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| I49.3 | (Datenschutz) | Ventrikuläre Extrasystolie |
| F10.4 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| R10.3 | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| C79.3 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C80.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| I48.0 | (Datenschutz) | Vorhofflattern |
| G40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Epilepsien |
| D50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien |
| T88.7 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| C61 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata |
| K56.7 | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | (Datenschutz) | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| T17.9 | (Datenschutz) | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet |
| N18.4 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| C25.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| I70.2 | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| K20 | (Datenschutz) | Ösophagitis |
| K52.1 | (Datenschutz) | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| E11.7 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen |
| K51.8 | (Datenschutz) | Sonstige Colitis ulcerosa |
| N18.5 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| H81.2 | (Datenschutz) | Neuropathia vestibularis |
| H81.3 | (Datenschutz) | Sonstiger peripherer Schwindel |
| K92.0 | (Datenschutz) | Hämatemesis |
| A08.0 | (Datenschutz) | Enteritis durch Rotaviren |
| T75.4 | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom |
| R63.3 | (Datenschutz) | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| D46.9 | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| J20.8 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| F05.1 | (Datenschutz) | Delir bei Demenz |
| I33.0 | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| K31.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| F45.3 | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| I84.1 | (Datenschutz) | Innere Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen |
| R00.1 | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R07.2 | (Datenschutz) | Präkordiale Schmerzen |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| E83.5 | (Datenschutz) | Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| I95.8 | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie |
| J15.2 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken |
| D37.7 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |
| I61.0 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| K56.6 | (Datenschutz) | Sonstiger und nicht näher bezeichneter mechanischer Ileus |
| S02.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens |
| M13.1 | (Datenschutz) | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert |
| I71.0 | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta |
| K83.9 | (Datenschutz) | Krankheit der Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| F05.9 | (Datenschutz) | Delir, nicht näher bezeichnet |
| C92.0 | (Datenschutz) | Akute myeloische Leukämie |
| I61.9 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| N13.6 | (Datenschutz) | Pyonephrose |
| T42.7 | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet |
| T78.3 | (Datenschutz) | Angioneurotisches Ödem |
| K75.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| R50.8 | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| J03.9 | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| C22.0 | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom |
| C67.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| R60.0 | (Datenschutz) | Umschriebenes Ödem |
| I73.0 | (Datenschutz) | Raynaud-Syndrom |
| R40.0 | (Datenschutz) | Somnolenz |
| J44.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit |
| K80.0 | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| I10.1 | (Datenschutz) | Maligne essentielle Hypertonie |
| R04.0 | (Datenschutz) | Epistaxis |
| R09.1 | (Datenschutz) | Pleuritis |
| N17.8 | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen |
| J40 | (Datenschutz) | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| T82.1 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| K22.6 | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom |
| M54.8 | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen |
| I63.8 | (Datenschutz) | Sonstiger Hirninfarkt |
| M79.6 | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten |
| I99 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems |
| F01.8 | (Datenschutz) | Sonstige vaskuläre Demenz |
| C22.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| F45.0 | (Datenschutz) | Somatisierungsstörung |
| R56.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| I82.8 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen |



Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| A49.9 | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| E10.6 | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| E11.4 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen |
| C85.1 | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| K63.3 | (Datenschutz) | Darmulkus |
| S22.3 | (Datenschutz) | Rippenfraktur |
| K62.5 | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| F32.9 | (Datenschutz) | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| C79.5 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| K72.0 | (Datenschutz) | Akutes und subakutes Leberversagen |
| K80.1 | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| K22.1 | (Datenschutz) | Ösophagusulkus |
| J45.9 | (Datenschutz) | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| Z13.6 | (Datenschutz) | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf kardiovaskuläre Krankheiten |
| J15.5 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Escherichia coli |
| M06.9 | (Datenschutz) | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet |
| R63.4 | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme |
| C18.7 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| K31.7 | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums |
| I67.9 | (Datenschutz) | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| I63.4 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I49.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| N18.3 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| T81.0 | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| I25.8 | (Datenschutz) | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit |
| M80.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| I60.9 | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| H91.2 | (Datenschutz) | Idiopathischer Hörsturz |
| M25.4 | (Datenschutz) | Gelenkerguss |
| K71.0 | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |
| G20.9 | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| K57.2 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| S20.2 | (Datenschutz) | Prellung des Thorax |
| I85.0 | (Datenschutz) | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| C90.0 | (Datenschutz) | Plasmozytom [Multiples Myelom] |
| I82.9 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene |
| R50.9 | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet |
| Z46.5 | (Datenschutz) | Versorgen mit und Anpassen eines Ileostomas oder von sonstigen Vorrichtungen im Magen-Darmtrakt |
| F62.8 | (Datenschutz) | Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen |
| J12.9 | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| B37.8 | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| E11.0 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma |
| C78.6 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| A08.5 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Darminfektionen |
| K86.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas |
| G41.2 | (Datenschutz) | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| J90 | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| K51.9 | (Datenschutz) | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| K29.8 | (Datenschutz) | Duodenitis |
| K22.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| M54.4 | (Datenschutz) | Lumboischialgie |
| E87.5 | (Datenschutz) | Hyperkaliämie |
| I49.1 | (Datenschutz) | Vorhofextrasystolie |
| K26.3 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| C34.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| I63.3 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| J96.9 | (Datenschutz) | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| M53.1 | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom |
| G40.7 | (Datenschutz) | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle |
| R57.0 | (Datenschutz) | Kardiogener Schock |
| E10.9 | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen |
| D39.1 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar |
| E10.0 | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma |
| C34.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| I21.2 | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I30.0 | (Datenschutz) | Akute unspezifische idiopathische Perikarditis |
| S27.8 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger näher bezeichneter intrathorakaler Organe und Strukturen |
| B02.8 | (Datenschutz) | Zoster mit sonstigen Komplikationen |
| C24.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| K59.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| K86.3 | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas |
| K63.5 | (Datenschutz) | Polyp des Kolons |
| G30.1 | (Datenschutz) | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| C34.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| E87.6 | (Datenschutz) | Hypokaliämie |
| R91 | (Datenschutz) | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| I80.8 | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| T43.8 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| L03.1 | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| D13.2 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| E03.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |



Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| A40.9 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| C16.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| R57.1 | (Datenschutz) | Hypovolämischer Schock |
| A40.2 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D |
| I38 | (Datenschutz) | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| J46 | (Datenschutz) | Status asthmaticus |
| A41.1 | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| K62.1 | (Datenschutz) | Rektumpolyp |
| G93.3 | (Datenschutz) | Chronisches Müdigkeitssyndrom |
| C15.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| M06.1 | (Datenschutz) | Adulte Form der Still-Krankheit |
| K81.0 | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis |
| K31.5 | (Datenschutz) | Duodenalverschluss |
| I72.3 | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca |
| D43.2 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C83.3 | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom: Großzellig (diffus) |
| T81.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| D46.4 | (Datenschutz) | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet |
| K26.9 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| R68.2 | (Datenschutz) | Mundtrockenheit, nicht näher bezeichnet |
| F03 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F09 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung |
| G40.4 | (Datenschutz) | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| S70.0 | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte |
| G62.1 | (Datenschutz) | Alkohol-Polyneuropathie |
| C15.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| F06.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| C53.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| N13.2 | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| R33 | (Datenschutz) | Harnverhaltung |
| I63.2 | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| C78.0 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| K76.0 | (Datenschutz) | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| C22.1 | (Datenschutz) | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C25.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| S06.2 | (Datenschutz) | Diffuse Hirnverletzung |
| R20.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| S12.2 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen näher bezeichneten Halswirbels |
| J68.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Krankheit der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| D01.0 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Kolon |
| D86.1 | (Datenschutz) | Sarkoidose der Lymphknoten |
| D37.1 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Magen |
| R60.1 | (Datenschutz) | Generalisiertes Ödem |
| K86.1 | (Datenschutz) | Sonstige chronische Pankreatitis |
| D13.5 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase |
| R10.0 | (Datenschutz) | Akutes Abdomen |
| D37.6 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| B37.3 | (Datenschutz) | Kandidose der Vulva und der Vagina |
| M10.0 | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht |
| I25.5 | (Datenschutz) | Ischämische Kardiomyopathie |
| G62.9 | (Datenschutz) | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet |
| J15.0 | (Datenschutz) | Pneumonie durch <i>Klebsiella pneumoniae</i> |
| S32.5 | (Datenschutz) | Fraktur des Os pubis |
| D43.0 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell |
| G57.8 | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität |
| J86.0 | (Datenschutz) | Pyothorax mit Fistel |
| D59.1 | (Datenschutz) | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| R06.4 | (Datenschutz) | Hyperventilation |
| F16.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| C34.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| K55.0 | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K58.0 | (Datenschutz) | Reizdarmsyndrom mit Diarrhoe |
| K21.9 | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| K92.1 | (Datenschutz) | Meläna |
| N03.0 | (Datenschutz) | Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion |
| F60.8 | (Datenschutz) | Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen |
| I74.3 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| K83.2 | (Datenschutz) | Perforation des Gallenganges |
| C13.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| B99 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| C18.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| S80.1 | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| J68.2 | (Datenschutz) | Entzündung der oberen Atemwege durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe, anderenorts nicht klassifiziert |
| L88 | (Datenschutz) | Pyoderma gangraenosum |
| M31.5 | (Datenschutz) | Riesenzellerteriitis bei Polymyalgia rheumatica |
| J45.0 | (Datenschutz) | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| G43.2 | (Datenschutz) | Status migraenosus |
| K57.4 | (Datenschutz) | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| M51.1 | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| C81.9 | (Datenschutz) | Hodgkin-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| G43.3 | (Datenschutz) | Komplizierte Migräne |
| I89.0 | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert |
| J44.9 | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I87.2 | (Datenschutz) | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) |
| A40.1 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| T82.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| C21.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| I40.0 | (Datenschutz) | Infektiöse Myokarditis |
| M25.5 | (Datenschutz) | Gelenkschmerz |
| K51.3 | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| E21.1 | (Datenschutz) | Sekundärer Hyperparathyreoidismus, anderenorts nicht klassifiziert |
| M02.9 | (Datenschutz) | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| D70.1 | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie |
| N05.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| R94.3 | (Datenschutz) | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| D12.6 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| L03.8 | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen |
| J05.1 | (Datenschutz) | Akute Epiglottitis |
| D37.4 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon |
| N76.0 | (Datenschutz) | Akute Kolpitis |
| K52.0 | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung |
| F41.1 | (Datenschutz) | Generalisierte Angststörung |
| C17.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| M00.0 | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken |
| M19.9 | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet |
| K74.3 | (Datenschutz) | Primäre biliäre Zirrhose |
| K75.4 | (Datenschutz) | Autoimmune Hepatitis |
| I65.1 | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| T43.2 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| F10.1 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| K75.9 | (Datenschutz) | Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I67.2 | (Datenschutz) | Zerebrale Atherosklerose |
| K62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| R47.0 | (Datenschutz) | Dysphasie und Aphasie |
| I42.1 | (Datenschutz) | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie |
| C77.9 | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| F29 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| I74.5 | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der A. iliaca |
| M47.8 | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose |
| L03.0 | (Datenschutz) | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| R30.0 | (Datenschutz) | Dysurie |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| C83.4 | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom: Immunoblastisch (diffus) |
| G04.8 | (Datenschutz) | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |
| G43.9 | (Datenschutz) | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| K29.2 | (Datenschutz) | Alkoholgastritis |
| S02.0 | (Datenschutz) | Schädelachfraktur |
| N47 | (Datenschutz) | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| B37.1 | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge |
| K50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit |
| I21.3 | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| K51.5 | (Datenschutz) | Linksseitige Kolitis |
| J38.0 | (Datenschutz) | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes |
| N12 | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| K76.9 | (Datenschutz) | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| J04.0 | (Datenschutz) | Akute Laryngitis |
| I60.6 | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I45.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| K70.1 | (Datenschutz) | Alkoholische Hepatitis |
| M51.2 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| I24.0 | (Datenschutz) | Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt |
| S72.1 | (Datenschutz) | Pertrochantäre Fraktur |
| T85.7 | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| I51.4 | (Datenschutz) | Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| C85.9 | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nicht näher bezeichnet |
| R22.0 | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf |
| R20.2 | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut |
| K65.8 | (Datenschutz) | Sonstige Peritonitis |
| D59.9 | (Datenschutz) | Erworbene hämolytische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| K26.4 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| J86.9 | (Datenschutz) | Pyothorax ohne Fistel |
| J02.8 | (Datenschutz) | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| K70.9 | (Datenschutz) | Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I42.0 | (Datenschutz) | Dilatative Kardiomyopathie |
| H81.9 | (Datenschutz) | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| I30.1 | (Datenschutz) | Infektiöse Perikarditis |
| D68.4 | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| D39.0 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Uterus |
| K43.9 | (Datenschutz) | Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| A49.1 | (Datenschutz) | Streptokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C90.2 | (Datenschutz) | Plasmozytom, extramedullär |
| R27.0 | (Datenschutz) | Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| D70.3 | (Datenschutz) | Sonstige Agranulozytose |
| I45.9 | (Datenschutz) | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| E43 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| K91.1 | (Datenschutz) | Syndrome des operierten Magens |
| Z03.6 | (Datenschutz) | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen |
| C24.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| T40.6 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Betäubungsmittel |
| G20.1 | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung |
| E11.8 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen |
| M02.8 | (Datenschutz) | Sonstige reaktive Arthritiden |
| C15.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| J41.1 | (Datenschutz) | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| A40.3 | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| I64 | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| G40.3 | (Datenschutz) | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| H66.4 | (Datenschutz) | Eitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| D68.3 | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper |
| Z45.8 | (Datenschutz) | Anpassung und Handhabung von sonstigen implantierten medizinischen Geräten |
| C67.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| S61.9 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet |
| M47.1 | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Myelopathie |
| M13.9 | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| I20.9 | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| S52.5 | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius |
| S42.4 | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus |
| M81.5 | (Datenschutz) | Idiopathische Osteoporose |
| M10.9 | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet |
| L72.1 | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste |
| I44.7 | (Datenschutz) | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet |
| S30.1 | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke |
| K80.4 | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| R26.8 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R31 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| T78.2 | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| R41.2 | (Datenschutz) | Retrograde Amnesie |
| F32.1 | (Datenschutz) | Mittelgradige depressive Episode |
| J11.1 | (Datenschutz) | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| T46.1 | (Datenschutz) | Vergiftung: Kalziumantagonisten |
| I62.0 | (Datenschutz) | Subdurale Blutung (nichttraumatisch) |
| D51.8 | (Datenschutz) | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |

Diagnosen zu B-1.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| T40.9 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Psychodysleptika [Halluzinogene] |
| S06.0 | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung |
| N70.0 | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| I27.0 | (Datenschutz) | Primäre pulmonale Hypertonie |
| T68 | (Datenschutz) | Hypothermie |
| N13.3 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| K60.0 | (Datenschutz) | Akute Analfissur |
| J16.8 | (Datenschutz) | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| M50.1 | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| B33.2 | (Datenschutz) | Karditis durch Viren |
| S22.0 | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels |
| K51.0 | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| R53 | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung |
| I67.3 | (Datenschutz) | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| C25.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| T39.9 | (Datenschutz) | Vergiftung: Nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, nicht näher bezeichnet |
| J84.1 | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| M79.1 | (Datenschutz) | Myalgie |
| T46.0 | (Datenschutz) | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung |
| T78.8 | (Datenschutz) | Sonstige unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T79.6 | (Datenschutz) | Traumatische Muskelischämie |
| R60.9 | (Datenschutz) | Ödem, nicht näher bezeichnet |
| D68.9 | (Datenschutz) | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| T59.9 | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet |
| A40.8 | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| I50.9 | (Datenschutz) | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| M54.0 | (Datenschutz) | Pannikulitis in der Nacken- und Rückenregion |
| G91.2 | (Datenschutz) | Normaldruckhydrozephalus |
| C50.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| A09 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| D32.9 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| D47.7 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| M46.3 | (Datenschutz) | Bandscheibeninfektion (pyogen) |

Kompetenzdiagnosen zu B-1.6.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|-----------------------|
| N17 | 33 | Akutes Nierenversagen |
| I26 | 32 | Lungenembolie |
| D50 | 32 | Eisenmangelanämie |

Kompetenzdiagnosen zu B-1.6.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|--|
| I80 | 29 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis |
| I49 | 29 | Sonstige kardiale Arrhythmien |
| K83 | 28 | Sonstige Krankheiten der Gallenwege |
| Z45 | 25 | Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes |
| R00 | 25 | Störungen des Herzschlages |
| K56 | 24 | Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie |
| A46 | 24 | Erysipel [Wundrose] |
| A08 | 21 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen |
| K26 | 19 | Ulcus duodeni |
| I44 | 19 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock |
| M47 | 17 | Spondylose |
| K92 | 17 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems |
| K25 | 17 | Ulcus ventriculi |
| J15 | 17 | Pneumonie durch Bakterien, anderenorts nicht klassifiziert |
| K57 | 16 | Divertikulose des Darmes |
| A41 | 16 | Sonstige Sepsis |
| J69 | 13 | Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen |
| E87 | 13 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts |
| D64 | 13 | Sonstige Anämien |
| R11 | 11 | Übelkeit und Erbrechen |
| N10 | 11 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| C34 | 11 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge |
| R51 | 10 | Kopfschmerz |
| R04 | 10 | Blutung aus den Atemwegen |
| N18 | 10 | Chronische Nierenkrankheit |
| K74 | 10 | Fibrose und Zirrhose der Leber |
| I67 | 10 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten |

Prozeduren zu B-1.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| 1-632 | 669 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie |
| 8-800.c0 | 176 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-440.a | 135 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1-5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-650.1 | 120 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-513.1 | 54 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 8-561.1 | 51 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 5-513.20 | 50 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 1-620.01 | 43 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |

Prozeduren zu B-1.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| 8-640.0 | 39 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 1-444.7 | 39 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1-5 Biopsien |
| 5-377.30 | 37 | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 3-056 | 37 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-052 | 31 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 1-650.2 | 31 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 5-431.2 | 23 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG) |
| 1-631 | 23 | Diagnostische Ösophagogastroskopie |
| 8-831.0 | 21 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 5-995 | 18 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 5-449.e3 | 17 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 1-640 | 16 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-444.6 | 16 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 5-399.5 | 16 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-452.21 | 16 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.0 | 15 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 1-661 | 15 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 1-845 | 14 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 5-469.e3 | 14 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 9-200.0 | 14 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte |
| 5-377.1 | 13 | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 1-440.9 | 13 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 1-651 | 13 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 1-620.00 | 12 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 3-13b | 12 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 5-377.8 | 11 | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Ereignis-Rekorder |
| 5-513.5 | 11 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage |
| 5-513.f0 | 11 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 8-152.1 | 10 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-153 | 10 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 3-030 | 10 | Komplexe differentialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |

Prozeduren zu B-1.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-452.23 | 9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-513.b | 9 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-378.52 | 9 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-900.04 | 8 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 1-642 | 8 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 5-429.a | 7 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 5-449.d3 | 7 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 8-800.c1 | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 5-513.21 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-378.51 | 7 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 1-853.2 | 7 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 1-844 | 6 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 1-430.1 | 6 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus |
| 8-771 | 6 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-810.x | 6 | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 5-433.21 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-424 | 6 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 5-378.92 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung: Zweikammersystem auf Einkammersystem |
| 5-513.3 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision |
| 5-377.5 | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation |
| 5-340.0 | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 3-051 | (Datenschutz) | Endosonographie des Ösophagus |
| 3-614 | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 3-058 | (Datenschutz) | Endosonographie des Rektums |
| 8-133.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 1-654.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-469.20 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |

Prozeduren zu B-1.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-572.1 | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan |
| 5-513.h0 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-482.01 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-378.07 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 3-053 | (Datenschutz) | Endosonographie des Magens |
| 8-123.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 5-469.d3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-511.21 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-469.10 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 8-123.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 1-441.0 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 3-055 | (Datenschutz) | Endosonographie der Gallenwege |
| 5-450.3 | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) |
| 9-200.1 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 1-447 | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 8-124.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |
| 8-501 | (Datenschutz) | Tamponade einer Ösophagusblutung |
| 8-987.13 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 5-893.1g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-320.4 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie |
| 5-892.09 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-893.1d | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 1-587.0 | (Datenschutz) | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell |
| 1-620.0x | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 5-900.1c | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 1-630.0 | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-859.x | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 5-378.62 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.61 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem |

Prozeduren zu B-1.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-700 | (Datenschutz) | Kuldotomie |
| 5-401.00 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-433.54 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Photodynamische Therapie |
| 5-482.51 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch |
| 1-440.6 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 5-377.6 | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-433.52 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 1-430.3 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie |
| 5-439 | (Datenschutz) | Andere Inzision, Exzision und Resektion am Magen |
| 5-378.72 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 1-620.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-378.32 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-513.2x | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige |
| 8-800.c2 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 5-900.08 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 1-266.0 | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-440.x | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sonstige |
| 5-378.64 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation |
| 1-586.1 | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär |
| 8-913 | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie |
| 5-433.22 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-493.8 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-654.0 | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 9-200.4 | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 158 und mehr Aufwandspunkte |
| 8-987.12 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |

Prozeduren zu B-1.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-430.x | (Datenschutz) | Gastrotomie: Sonstige |
| 5-401.10 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 5-429.2 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Umstechung von Ösophagusvarizen |
| 5-429.d | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 5-429.e | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 1-408.0 | (Datenschutz) | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere |
| 1-204.2 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-463.0 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Niere |
| 8-132.1 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 5-378.54 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation |
| 5-526.5 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Drainage |
| 1-425.3 | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal |
| 8-987.10 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-503.5 | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken |
| 5-433.20 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 1-440.8 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas |
| 8-132.3 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 1-641 | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 1-491.4 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Rumpf |
| 8-502 | (Datenschutz) | Tamponade einer Rektumblutung |
| 5-378.97 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation |
| 8-133.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| 1-430.2 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| 5-529.n1 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch |
| 5-513.c | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |

Kompetenzprozeduren zu B-1.7.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|---|
| 8-153 | 10 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 1-642 | 8 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 1-430 | 8 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen |

Kompetenzprozeduren zu B-1.7.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| 8-123 | 7 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters |
| 1-853 | 7 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle |
| 8-810 | 6 | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen |
| 8-771 | 6 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 5-482 | 6 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums |
| 1-844 | 6 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 1-424 | 6 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 3-051 | (Datenschutz) | Endosonographie des Ösophagus |
| 1-654 | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie |
| 3-058 | (Datenschutz) | Endosonographie des Rektums |
| 3-053 | (Datenschutz) | Endosonographie des Magens |
| 3-055 | (Datenschutz) | Endosonographie der Gallenwege |
| 1-447 | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 1-441 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas |
| 1-859 | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration |
| 1-630 | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie |
| 1-587 | (Datenschutz) | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision |
| 1-641 | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege |
| 1-586 | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision |
| 1-503 | (Datenschutz) | Biopsie an Knochen durch Inzision |
| 1-493 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben |
| 1-491 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen |
| 1-463 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen |
| 1-425 | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus |
| 1-408 | (Datenschutz) | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen |
| 1-266 | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt |
| 1-204 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|--|
| S06.0 | 124 | Gehirnerschütterung |
| K40.9 | 116 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K80.2 | 96 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| S52.5 | 58 | Distale Fraktur des Radius |
| N40 | 55 | Prostatahyperplasie |
| K57.3 | 50 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| E04.2 | 47 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| K80.0 | 47 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| K35.3 | 47 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis |
| M54.4 | 46 | Lumboischialgie |
| S82.8 | 41 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels |
| R10.3 | 35 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|---|
| K56.4 | 35 | Sonstige Obturation des Darmes |
| S72.0 | 33 | Schenkelhalsfraktur |
| C61 | 32 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| S42.2 | 31 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| S82.6 | 31 | Fraktur des Außenknöchels |
| S72.1 | 29 | Pertrochantäre Fraktur |
| N20.1 | 28 | Ureterstein |
| N13.2 | 27 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| K43.9 | 26 | Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K56.7 | 24 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | 23 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N13.6 | 23 | Pyonephrose |
| I84.4 | 22 | Äußere Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen |
| S20.2 | 21 | Prellung des Thorax |
| M16.1 | 21 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| E11.7 | 21 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen |
| K52.9 | 20 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| L02.4 | 19 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| I84.5 | 17 | Äußere Hämorrhoiden ohne Komplikation |
| S32.0 | 17 | Fraktur eines Lendenwirbels |
| L05.0 | 16 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| K35.8 | 15 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| C20 | 15 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| S30.0 | 14 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| C67.9 | 14 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S22.0 | 13 | Fraktur eines Brustwirbels |
| S22.4 | 13 | Rippenserienfraktur |
| K66.0 | 13 | Peritoneale Adhäsionen |
| S32.5 | 13 | Fraktur des Os pubis |
| S82.3 | 13 | Distale Fraktur der Tibia |
| E04.9 | 12 | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet |
| K56.5 | 12 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Ileus |
| M23.2 | 12 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung |
| N23 | 12 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| M51.2 | 12 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| T81.4 | 12 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| C18.7 | 12 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| L02.2 | 12 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| A46 | 12 | Erysipel [Wundrose] |
| I88.0 | 11 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| N13.3 | 11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| S52.0 | 10 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna |
| M54.5 | 10 | Kreuzschmerz |
| K63.5 | 10 | Polyp des Kolons |
| K60.3 | 10 | Analfistel |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|---|
| K80.1 | 10 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| T84.1 | 10 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen |
| R33 | 9 | Harnverhaltung |
| I83.9 | 9 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
| K61.0 | 9 | Analabszess |
| T84.0 | 9 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese |
| M25.5 | 9 | Gelenkschmerz |
| S82.2 | 9 | Fraktur des Tibiaschaftes |
| K42.9 | 9 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S42.3 | 9 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S83.5 | 9 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes |
| I84.1 | 8 | Innere Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen |
| C67.8 | 8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| S70.0 | 8 | Prellung der Hüfte |
| R31 | 8 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| N45.9 | 8 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| I97.8 | 8 | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| S22.3 | 8 | Rippenfraktur |
| K56.6 | 8 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter mechanischer Ileus |
| N47 | 8 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| S32.8 | 8 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S00.9 | 7 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| C18.2 | 7 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| I70.2 | 7 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| T81.0 | 7 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| I84.3 | 7 | Äußere thrombosierte Hämorrhoiden |
| S43.0 | 7 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk] |
| K40.3 | 7 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S83.6 | 7 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| R10.4 | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| S82.1 | 7 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia |
| L03.1 | 7 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| R10.1 | 7 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| S72.2 | 7 | Subtrochantäre Fraktur |
| C73 | 6 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| K29.1 | 6 | Sonstige akute Gastritis |
| D12.6 | 6 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| S72.4 | 6 | Distale Fraktur des Femurs |
| K40.2 | 6 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| N35.9 | 6 | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet |
| C19 | 6 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| S37.0 | 6 | Verletzung der Niere |
| M94.9 | 6 | Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | 6 | Fraktur der Patella |
| T84.6 | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| S42.0 | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula |
| S43.1 | (Datenschutz) | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| N10 | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| M70.4 | (Datenschutz) | Bursitis praepatellaris |
| L72.1 | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste |
| M54.1 | (Datenschutz) | Radikulopathie |
| K62.2 | (Datenschutz) | Analprolaps |
| N20.9 | (Datenschutz) | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| K42.0 | (Datenschutz) | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| N32.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N13.1 | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| C64 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| K57.2 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| I84.8 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen |
| N43.3 | (Datenschutz) | Hydrozele, nicht näher bezeichnet |
| T84.5 | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| S06.3 | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnverletzung |
| M51.1 | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M80.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| K56.2 | (Datenschutz) | Volvulus |
| K45.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S13.4 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| K81.0 | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis |
| S06.5 | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung |
| N20.0 | (Datenschutz) | Nierenstein |
| S83.0 | (Datenschutz) | Luxation der Patella |
| K35.2 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| N28.1 | (Datenschutz) | Zyste der Niere, erworben |
| K43.0 | (Datenschutz) | Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| N30.0 | (Datenschutz) | Akute Zystitis |
| M23.3 | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen |
| T83.0 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) |
| M13.1 | (Datenschutz) | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert |
| S52.4 | (Datenschutz) | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| C67.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| M16.9 | (Datenschutz) | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| D12.8 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rektum |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| K62.1 | (Datenschutz) | Rektumpolyp |
| S83.2 | (Datenschutz) | Meniskusriss, akut |
| E04.1 | (Datenschutz) | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| S80.0 | (Datenschutz) | Prellung des Knies |
| R04.0 | (Datenschutz) | Epistaxis |
| L74.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen |
| S52.1 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Radius |
| L89.3 | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades |
| R10.0 | (Datenschutz) | Akutes Abdomen |
| N02.9 | (Datenschutz) | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| S42.4 | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus |
| M23.8 | (Datenschutz) | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes |
| L92.8 | (Datenschutz) | Sonstige granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| S62.6 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Fingers |
| M86.4 | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel |
| K60.1 | (Datenschutz) | Chronische Analfissur |
| T81.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K25.0 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| S86.0 | (Datenschutz) | Verletzung der Achillessehne |
| C67.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| G58.0 | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie |
| K25.1 | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| S02.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens |
| K60.0 | (Datenschutz) | Akute Analfissur |
| D37.5 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rektum |
| I97.9 | (Datenschutz) | Kreislaufkomplikation nach medizinischer Maßnahme, nicht näher bezeichnet |
| N13.5 | (Datenschutz) | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| L05.9 | (Datenschutz) | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| S01.5 | (Datenschutz) | Offene Wunde der Lippe und der Mundhöhle |
| N83.2 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| I83.2 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| M16.3 | (Datenschutz) | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| C18.0 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| M24.1 | (Datenschutz) | Sonstige Gelenknorpelschädigungen |
| M79.6 | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten |
| S82.4 | (Datenschutz) | Fraktur der Fibula, isoliert |
| K55.1 | (Datenschutz) | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| D17.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| N32.0 | (Datenschutz) | Blasenhalsobstruktion |
| S30.1 | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke |
| L85.9 | (Datenschutz) | Epidermisverdickung, nicht näher bezeichnet |
| K80.5 | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| K63.2 | (Datenschutz) | Darmfistel |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| C85.9 | (Datenschutz) | Non-Hodgkin-Lymphom, Typ nicht näher bezeichnet |
| O00.1 | (Datenschutz) | Tubargravidität |
| K59.0 | (Datenschutz) | Obstipation |
| S52.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Radiuschaftes |
| I84.9 | (Datenschutz) | Hämorrhoiden ohne Komplikation, nicht näher bezeichnet |
| K62.3 | (Datenschutz) | Rektumprolaps |
| S02.4 | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| T85.5 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| D17.2 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |
| T84.2 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen |
| C67.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| S01.0 | (Datenschutz) | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| M84.4 | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| K29.4 | (Datenschutz) | Chronische atrophische Gastritis |
| L89.2 | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades |
| S91.3 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| N62 | (Datenschutz) | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |
| T83.1 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt |
| L03.3 | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf |
| S02.1 | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur |
| N44.1 | (Datenschutz) | Hydatidentorsion |
| M70.2 | (Datenschutz) | Bursitis olecrani |
| C18.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| M24.6 | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes |
| N80.3 | (Datenschutz) | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N30.2 | (Datenschutz) | Sonstige chronische Zystitis |
| S12.1 | (Datenschutz) | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S80.1 | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| T20.2 | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades des Kopfes und des Halses |
| M23.9 | (Datenschutz) | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet |
| S39.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| K85.1 | (Datenschutz) | Biliäre akute Pankreatitis |
| A04.7 | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| N32.2 | (Datenschutz) | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z08.0 | (Datenschutz) | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung |
| N49.2 | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| S22.2 | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums |
| N83.0 | (Datenschutz) | Follikelzyste des Ovars |
| K52.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| N17.9 | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| S62.3 | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens |
| N39.3 | (Datenschutz) | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| S52.2 | (Datenschutz) | Fraktur des Ulnaschaftes |
| K50.0 | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| E21.0 | (Datenschutz) | Primärer Hyperparathyreoidismus |
| T82.5 | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| D18.0 | (Datenschutz) | Hämangiom |
| M05.8 | (Datenschutz) | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis |
| S93.4 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes |
| L03.0 | (Datenschutz) | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| K61.3 | (Datenschutz) | Ischiorektalabszess |
| C18.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| D35.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| K55.0 | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| D64.9 | (Datenschutz) | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| S23.3 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule |
| K65.8 | (Datenschutz) | Sonstige Peritonitis |
| S92.0 | (Datenschutz) | Fraktur des Kalkaneus |
| F10.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K91.8 | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| S93.2 | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| A09.0 | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| K82.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |
| K92.2 | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| S72.3 | (Datenschutz) | Fraktur des Femurschaftes |
| Q44.6 | (Datenschutz) | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] |
| S82.5 | (Datenschutz) | Fraktur des Innenknöchels |
| A04.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen |
| Z12.1 | (Datenschutz) | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildung des Darmtraktes |
| N73.6 | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| M53.1 | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom |
| C18.6 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| S81.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| T83.8 | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt |
| K65.0 | (Datenschutz) | Akute Peritonitis |
| S62.2 | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Mittelhandknochens |
| L85.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Epidermisverdickungen |
| D37.7 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| S06.4 | (Datenschutz) | Epidurale Blutung |
| S11.9 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| L02.8 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| L02.1 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |
| C62.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| M75.0 | (Datenschutz) | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel |
| M67.4 | (Datenschutz) | Ganglion |
| K80.4 | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| D12.2 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| T34.7 | (Datenschutz) | Erfrierung mit Gewebsnekrose des Knies und des Unterschenkels |
| R42 | (Datenschutz) | Schwindel und Taumel |
| M16.7 | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| N42.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata |
| M71.2 | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| C15.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| N36.2 | (Datenschutz) | Harnröhrenkarunkel |
| D30.3 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Harnblase |
| C16.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| N43.4 | (Datenschutz) | Spermatozele |
| D12.5 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D30.0 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Niere |
| C44.3 | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| O99.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| L08.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut |
| K61.1 | (Datenschutz) | Rektalabszess |
| S33.5 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule |
| N80.8 | (Datenschutz) | Sonstige Endometriose |
| L02.0 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| N21.0 | (Datenschutz) | Stein in der Harnblase |
| C45.1 | (Datenschutz) | Mesotheliom des Peritoneums |
| T81.2 | (Datenschutz) | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| C16.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| M10.4 | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gicht |
| M50.2 | (Datenschutz) | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung |
| M46.4 | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| D46.9 | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| C23 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C77.4 | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| S01.2 | (Datenschutz) | Offene Wunde der Nase |
| S01.1 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion |
| R51 | (Datenschutz) | Kopfschmerz |
| S32.4 | (Datenschutz) | Fraktur des Acetabulum |



Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| C18.4 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| D44.1 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nebenniere |
| S00.8 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes |
| R39.1 | (Datenschutz) | Sonstige Miktionsstörungen |
| I84.2 | (Datenschutz) | Innere Hämorrhoiden ohne Komplikation |
| S93.6 | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| I95.1 | (Datenschutz) | Orthostatische Hypotonie |
| N41.0 | (Datenschutz) | Akute Prostatitis |
| Q64.4 | (Datenschutz) | Fehlbildung des Urachus |
| K60.2 | (Datenschutz) | Analfissur, nicht näher bezeichnet |
| C24.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| L92.3 | (Datenschutz) | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut |
| M54.9 | (Datenschutz) | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| I86.1 | (Datenschutz) | Skrotumvarizen |
| K76.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| A69.2 | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit |
| T81.9 | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes |
| K63.1 | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| S51.9 | (Datenschutz) | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| N39.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| S91.8 | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes |
| C40.1 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| N28.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| S00.1 | (Datenschutz) | Prellung des Augenlides und der Periokularregion |
| R58 | (Datenschutz) | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert |
| L58.1 | (Datenschutz) | Chronische Radiodermatitis |
| S55.8 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| K26.7 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.5 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| S02.2 | (Datenschutz) | Nasenbeinfraktur |
| S27.0 | (Datenschutz) | Traumatischer Pneumothorax |
| K52.3 | (Datenschutz) | Colitis indeterminata |
| S27.1 | (Datenschutz) | Traumatischer Hämatothorax |
| A41.0 | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| T00.9 | (Datenschutz) | Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet |
| S76.1 | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S76.2 | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |
| M10.0 | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht |
| C16.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| B07 | (Datenschutz) | Viruswarzen |
| S02.0 | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur |
| K36 | (Datenschutz) | Sonstige Appendizitis |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| D12.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| K31.7 | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums |
| M80.5 | (Datenschutz) | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| M17.9 | (Datenschutz) | Gonarthritis, nicht näher bezeichnet |
| M86.8 | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis |
| K62.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K61.2 | (Datenschutz) | Anorektalabszess |
| M60.8 | (Datenschutz) | Sonstige Myositis |
| S52.6 | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| M48.0 | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose |
| M87.9 | (Datenschutz) | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet |
| M79.1 | (Datenschutz) | Myalgie |
| C44.5 | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes |
| N28.0 | (Datenschutz) | Ischämie und Infarkt der Niere |
| M89.0 | (Datenschutz) | Neurodystrophie [Algodystrophie] |
| Z03.8 | (Datenschutz) | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |
| D34 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| D23.5 | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes |
| N61 | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| S40.0 | (Datenschutz) | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| A02.0 | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis |
| S06.6 | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| M66.2 | (Datenschutz) | Spontanruptur von Strecksehnen |
| K52.1 | (Datenschutz) | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| N42.1 | (Datenschutz) | Kongestion und Blutung der Prostata |
| K29.0 | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis |
| M17.5 | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| T20.0 | (Datenschutz) | Verbrennung nicht näher bezeichneten Grades des Kopfes und des Halses |
| M75.4 | (Datenschutz) | Impingement-Syndrom der Schulter |
| M96.6 | (Datenschutz) | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte |
| K45.0 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S76.3 | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| K26.2 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K62.4 | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums |
| D27 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Ovars |
| N26 | (Datenschutz) | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet |
| K57.9 | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess |
| I71.3 | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| K82.2 | (Datenschutz) | Perforation der Gallenblase |
| S01.4 | (Datenschutz) | Offene Wunde der Wange und der Temporomandibularregion |
| S10.0 | (Datenschutz) | Prellung des Rachens |
| K22.6 | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| D68.3 | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper |
| D50.8 | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien |
| M17.1 | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose |
| E86 | (Datenschutz) | Volumenmangel |
| M89.5 | (Datenschutz) | Osteolyse |
| K26.0 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| I83.0 | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration |
| M16.0 | (Datenschutz) | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| K55.9 | (Datenschutz) | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| I48.1 | (Datenschutz) | Vorhofflimmern |
| C16.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| N39.4 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| E07.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Schilddrüse |
| I50.1 | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz |
| C44.2 | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| I71.4 | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| M19.0 | (Datenschutz) | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke |
| N15.1 | (Datenschutz) | Nierenabszess und perinephritischer Abszess |
| A41.9 | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| M61.5 | (Datenschutz) | Sonstige Ossifikation von Muskeln |
| N45.0 | (Datenschutz) | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
| A08.3 | (Datenschutz) | Enteritis durch sonstige Viren |
| D37.6 | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| T24.3 | (Datenschutz) | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| M47.9 | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet |
| G56.0 | (Datenschutz) | Karpaltunnel-Syndrom |
| N31.9 | (Datenschutz) | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S92.3 | (Datenschutz) | Fraktur der Mittelfußknochen |
| M54.2 | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie |
| C18.9 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| D01.0 | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Kolon |
| S26.8 | (Datenschutz) | Sonstige Verletzungen des Herzens |
| S90.3 | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| T81.3 | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| D29.1 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Prostata |
| M87.8 | (Datenschutz) | Sonstige Knochennekrose |
| M77.8 | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert |
| K44.1 | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica mit Gangrän |
| I84.6 | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| K75.0 | (Datenschutz) | Leberabszess |
| N76.0 | (Datenschutz) | Akute Kolpitis |
| N02.8 | (Datenschutz) | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen |
| L02.3 | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |

Diagnosen zu B-2.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|---|
| M87.0 | (Datenschutz) | Idiopathische aseptische Knochennekrose |
| N70.0 | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| E04.0 | (Datenschutz) | Nichttoxische diffuse Struma |
| N50.0 | (Datenschutz) | Hodenatrophie |
| S79.8 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| K91.5 | (Datenschutz) | Postcholezystektomie-Syndrom |
| M25.4 | (Datenschutz) | Gelenkerguss |
| Q54.0 | (Datenschutz) | Glanduläre Hypospadie |
| T34.8 | (Datenschutz) | Erfrierung mit Gewebsnekrose der Knöchelregion und des Fußes |
| S36.1 | (Datenschutz) | Verletzung der Leber oder der Gallenblase |
| D12.7 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Rektosigmoid, Übergang |
| M51.3 | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibendegeneration |
| K62.5 | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| S14.3 | (Datenschutz) | Verletzung des Plexus brachialis |
| N83.6 | (Datenschutz) | Hämatosalpinx |
| M23.4 | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk |
| C78.6 | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| S50.9 | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes, nicht näher bezeichnet |
| N99.1 | (Datenschutz) | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen |
| L98.4 | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |

Kompetenzdiagnosen zu B-2.6.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|---|
| L05 | 19 | Pilonidalzyste |
| M51 | 17 | Sonstige Bandscheibenschäden |
| K60 | 17 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion |
| S30 | 16 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| C20 | 15 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| K62 | 14 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K42 | 14 | Hernia umbilicalis |
| D12 | 14 | Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus |
| K61 | 13 | Abszess in der Anal- und Rektalregion |
| I83 | 13 | Varizen der unteren Extremitäten |
| S43 | 12 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels |
| N23 | 12 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| A46 | 12 | Erysipel [Wundrose] |
| L03 | 11 | Phlegmone |
| N32 | 10 | Sonstige Krankheiten der Harnblase |
| M25 | 10 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert |
| S02 | 9 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen |
| R33 | 9 | Harnverhaltung |
| N45 | 9 | Orchitis und Epididymitis |

Kompetenzdiagnosen zu B-2.6.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|---|
| K29 | 9 | Gastritis und Duodenitis |
| S01 | 8 | Offene Wunde des Kopfes |
| N47 | 8 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| M70 | 7 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck |
| S37 | 6 | Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane |
| N35 | 6 | Harnröhrenstriktur |
| C73 | 6 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C19 | 6 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| 5-511.11 | 145 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 1-650.1 | 96 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 8-800.c0 | 94 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-470.1 | 59 | Appendektomie: Laparoskopisch |
| 5-601.1 | 54 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie |
| 8-132.3 | 53 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 5-794.k6 | 51 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-530.1 | 50 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik |
| 5-530.32 | 47 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal |
| 5-069.4 | 45 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation |
| 5-063.0 | 43 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-573.40 | 41 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 8-137.00 | 40 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 1-650.0 | 39 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 8-561.1 | 38 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 5-820.00 | 38 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 3-13b | 34 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 5-812.5 | 33 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 3-13d.0 | 32 | Urographie: Intravenös |
| 5-793.3r | 31 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| 5-493.2 | 30 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-794.2r | 29 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-469.20 | 29 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-572.1 | 28 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-549.5 | 27 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 1-440.a | 27 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1-5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 5-793.1n | 25 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-493.71 | 25 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Mit rektotoanalener Rekonstruktion [Recto-anal-repair] |
| 5-810.0h | 24 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-496.62 | 24 | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Anoproktoplastik: Perineal |
| 1-694 | 23 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-900.04 | 21 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-790.5f | 21 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-916.a0 | 20 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut |
| 5-541.2 | 19 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 1-661 | 19 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 8-137.2 | 18 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 5-865.7 | 18 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-806.3 | 18 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-469.21 | 18 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-452.21 | 18 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-897.0 | 17 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-812.fh | 17 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-79b.0k | 17 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 8-137.10 | 16 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 5-536.43 | 16 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung |
| 5-490.1 | 16 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| 5-452.23 | 16 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-061.0 | 16 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 8-541.4 | 15 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase |
| 5-932.0x | 15 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit sonstiger Beschichtung |
| 5-601.0 | 15 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion |
| 5-069.30 | 15 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop |
| 5-056.0 | 15 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell |
| 5-793.1r | 14 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-469.00 | 14 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 3-058 | 14 | Endosonographie des Rektums |
| 5-869.2 | 13 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 5-794.0r | 13 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-455.41 | 13 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Hemikolektomie rechts: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 3-13g | 13 | Urethrographie |
| 1-654.1 | 13 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 8-919 | 12 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-915 | 12 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 5-812.0h | 12 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-534.03 | 12 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 8-201.g | 11 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-190.10 | 11 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage |
| 5-820.40 | 11 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-640.2 | 11 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 5-541.1 | 11 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-385.70 | 11 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 1-665 | 11 | Diagnostische Ureterorenoskopie |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|--|
| 1-464.00 | 11 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder |
| 5-893.2e | 10 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-893.1g | 10 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-893.1b | 10 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-811.0h | 10 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-793.2n | 10 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-530.50 | 10 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Ohne Funikulo-Orchidolyse |
| 5-530.31 | 10 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-452.22 | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-403.00 | 10 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region |
| 1-464.01 | 10 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: 20 und mehr Zylinder |
| 1-444.7 | 10 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1-5 Biopsien |
| 8-200.6 | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 5-893.0d | 9 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 5-812.eh | 9 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-572.0 | 9 | Zystostomie: Offen chirurgisch |
| 5-570.4 | 9 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 5-550.1 | 9 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie |
| 5-534.1 | 9 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik |
| 5-470.2 | 9 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-406.9 | 9 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial |
| 5-399.5 | 9 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-821.0 | 8 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel) |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|---|
| 5-794.1f | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.0n | 8 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-604.42 | 8 | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 5-585.1 | 8 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| 5-562.4 | 8 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| 5-511.21 | 8 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-490.0 | 8 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 8-201.0 | 7 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidgelenk |
| 5-900.1b | 7 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-893.1c | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-865.6 | 7 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 5-794.k1 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-536.1 | 7 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit Plastik |
| 5-469.10 | 7 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 8-913 | 6 | Injektion eines Medikamentes an extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie |
| 8-831.0 | 6 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-176.2 | 6 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 5-893.1f | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 5-893.1d | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 5-892.1b | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.0e | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-820.02 | 6 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-794.1j | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-793.27 | 6 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-790.21 | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal |
| 5-790.16 | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-787.3r | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-570.0 | 6 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-545.0 | 6 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-499.0 | 6 | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 5-482.01 | 6 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-454.60 | 6 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-312.0 | 6 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-063.2 | 6 | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 8-800.c1 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-139.x | (Datenschutz) | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige |
| 5-900.0f | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| 5-895.2b | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-892.0c | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-864.9 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 5-790.3m | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-560.3x | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents |
| 5-552.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-541.0 | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-536.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Ohne Plastik |
| 5-534.30 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-511.01 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-492.00 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-484.31 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.e3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-462.1 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma |
| 8-987.10 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 5-916.a1 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, an Knochen und Gelenken der Extremitäten |
| 5-900.xb | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-894.26 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, lokal: Schulter und Axilla |
| 5-894.1a | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-893.1e | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-893.0g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-864.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel |
| 5-859.18 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-811.2h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-811.1h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z. B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-800.ar | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk |
| 5-800.ag | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-794.kn | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-793.36 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-790.8f | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-790.8e | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-787.7f | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-787.1r | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-787.1n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-651.92 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-629.x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Hoden: Sonstige |
| 5-611 | (Datenschutz) | Operation einer Hydrocele testis |
| 5-604.02 | (Datenschutz) | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie |
| 5-573.1 | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses |
| 5-554.41 | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-550.21 | (Datenschutz) | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch |
| 5-543.2 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Omentektomie |
| 5-536.41 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-530.71 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-513.20 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 5-513.1 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-484.51 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.41 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Hohe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.32 | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-482.10 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Transanal |
| 5-063.4 | (Datenschutz) | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie |
| 1-650.2 | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-444.6 | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 8-810.0 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasma, 1-5 TE |
| 8-190.11 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage |
| 8-176.1 | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 5-983 | (Datenschutz) | Reoperation |
| 5-900.1d | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß |
| 5-900.0b | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-900.00 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 5-894.1e | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-893.28 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm |
| 5-893.0e | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.3e | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1f | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-892.0f | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-892.0b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0a | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-892.04 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| 5-855.19 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-813.4 | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-79b.11 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk |
| 5-79a.0k | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 5-797.kt | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-794.k3 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-794.17 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-793.5e | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-790.4m | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-787.0n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| 5-785.2k | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal |
| 5-576.20 | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-565.00 | (Datenschutz) | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| 5-542.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-530.72 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal |
| 5-530.51 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Mit Funikulo-Orchidolyse |
| 5-492.01 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| 5-469.70 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.2x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige |
| 5-469.22 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.12 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-469.11 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-467.0x | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-464.22 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 5-455.71 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-452.20 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-401.b | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] |
| 5-399.7 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-067.0 | (Datenschutz) | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation |
| 3-052 | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 1-697.7 | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 1-551.0 | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 8-987.11 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-401.3 | (Datenschutz) | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Tibia |
| 8-210 | (Datenschutz) | Brisement force |
| 8-201.k | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk |
| 8-144.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-138.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 8-137.02 | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma |
| 8-100.b | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 5-995 | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 5-916.a3 | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Am offenen Abdomen |
| 5-916.2g | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß |
| 5-902.4g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 5-900.1c | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.0c | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-897.1 | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion |
| 5-895.2a | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.26 | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.1d | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.1c | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1b | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.17 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.0f | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.0a | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.04 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-893.19 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 5-893.0f | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-892.16 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-892.0d | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-879.1 | (Datenschutz) | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie |
| 5-859.02 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-829.8 | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes |
| 5-820.41 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-810.9h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Kniegelenk |
| 5-810.4h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-800.3r | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk |
| 5-794.kh | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-794.k7 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-794.af | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.4f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.3k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal |
| 5-794.2k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Platte: Tibia proximal |
| 5-794.23 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Platte: Humerus distal |
| 5-794.1n | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.16 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-794.04 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius proximal |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-794.03 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-793.k6 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-793.5f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-793.2r | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-792.2q | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-792.2m | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibiaschaft |
| 5-792.1g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-792.12 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-791.25 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft |
| 5-790.6n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-790.1v | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-790.0k | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.k1 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-787.9n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-787.30 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-780.41 | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal |
| 5-651.82 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-631.2 | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 5-631.1 | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele |
| 5-622.5 | (Datenschutz) | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 5-610.1 | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage |
| 5-607.1 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von periprostaticem Gewebe: Inzision und Drainage |
| 5-593.20 | (Datenschutz) | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 5-586.0 | (Datenschutz) | Operative Dilatation der Urethra: Bougierung |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-582.1 | (Datenschutz) | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
| 5-581.1 | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik |
| 5-562.8 | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
| 5-535.30 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-535.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik |
| 5-530.70 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-530.00 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-493.70 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair] |
| 5-492.1 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal |
| 5-491.10 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan |
| 5-491.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) |
| 5-482.00 | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Transanal |
| 5-470.0 | (Datenschutz) | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-469.80 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-467.12 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum |
| 5-467.03 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-467.00 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum |
| 5-466.2 | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-455.75 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-454.20 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-433.21 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-432.1 | (Datenschutz) | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik |
| 5-401.00 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-385.80 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna |
| 5-385.6 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoskopische Diszision der Vv. perforantes mit Fasziotomie (als selbständiger Eingriff) |
| 5-062.5 | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 5-061.2 | (Datenschutz) | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 1-654.x | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige |
| 1-653 | (Datenschutz) | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-651 | (Datenschutz) | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 1-642 | (Datenschutz) | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 1-460.2 | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |
| 8-810.1 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasma, mehr als 5 TE |
| 8-800.c2 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-401.4 | (Datenschutz) | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Kalkaneus |
| 8-201.d | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk |
| 8-200.n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal |
| 8-200.m | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibiaschaft |
| 8-200.f | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 8-200.c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| 8-200.8 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| 8-200.5 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft |
| 8-200.2 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerusschaft |
| 8-191.20 | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 8-190.12 | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage |
| 8-158.g | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 8-155.0 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere |
| 8-148.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-147.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere |
| 8-146.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-137.12 | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 8-133.0 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-132.1 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-123.1 | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-100.c | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ureterorenoskopie |
| 5-985.x | (Datenschutz) | Lasertechnik: Sonstige |
| 5-916.ax | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Sonstige |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-916.6g | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Fuß |
| 5-915.0g | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Fuß |
| 5-915.09 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Hand |
| 5-915.04 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-915.00 | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, kleinflächig: Lippe |
| 5-902.5g | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß |
| 5-902.5f | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel |
| 5-902.4f | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 5-902.24 | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.x4 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.18 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm |
| 5-900.15 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hals |
| 5-900.0g | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.09 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-900.08 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 5-900.05 | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals |
| 5-895.2f | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-895.2e | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.24 | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.0g | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-895.0f | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-895.0d | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-895.0a | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-894.19 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand |
| 5-894.15 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-894.14 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-894.0d | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.0b | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.09 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand |
| 5-894.08 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm |
| 5-894.06 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.05 | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals |
| 5-893.xg | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß |
| 5-893.2g | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-893.2d | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß |
| 5-893.16 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla |
| 5-893.14 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-893.0c | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-893.0b | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-893.04 | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.3b | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Bauchregion |
| 5-892.2g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß |
| 5-892.2f | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterschenkel |
| 5-892.1d | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-892.1c | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.15 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| 5-892.0g | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.08 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 5-892.06 | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 5-881.0 | (Datenschutz) | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-870.0 | (Datenschutz) | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe ohne axilläre Lymphadenektomie: Lokale Exzision |
| 5-865.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |
| 5-865.4 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 5-865.1 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez. |
| 5-863.5 | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation |
| 5-859.28 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-859.12 | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-856.08 | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.39 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Unterschenkel |
| 5-855.18 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.a1 | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Schulter und Axilla |
| 5-851.c7 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.d7 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.d6 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion |
| 5-850.b8 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.97 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.8a | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß |
| 5-850.79 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, perkutan: Unterschenkel |
| 5-850.71 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, perkutan: Schulter und Axilla |
| 5-850.68 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-850.67 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.66 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion |
| 5-850.61 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla |
| 5-850.08 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-849.0 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 5-847.57 | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern |
| 5-844.35 | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-840.44 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.35 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen |
| 5-821.9 | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese |
| 5-821.43 | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-820.30 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.22 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.21 | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-813.a | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-812.6 | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total |
| 5-812.3h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk |
| 5-810.6h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk |
| 5-809.21 | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes: Akromioklavikulargelenk |
| 5-807.4 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula |
| 5-800.9h | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk |
| 5-800.44 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk |
| 5-800.37 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-800.34 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-800.24 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk |
| 5-79b.1k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79b.10 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-79a.1k | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Oberes Sprunggelenk |
| 5-797.1t | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus |
| 5-796.2v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-796.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-796.20 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-796.10 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-796.0v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-796.0c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-796.0b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-795.3v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-795.30 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-795.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-795.20 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-795.1b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-794.bf | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-794.b1 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Marknagel: Humerus proximal |
| 5-794.a1 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-794.3h | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal |
| 5-794.2f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Platte: Femur proximal |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-794.1r | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-794.13 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.0k | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-794.0e | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-794.07 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal |
| 5-794.06 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-794.01 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens mit Osteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-793.k1 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-793.2f | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.1p | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula proximal |
| 5-793.14 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-792.kg | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-792.7m | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-792.7g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-792.72 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-792.62 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft |
| 5-792.5g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-792.28 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-792.1q | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft |
| 5-791.k5 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft |
| 5-791.7g | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft |
| 5-791.72 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-791.28 | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft |
| 5-790.kh | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-790.k6 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-790.65 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiuschaft |
| 5-790.5m | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft |
| 5-790.4f | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-790.42 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-790.2b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.28 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-790.22 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft |
| 5-790.1n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-790.1f | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-790.0n | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-790.0e | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-789.30 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Klavikula |
| 5-787.xx | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige |
| 5-787.k6 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-787.k3 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-787.g1 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-787.g0 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula |
| 5-787.8f | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| 5-787.81 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 5-787.61 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal |
| 5-787.5f | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-787.3k | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-787.38 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft |
| 5-787.33 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal |
| 5-787.2j | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-787.27 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-787.1q | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft |
| 5-787.1k | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1h | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1e | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.11 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal |
| 5-787.10 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula |
| 5-787.07 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal |
| 5-787.06 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 5-786.7 | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel |
| 5-786.0 | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| 5-781.2m | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibiaschaft |
| 5-780.90 | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula |
| 5-780.61 | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal |
| 5-780.4w | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 5-780.4r | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal |
| 5-780.4d | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken |
| 5-778.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig |
| 5-744.42 | (Datenschutz) | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-710 | (Datenschutz) | Inzision der Vulva |
| 5-657.92 | (Datenschutz) | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-652.60 | (Datenschutz) | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-651.90 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-640.4 | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Reposition einer Paraphimose in Narkose |
| 5-631.0 | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste |
| 5-630.1 | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal |
| 5-628.4 | (Datenschutz) | Implantation, Wechsel und Entfernung einer Hodenprothese: Implantation |
| 5-622.x | (Datenschutz) | Orchidektomie: Sonstige |
| 5-622.8 | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotalhoden, Entfernung eines Resthodens |
| 5-622.1 | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie |
| 5-612.1 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| 5-610.x | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Sonstige |
| 5-610.0 | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-601.6 | (Datenschutz) | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation |
| 5-590.33 | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Laparoskopisch |
| 5-585.0 | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht |
| 5-582.0 | (Datenschutz) | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-581.0 | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
| 5-579.32 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Harnblase: Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase: Transurethral |
| 5-578.20 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer vesikokutanen Fistel: Offen chirurgisch |
| 5-578.10 | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Zystostomie: Offen chirurgisch |
| 5-573.3 | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion |
| 5-563.3 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 5-562.5 | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-562.3 | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge |
| 5-560.2 | (Datenschutz) | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral |
| 5-554.a1 | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch abdominal |



Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-554.40 | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-552.1 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, perkutan-transrenal |
| 5-550.5 | (Datenschutz) | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Punktion einer Zyste |
| 5-546.2 | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand |
| 5-543.x | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 5-542.2 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie |
| 5-541.x | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige |
| 5-539.30 | (Datenschutz) | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-538.0 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Ohne Plastik |
| 5-536.44 | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz |
| 5-531.1 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit Plastik |
| 5-530.03 | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-529.c0 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Blutstillung: Offen chirurgisch |
| 5-514.d1 | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Laparoskopisch |
| 5-513.21 | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-511.12 | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-509 | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Leber |
| 5-505.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung) |
| 5-501.x1 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-501.01 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-493.5 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler |
| 5-493.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-491.15 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös |
| 5-491.14 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinkitär |
| 5-491.12 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinkitär |
| 5-491.11 | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinkitär |
| 5-485.01 | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| 5-484.3x | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige |
| 5-471.1 | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen |
| 5-469.d3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 5-469.7x | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Sonstige |
| 5-469.71 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.02 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-468.13 | (Datenschutz) | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon |
| 5-467.53 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon |
| 5-467.02 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-467.01 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-466.1 | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma |
| 5-465.1 | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-464.52 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum |
| 5-464.23 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-464.21 | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Jejunum |
| 5-461.40 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.50 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Offen chirurgisch |
| 5-460.30 | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 5-458.01 | (Datenschutz) | Erweiterte Kolonresektion mit Entfernung von Nachbarorganen: Hemikolektomie rechts: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.72 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.62 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Hemikolektomie links: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.51 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Transversumresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.44 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Hemikolektomie rechts: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.35 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.31 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.2x | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileoazkalresektion: Sonstige |
| 5-455.0x | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige |
| 5-455.01 | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-454.x | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Sonstige |
| 5-454.50 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-454.32 | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-452.0 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-451.70 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-450.3 | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) |
| 5-450.0 | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Duodenum |
| 5-449.x1 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-449.e3 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-449.51 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch |
| 5-449.50 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch |
| 5-448.d3 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Neufixierung eines dislozierten Magenbandes: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-448.02 | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 5-445.20 | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch |
| 5-445.10 | (Datenschutz) | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch |
| 5-443.3 | (Datenschutz) | Erweiterte Gastrektomie mit systematischer Lymphadenektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung |
| 5-443.2 | (Datenschutz) | Erweiterte Gastrektomie mit systematischer Lymphadenektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung |
| 5-437.33 | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-434.0 | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| 5-433.5x | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige |
| 5-433.40 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation |
| 5-433.1 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch |
| 5-431.2 | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG) |
| 5-430.x | (Datenschutz) | Gastrotomie: Sonstige |
| 5-429.e | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 5-413.10 | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-406.0 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Zervikal |
| 5-403.01 | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 5-402.4 | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, offen chirurgisch |
| 5-401.10 | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung |
| 5-389.a1 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-389.6x | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige |
| 5-389.66 | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior |
| 5-389.5x | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-389.2x | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige |
| 5-388.97 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-388.6x | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige |
| 5-388.12 | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-385.90 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna |
| 5-385.72 | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva |
| 5-378.92 | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung: Zweikammersystem auf Einkammersystem |
| 5-314.12 | (Datenschutz) | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Mit Anlegen eines Tracheostoma |
| 5-312.1 | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie |
| 5-273.4 | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Wange |
| 5-253.0 | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung) |
| 5-242.4 | (Datenschutz) | Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht |
| 5-181.0 | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel |
| 5-095.01 | (Datenschutz) | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Mit Beteiligung der Lidkante |
| 5-069.x | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige |
| 5-062.0 | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-060.3 | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde |
| 5-056.40 | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 3-051 | (Datenschutz) | Endosonographie des Ösophagus |
| 3-030 | (Datenschutz) | Komplexe differentialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 1-859.x | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 1-652.1 | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 1-620.01 | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |

Prozeduren zu B-2.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|---------|---------------|--|
| 1-585.x | (Datenschutz) | Biopsie an anderen intraabdominalen Organen durch Inzision: Sonstige |
| 1-565 | (Datenschutz) | Biopsie am Hoden durch Inzision |
| 1-559.4 | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 1-557.0 | (Datenschutz) | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum |
| 1-555.1 | (Datenschutz) | Biopsie am Dünndarm durch Inzision: Ileum |
| 1-554 | (Datenschutz) | Biopsie am Magen durch Inzision |
| 1-551.x | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Sonstige |
| 1-494.8 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-463.3 | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Penis |
| 1-460.4 | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Prostata |

Kompetenzprozeduren zu B-2.7.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|--|
| 5-865 | 28 | Amputation und Exartikulation Fuß |
| 5-549 | 27 | Andere Bauchoperationen |
| 5-455 | 27 | Partielle Resektion des Dickdarmes |
| 1-440 | 27 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas |
| 5-534 | 26 | Verschluss einer Hernia umbilicalis |
| 5-496 | 24 | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates |
| 5-490 | 24 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion |
| 1-694 | 23 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-79b | 22 | Offene Reposition einer Gelenkluxation |
| 8-201 | 21 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese |
| 1-464 | 21 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen |
| 5-897 | 19 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis |
| 1-661 | 19 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 5-811 | 18 | Arthroskopische Operation an der Synovialis |
| 5-806 | 18 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes |
| 5-484 | 18 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung |
| 5-061 | 18 | Hemithyreoidektomie |
| 5-385 | 17 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen |
| 8-200 | 16 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese |
| 5-792 | 16 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens |
| 5-056 | 16 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven |
| 8-541 | 15 | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren |
| 5-800 | 15 | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes |
| 5-570 | 15 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase |
| 1-654 | 15 | Diagnostische Rektoskopie |

Kompetenzprozeduren zu B-2.7.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| 3-058 | 14 | Endosonographie des Rektums |
| 1-444 | 14 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt |
| 5-604 | 12 | Radikale Prostatovesikulektomie |
| 5-813 | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes |
| 5-067 | (Datenschutz) | Parathyreoidektomie |

Diagnosen zu B-3.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| J96.0 | 14 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| I50.1 | 7 | Linksherzinsuffizienz |
| R57.1 | 6 | Hypovolämischer Schock |
| F10.0 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| K56.5 | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Ileus |
| I21.9 | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| K55.0 | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| I46.0 | (Datenschutz) | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| S72.0 | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur |
| I21.1 | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| T50.9 | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| S06.5 | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung |
| I26.9 | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| S06.3 | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnverletzung |
| C18.3 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| I61.4 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| J15.2 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken |
| R57.0 | (Datenschutz) | Kardiogener Schock |
| S06.0 | (Datenschutz) | Gehirnerschütterung |
| K70.3 | (Datenschutz) | Alkoholische Leberzirrhose |
| T68 | (Datenschutz) | Hypothermie |
| K85.9 | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| A41.9 | (Datenschutz) | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| J15.7 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| C18.2 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| S02.1 | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur |
| E11.7 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen |
| K26.0 | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| E11.0 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma |
| R57.2 | (Datenschutz) | Septischer Schock |
| S02.4 | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| I21.0 | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| G40.5 | (Datenschutz) | Spezielle epileptische Syndrome |
| I33.0 | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |

Diagnosen zu B-3.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| J69.0 | (Datenschutz) | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| A49.9 | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| I26.0 | (Datenschutz) | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I85.0 | (Datenschutz) | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| L51.2 | (Datenschutz) | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom] |
| S42.2 | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| B37.1 | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge |
| K63.1 | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| J20.9 | (Datenschutz) | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| K57.2 | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| S27.8 | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger näher bezeichneter intrathorakaler Organe und Strukturen |
| E11.1 | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose |
| C67.8 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| K56.6 | (Datenschutz) | Sonstiger und nicht näher bezeichneter mechanischer Ileus |
| N39.0 | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| D32.0 | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Hirnhäute |
| M54.5 | (Datenschutz) | Kreuzschmerz |
| K35.2 | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| I61.9 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| T43.4 | (Datenschutz) | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis |
| I44.2 | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| M86.9 | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| N13.6 | (Datenschutz) | Pyonephrose |
| G25.3 | (Datenschutz) | Myoklonus |
| D62 | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie |
| K22.6 | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom |
| G93.6 | (Datenschutz) | Hirnödem |
| J18.9 | (Datenschutz) | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| N18.5 | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| S06.6 | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.4 | (Datenschutz) | Epidurale Blutung |
| J44.0 | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| G06.0 | (Datenschutz) | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom |
| C20 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Rektums |
| I46.9 | (Datenschutz) | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| K65.0 | (Datenschutz) | Akute Peritonitis |
| Z46.5 | (Datenschutz) | Versorgen mit und Anpassen eines Ileostomas oder von sonstigen Vorrichtungen im Magen-Darmtrakt |
| K92.2 | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I64 | (Datenschutz) | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I70.2 | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| F19.3 | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |

Diagnosen zu B-3.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|---------------|--|
| I61.6 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| C19 | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| I61.2 | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| N17.9 | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |

Kompetenzdiagnosen zu B-3.6.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|-------------|
|------|----------|-------------|

Prozeduren zu B-3.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|----------|---|
| 8-919 | 228 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-831.0 | 218 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-931.1 | 204 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-930 | 168 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-980.0 | 157 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-701 | 81 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-800.c0 | 52 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-980.10 | 48 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-706 | 47 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-855.70 | 33 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 1-620.01 | 29 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 8-810.0 | 29 | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasma, 1-5 TE |
| 8-771 | 26 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-831.2 | 18 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 3-13b | 16 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 8-980.11 | 14 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 8-800.c1 | 12 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-980.20 | 9 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 1-273.6 | 6 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers |

Prozeduren zu B-3.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|--|
| 8-800.c2 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-810.x | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-561.1 | (Datenschutz) | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-987.10 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-915 | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-640.0 | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 5-311.0 | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 8-144.0 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-152.1 | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-980.21 | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 8-810.1 | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasma, mehr als 5 TE |
| 3-052 | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 8-980.30 | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 5-311.1 | (Datenschutz) | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-340.0 | (Datenschutz) | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 1-620.00 | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 8-700.x | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige |
| 8-980.31 | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 8-607.0 | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |
| 8-987.11 | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-132.3 | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 5-572.0 | (Datenschutz) | Zystostomie: Offen chirurgisch |
| 6-002.r9 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,8 g bis unter 5,6 g |
| 5-995 | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-831.x | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Sonstige |
| 8-607.1 | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems |

Prozeduren zu B-3.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 8-900 | (Datenschutz) | Intravenöse Anästhesie |
| 8-716.1 | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung |
| 8-716.0 | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung |
| 8-020.8 | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 5-060.3 | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde |
| 8-641 | (Datenschutz) | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-607.x | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Sonstige |
| 5-413.10 | (Datenschutz) | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 8-800.c3 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-980.40 | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| 6-002.53 | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g |
| 5-450.0 | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Duodenum |
| 1-204.2 | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 8-144.1 | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-390.0 | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 6-002.rd | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 8,8 g bis unter 10,4 g |
| 8-800.b0 | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |

Kompetenzprozeduren zu B-3.7.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|-------------|
|------|----------|-------------|

Diagnosen zu B-4.6.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|-------------|
|------|----------|-------------|

Kompetenzdiagnosen zu B-4.6.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|-------------|
|------|----------|-------------|

Prozeduren zu B-4.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|-------|----------|---|
| 3-200 | 1120 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-225 | 344 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-226 | 337 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-222 | 213 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-203 | 116 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-205 | 57 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-206 | 54 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-220 | 45 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |



Prozeduren zu B-4.7.1

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|----------|---------------|---|
| 3-13d.5 | 35 | Urographie: Retrograd |
| 3-207 | 20 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-221 | 14 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-202 | 12 | Native Computertomographie des Thorax |
| 1-432.00 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration |
| 3-13a | (Datenschutz) | Kolonkontrastuntersuchung |
| 3-138 | (Datenschutz) | Gastrographie |
| 1-442.0 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 3-13f | (Datenschutz) | Zystographie |
| 1-432.01 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 3-137 | (Datenschutz) | Ösophagographie |
| 3-613 | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 3-13d.6 | (Datenschutz) | Urographie: Perkutan |
| 3-990 | (Datenschutz) | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 1-492.0 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals |
| 1-432.1 | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura |
| 1-426.3 | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 3-13d.0 | (Datenschutz) | Urographie: Intravenös |
| 3-13m | (Datenschutz) | Fistulographie |
| 3-201 | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses |

Kompetenzprozeduren zu B-4.7.2

| Kode | Fallzahl | Bezeichnung |
|------|----------|-------------|
|------|----------|-------------|



Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA),
Wegelystr. 8, 10623 Berlin,
www.g-ba.de

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt mit der Software „Qualitätsbericht“
der Saatmann GmbH & Co. KG (www.saatmann.de).