



**Gemeinsamer  
Bundesausschuss**

# **Referenzbericht**

## zum Qualitätsbericht 2013

### Krankenhaus Bad Doberan

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 3 SGB V über das Jahr 2013

Übermittelt am: 28.11.2014  
Automatisiert erstellt am: 15.09.2015





## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu **vergleichen**. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch **nicht** der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „–“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).



## Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| -        | <b>Einleitung</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>A</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts</b> .....  | <b>6</b>  |
| A-1      | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....  | 6         |
| A-2      | Name und Art des Krankenhausträgers.....   | 6         |
| A-3      | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus.....                                | 7         |
| A-4      | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie .....                               | 7         |
| A-5      | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses .....                         | 8         |
| A-6      | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses.....                        | 10        |
| A-7      | Aspekte der Barrierefreiheit.....  | 12        |
| A-8      | Forschung und Lehre des Krankenhauses .....  | 12        |
| A-9      | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus.....   | 13        |
| A-10     | Gesamtfallzahlen .....   | 13        |
| A-11     | Personal des Krankenhauses.....  | 13        |
| A-12     | Verantwortliche Personen des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements.....                | 16        |
| A-13     | Besondere apparative Ausstattung.....  | 17        |
| A-14     | Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement .....                                  | 18        |
| <b>B</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen</b> <b>20</b> |           |
| B-1      | Innere Medizin.....  | 20        |
| B-2      | Anästhesiologie und Intensivmedizin.....   | 28        |
| B-3      | Allgemeine Chirurgie .....   | 33        |
| B-4      | Radiologie .....   | 41        |
| B-5      | Urologie.....  | 45        |
| B-6      | Orthopädie/Unfallchirurgie.....  | 51        |
| <b>C</b> | <b>Qualitätssicherung</b> .....  | <b>60</b> |
| C-1      | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V               | 60        |
| C-2      | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V .....                        | 138       |



---

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| C-3 | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V ..... | 138        |
| C-4 | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung .....           | 139        |
| C-5 | Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V .....                                  | 139        |
| C-6 | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V .....     | 139        |
| C-7 | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 SGB V                        | 140        |
| -   | <b>Anhang</b> .....   | <b>141</b> |
|     | Diagnosen zu B-1.6 .....  | 141        |
|     | Prozeduren zu B-1.7 .....   | 155        |
|     | Diagnosen zu B-2.6 .....  | 161        |
|     | Prozeduren zu B-2.7 .....   | 162        |
|     | Diagnosen zu B-3.6 .....  | 165        |
|     | Prozeduren zu B-3.7 .....   | 172        |
|     | Diagnosen zu B-4.6 .....  | 186        |
|     | Prozeduren zu B-4.7 .....   | 186        |
|     | Diagnosen zu B-5.6 .....  | 187        |
|     | Prozeduren zu B-5.7 .....   | 189        |
|     | Diagnosen zu B-6.6 .....  | 194        |
|     | Prozeduren zu B-6.7 .....   | 198        |



## - Einleitung

### **Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts**

Position: Referent für Unternehmensentwicklung und -steuerun  
Titel, Vorname, Name: Jörg Griebenow  
Telefon: 038203/94-141  
Fax: 038203/94-111  
E-Mail: [j.griebenow@krankenhaus-doberan.de](mailto:j.griebenow@krankenhaus-doberan.de)

### **Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts**

Position: Geschäftsführer  
Titel, Vorname, Name: Uwe Borchmann  
Telefon: 038203/94-143  
Fax: 038203/94-111  
E-Mail: [gf@krankenhaus-doberan.de](mailto:gf@krankenhaus-doberan.de)

### **Weiterführende Links**

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.krankenhaus-doberan.de>  
Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts**

### **A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses**

#### **Krankenhaus**

Krankenhausname: Krankenhaus Bad Doberan

Hausanschrift: Am Waldrand 1  
18209 Hohenfelde

Institutionskennzeichen: 261300697

Standortnummer: 00

Telefon: 032803/94-0  
Fax: 038203/94-111

E-Mail: [info@krankenhaus-doberan.de](mailto:info@krankenhaus-doberan.de)  
URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

#### **Ärztliche Leitung**

Position: Leitender Chefarzt und Chefarzt der Fachabteilung für  
Anästhesiologie und Intensivmedizin

Titel, Vorname, Name: Dr. med. Michael Arndt

Telefon: 038203/94-242  
Fax: 038203/94-111  
E-Mail: [anaesthesie@krankenhaus-doberan.de](mailto:anaesthesie@krankenhaus-doberan.de)

#### **Pflegedienstleitung**

Position: Pflegedienstleitung

Titel, Vorname, Name: Antje Wiebe

Telefon: 038203/94-297  
Fax: 038203/94-111  
E-Mail: [pflege@krankenhaus-doberan.de](mailto:pflege@krankenhaus-doberan.de)

#### **Verwaltungsleitung**

Position: Geschäftsführer

Titel, Vorname, Name: Uwe Borchmann

Telefon: 038203/94-143  
Fax: 038203/94-111  
E-Mail: [gf@krankenhaus-doberan.de](mailto:gf@krankenhaus-doberan.de)

### **A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

Name: Krankenhaus Bad Doberan GmbH



Art: Privat

### **A-3          Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Lehrkrankenhaus: Ja  
Universität:          Universitätsmedizin Rostock

### **A-4          Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Psychiatrisches Krankenhaus: Ja  
Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein



## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar  |
|------|--|--|
| MP51 | Wundmanagement   | zertifizierter Wundmanager   |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik  | durch externen Anbieter im Haus  |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen  |  |
| MP63 | Sozialdienst   |  |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/ Konzentrationstraining           |  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   |  |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare   | Angehörigenberatung  |
| MP06 | Basale Stimulation   |  |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie  |  |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden   | Abschiedsraum, Raum der Stille   |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  |  |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen |  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/ Psychosozialdienst                     | durch externe Anbieter   |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen   | Auf Wunsch kann ein Kontakt hergestellt werden.  |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie  | durch externe Anbieter   |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie   | Ergotherapie   |
| MP21 | Kinästhetik  |  |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           | Krankengymnastik am Gerät , Therapie bei Craniomandibulärer Dysfunktion (CMD) des Kiefergelenks, Kinesiotape |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern                               | Babyschwimmen  |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik   |  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung   |  |
| MP26 | Medizinische Fußpflege   | durch externe Anbieter   |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen                                 | Diabetesberatung   |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie                                   | Kreativtherapie  |
| MP15 | Entlassungsmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege   |  |





|      |  |   |
|------|--|---|
| MP45 | Stomatherapie/-beratung  | durch externe Anbieter  |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung  |   |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit  | Tag der offenen Tür,<br>Blutspende wird vom DRK<br>regelmäßig im<br>Krankenhaus angeboten,<br>Projektstage mit Schulen,<br>Bildungspartnerschaft mit<br>Schulen |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                                | Wirbelsäulengymnastik<br>auch als Sportgruppe   |
| MP68 | Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen/Angebot<br>ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege | Fortbildungsangebote für<br>externe<br>Pflegeeinrichtungen  |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse                                      | Nordic Walking,<br>Wassergymnastik, Pilates,<br>Aquafitness, Neue<br>Rückenschule   |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage  |   |
| MP25 | Massage  | Bindegewebsmassage,<br>Segmentmassage,<br>Marnitztherapie,<br>Colonmassage  |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)                                   |   |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   | Muskelentspannung nach<br>Jacobsen  |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  |   |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                   |   |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie   | Kurzwelle,<br>Extensionsbehandlung,<br>Hydrotherapie,<br>Ultraschalltherapie,<br>Elektrotherapie  |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung   | Rehabilitationsberatung   |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot  | Zusatzangaben   | Link | Kommentar  |
|------|---|---|------|--|
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad   |   |      | Bewegungsbad   |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer  |   |      | Auf Wunsch möglich.  |
| NM42 | Seelsorge   |   |      |  |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Kosten pro Stunde maximal: 0,00€<br>Kosten pro Tag maximal: 0,00€   |      | Unsere klinikeigenen Parkmöglichkeiten stehen Patienten und Besuchern kostenlos zur Verfügung.   |
| NM18 | Telefon am Bett   | Kosten pro Tag: 0,00€<br>Kosten pro Minute ins deutsche Festnetz: 0,04€<br>Kosten pro Minute bei eintreffenden Anrufen: 0,00€ |      | Die Bereitstellung kostet pro Tag 1,50 EUR Grundgebühr. Die Telefonkosten pro Minute variieren je nach Verbindung. City kostet 0,043 EUR/Min., National 0,064/Min. und Mobil 0,47/Min. |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett   | Kosten pro Tag: 0,00€   |      | Die Wiedergabe des Tons ist über Kopfhörer realisiert. Dafür können Sie eigene Kopfhörer nutzen, an der Rezeption ist ebenso ein Erwerb für 1,50 EUR möglich.                          |



|      |  |   |  |   |
|------|--|---|--|---|
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer   | Kosten pro Tag:<br>0,00€  |  | Die Wiedergabe des Tons ist über Kopfhörer realisiert. Dafür können Sie eigene Kopfhörer nutzen, an der Rezeption ist ebenso ein Erwerb für 1,50 EUR möglich. |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |   |  |   |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                      |   |  |   |
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum  |   |  | dazu Kuchen (hausgemacht)   |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |   |  |   |
| NM67 | Andachtsraum   |   |  |   |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer  |   |  | Auf Wunsch gegen Zuzahlung erhältlich.  |
| NM65 | Hotelleistungen  |   |  |   |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten:<br>vegetarische und vegane Küche |  |   |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |   |  | Auf Wunsch kann ein Kontakt hergestellt werden.   |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen                               |   |  | Tag der offenen Tür,<br>Krankenhausbrochure   |

## **A-7 Aspekte der Barrierefreiheit**

| <b>Nr.</b> | <b>Aspekt der Barrierefreiheit</b>   |
|------------|--|
| BF10       | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |
| BF17       | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |
| BF06       | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.   |
| BF04       | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung   |
| BF11       | Besondere personelle Unterstützung   |
| BF09       | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |
| BF08       | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |
| BF24       | Diätetische Angebote   |
| BF23       | Allergenarme Zimmer  |
| BF20       | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |
| BF18       | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |
| BF22       | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |

## **A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses**

### **A-8.1 Forschung und akademische Lehre**

| <b>Nr.</b> | <b>Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten</b> | <b>Kommentar</b>   |
|------------|---|--|
| FL03       | Studentenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)  | Medizinstudenten nutzen regelmäßig die Möglichkeit, ihre Pflegepraktika, Famulaturen sowie ihre Tertiale des Praktischen Jahres auf den verschiedenen Stationen des Krankenhauses abzuleisten. |
| FL01       | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                            | Lehraufträge der Leitenden Ärzte der Fachabteilungen des Krankenhauses, die an der Durchführung der praktischen Ausbildung von Studierenden der Medizin in Krankenanstalten beteiligt sind.    |

## A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                     | Kommentar  |
|------|---|--|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Das Krankenhaus Bad Doberan bildet seit vielen Jahren in Kooperation mit der Beruflichen Schule "Alexander Schmorell" in Rostock jedes Jahr 7 bis 10 Realschulabgänger bzw. Gymnasiasten in der Fachrichtung Gesundheits- und Krankenpflege aus. |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Betten: 134

## A-10 Gesamtfallzahlen

Vollstationäre Fallzahl: 6970

Teilstationäre Fallzahl: 0

Ambulante Fallzahl: 8511

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl             | Kommentar   |
|---|--------------------|---|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 26,9<br>Vollkräfte | davon Innere Medizin 11,0<br>davon Chirurgie 10,6<br>davon Anästhesie/Intensivmedizin 5,3 |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 20,4<br>Vollkräfte | davon Innere Medizin 7,0<br>davon Chirurgie 8,6<br>davon Anästhesie/Intensivmedizin 4,8   |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0<br>Personen      |   |



## A-11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl             | Ausbildungs-<br>dauer          | Kommentar   |
|--|--------------------|--------------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 91,8<br>Vollkräfte | 3 Jahre                        | davon Innere Medizin 31,3<br>davon Chirurgie 26,8<br>davon OP/Endo 9,3<br>davon Steri 1,7<br>davon Anästhesie 4,5<br>davon ITS 10,9<br>davon Aufnahme 2,0<br>davon Ambulanz 5,3 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 1,0<br>Vollkräfte  | 3 Jahre                        | davon ITS 1,0   |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 1,0<br>Vollkräfte  | 3 Jahre                        | davon Innere Medizin 1,0  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte       | 2 Jahre                        |   |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 3,0<br>Vollkräfte  | 1 Jahr                         | davon Innere Medizin 3,0  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 1,0<br>Vollkräfte  | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs | davon Innere Medizin 1,0  |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 1 Personen         | 3 Jahre                        | davon Chirurgie 1,0   |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0,5<br>Vollkräfte  | 3 Jahre                        |   |



### A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| Nr.  | Spezielles therapeutisches Personal   | Anzahl (Vollkräfte) |
|------|---|---------------------|
| SP05 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin   | 1,0                 |
| SP32 | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta   | 1,9                 |
| SP28 | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement  | 2,0                 |
| SP42 | Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie  | 3,4                 |
| SP02 | Medizinischer Fachangestellter und Medizinische Fachangestellte   | 1,0                 |
| SP56 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA)       | 4,6                 |
| SP55 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | 5,8                 |
| SP26 | Sozialpädagoge und Sozialpädagogin  | 1,0                 |
| SP21 | Physiotherapeut und Physiotherapeutin   | 7,0                 |
| SP25 | Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin   | 1,0                 |

### A-11.4 Hygienepersonal

| Hygienepersonal  | Anzahl (Personen) | Kommentar   |
|--|-------------------|---|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen   | 0                 | Das Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Universitätsmedizin Rostock stellt personell einen Krankenhaushygieniker zur krankenhaushygienischen und infektiologischen Beratung und Betreuung zur Verfügung. |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen  | 1                 |   |
| Fachgesundheits- und Krankenpfleger und Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen<br>für Hygiene und Infektionsprävention<br>„Hygienefachkräfte“ (HFK) | 1                 |   |
| Hygienebeauftragte in der Pflege   | 0                 |   |

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
Vorsitzende/r: Uwe Borchmann



## A-12 Verantwortliche Personen des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Position:             | Qualitätsmanagementbeauftragter  |
| Schwerpunkt:          | Qualitätssicherung gemäß § 137 SGB V   |
| Titel, Vorname, Name: | Jörg Griebenow   |
| Telefon:              | 038203/94-141  |
| Fax:                  | 038203/94-111  |
| E-Mail:               | <a href="mailto:j.griebenow@krankenhaus-doberan.de">j.griebenow@krankenhaus-doberan.de</a> |
| Straße, Nr.:          | Am Waldrand 1  |
| PLZ, Ort:             | 18209 Bad Doberan  |



## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                       | Umgangssprachliche Bezeichnung                              | 24h verfügbar | Kommentar  |
|------|---|---|---------------|--|
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen  | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja            |  |
| AA01 | Angiographiegerät/DSA                                   | Gerät zur Gefäßdarstellung                                  | Ja            |  |
| AA33 | Uroflow / Blasendruckmessung / Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung  | Ja            |  |
| AA18 | Hochfrequenzthermotherapiegerät                         | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik     | Ja            |  |
| AA14 | Geräte für Nierenersatzverfahren                        | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)        | Ja            |  |
| AA08 | Computertomograph (CT)                                  | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja            | Durch die Kooperation mit dem Institut für Diagnostische Radiologie der Universitätsmedizin Rostock sind wir in der Lage, 24 Stunden mittels Teleradiologie Computertomographie-Bilder zu befunden. So kann ohne Zeitverzögerung mit der Behandlung begonnen werden. |
| AA50 | Kapselendoskop  | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung             | Ja            | Videokapselendoskopie  |

## A-14 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   | Kommentar / Erläuterungen |  |
|---|---------------------------|--|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja                        |  |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja                        |  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja                        |  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja                        |  |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | Ja                        |  |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

Position: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
 Titel, Vorname, Name: Jörg Griebenow  
 Telefon: 038203/94-141  
 Fax: 038203/94-111  
 E-Mail: [j.griebenow@krankenhaus-doberan.de](mailto:j.griebenow@krankenhaus-doberan.de)  
 Straße, Nr.: Am Waldrand 1  
 PLZ, Ort: 18209 Hohenfelde

### Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement

Link zum Bericht: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
 Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden

Position: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
 Titel, Vorname, Name: Jörg Griebenow  
 Telefon: 038203/94-141  
 Fax: 038203/94-111  
 E-Mail: [j.griebenow@krankenhaus-doberan.de](mailto:j.griebenow@krankenhaus-doberan.de)

### Zusatzinformationen Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden

Kommentar: Auch über den Lob- und Kummerkasten im Eingangsbereich des Krankenhauses sind anonyme Beschwerden jederzeit möglich.  
 Telefon: 038203/-141  
 E-Mail: [j.griebenow@krankenhaus-doberan.de](mailto:j.griebenow@krankenhaus-doberan.de)  
 Link zum Kontakt: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



**Patientenbefragungen**

Durchgeführt: Ja  
Link: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**Einweiserbefragungen**

Durchgeführt: Ja  
Link: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Innere Medizin**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin"**

Fachabteilungsschlüssel: 0100

Art: Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin: Dr. med. Bijan Zende

Hausanschrift: Am Waldrand 1  
18209 Hohenfelde

Telefon: 038203/94-239

Fax: 038203/94-111

E-Mail: [innere@krankenhaus-doberan.de](mailto:innere@krankenhaus-doberan.de)

URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

#### **Weitere Zugänge**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß DKG-Empfehlung: Ja

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit /  
Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar   |
|------|---|---|
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                                       |   |
| VI27 | Spezialsprechstunde   | Herzschrittmacher   |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)   | Ultraschall Herz, Fahrradbelastungstest, Langzeitblutdruckmessung, Langzeit EKG   |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz  |   |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie  |   |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                 | Bronchoskopien, Lungenfunktionstest   |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten              | incl. Komplikationen wie z.B. offenes Bein  |
| VI00 | Diagnostik und Erstversorgung von Patienten mit akutem oder drohendem Herzinfarkt                   | Drip and Ship:<br>Die Diagnostik und Erstversorgung von Patienten mit akutem oder drohendem Herzinfarkt erfolgt im Krankenhaus Bad Doberan. Die schnellstmögliche Weiterverlegung in die Universitätsmedizin Rostock gewährleistet eine qualitativ hochwertige Versorgung ohne Zeitverlust. |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden   |   |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen  | Ultraschall Nieren, Bauch etc., Laboruntersuchungen   |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |   |
| VC71 | Notfallmedizin  |   |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung   |   |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  |   |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis  |   |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe  |   |
| VR00 | CT-gestützte Punktionen der inneren und pulmonalen Organe; Sonographie-gestützte Punktionen         |   |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |   |



|      |   |   |
|------|---|---|
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen  | Laboruntersuchungen, Konsilvertrag mit Rheumatologen            |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura  | Ultraschall, Punktionen   |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                               |   |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |   |
| VR04 | Duplexsonographie   |   |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen      |   |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums   | Punktion  |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie   |   |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                                | z.B. Wundrose   |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen  | z.B. Hirnabbau  |
| VR06 | Endosonographie   |   |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |   |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen  |   |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                    | Diabetes und Komplikationen; Fettstoffwechselstörungen          |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                                       |   |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten  | Fahrradbelastungstest   |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes    | Ultraschall Herz  |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                    | z.B. Herzschwäche, Herzrhythmusstörung                          |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                   | Ultraschall Gefäße (Arterien, Venen)                            |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                    | Leberpunktion, Ultraschall, ERCP                                |
| VI00 | Facharzt 24h in der Abteilung   |   |
| VR02 | Native Sonographie  |   |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs   | Rektoskopie   |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)               | Ultraschalluntersuchungen, Magenspiegelung, Darmspiegelung etc. |



|      |   |   |
|------|---|---|
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres          |   |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen               |   |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen               |   |
| VI35 | Endoskopie  |   |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen      |   |
| VC05 | Schrittmachereingriffe  |   |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen                         |   |
| VR41 | Interventionelle Radiologie                                     |   |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                                  |   |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten       | Computertomographie des Kopfes, Ultraschall Halsgefäße                |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | z.B. Alkoholabhängigkeit ( Suchtberatung)                             |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                           |   |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen        | Laboruntersuchungen, Beckenkammpunktionen (Gewinnung von Knochenmark) |

#### B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 4302

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |   |
| Ambulanzart          | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| <b>alle Notfälle</b> |   |
| Ambulanzart          | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                |

| <b>Ambulanz Physiotherapie</b> |   |
|--------------------------------|---|
| Ambulanzart                    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05)  |
| <b>Innere Ambulanz</b>         |   |
| Ambulanzart                    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| <b>private Sprechstunde</b>    |   |
| Ambulanzart                    | Privatambulanz (AM07)   |

### B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-650.1    | 94            | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-444.6    | 30            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-444.7    | 15            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-650.2    | 13            | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-452.21   | 10            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 1-650.0    | 4             | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 5-452.23   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 5-452.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |

### B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden:   Nein  
Stationäre BG-Zulassung vorhanden:                                    Nein





## B-1.11 Personelle Ausstattung

### B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl          | Fälle je Vollkraft |
|---|-----------------|--------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 11,0 Vollkräfte | 391,09090          |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 7,0 Vollkräfte  | 614,57142          |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen      | 0                  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar   |
|------|---|---|
| AQ26 | Innere Medizin und SP Gastroenterologie                             | Weiterbildungsbefugnis im Fachgebiet Innere Medizin und Gastroenterologie (36 Monate)   |
| AQ23 | Innere Medizin  | Weiterbildungsbefugnis für die Basisweiterbildung im Umfang von 36 Monaten sowie im Umfang von 12 Monaten nach der Basisweiterbildung im Fachgebiet Innere Medizin (Gesamtumfang 48 Monate) |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF09 | Geriatric            |



### B-1.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl          | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer         | Kommentar  |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 36,2 Vollkräfte | 118,83977          | 3 Jahre                  | davon Intern I 6,3 VK<br>davon Intern IV 13,0 VK<br>davon Intern V 12,0 VK<br>davon Endo 2,5 VK<br>davon Aufnahme/Ambulanz anteilig: 7,3/3=2,4 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 1,0 Vollkräfte  | 4302,00000         | 3 Jahre                  |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 2 Jahre                  |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 3,0 Vollkräfte  | 1434,00000         | 1 Jahr                   |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 1,0 Vollkräfte  | 4302,00000         | ab 200 Stunden Basiskurs |  |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen      | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation            |
|------|--------------------------------|
| ZP07 | Geriatric                      |
| ZP08 | Kinästhetik                    |
| ZP18 | Dekubitusmanagement            |
| ZP03 | Diabetes                       |
| ZP16 | Wundmanagement                 |
| ZP02 | Bobath                         |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| ZP12 | Praxisanleitung                |
| ZP01 | Basale Stimulation             |

### **B-1.11.3**      **Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung:      Nein



## **B-2            Anästhesiologie und Intensivmedizin**

### **B-2.1            Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Anästhesiologie und Intensivmedizin"**

Fachabteilungsschlüssel:    3600

Art:                                Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin:        Dr. med. Michael Arndt

Hausanschrift:                Am Waldrand 1  
   18209 Hohenfelde

Telefon:                        038203/94-242

Fax:                                038203/94-111

E-Mail:                         [anaesthesie@krankenhaus-doberan.de](mailto:anaesthesie@krankenhaus-doberan.de)

URL:                              <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

#### **Weitere Zugänge**

—            (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-2.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß DKG-Empfehlung:    Ja

Kommentar:                      —    (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar  |
|------|--|--|
| VC71 | Notfallmedizin   |  |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 |  |
| VI20 | Intensivmedizin  |  |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin   |  |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |  |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                      |  |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |  |
| VX00 | Anästhesie   | EEG-Überwachung unter der Narkose  |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |  |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen   |  |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                     |  |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                     |  |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden  |  |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen   | kontinuierliche Nierenersatztherapie bei akutem Nierenversagen (Dialyse)   |
| VX00 | Facharzt 24h in der Abteilung  |  |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen  |  |
| VI40 | Schmerztherapie  | spezielle Schmerzkatheter zur postoperativen Schmerztherapie mit der Möglichkeit der eigenen Steuerung durch den Patienten |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis   | Messung HZV  |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                            | Intubation, Beatmung, Bronchoskopie, Lavage, nichtinvasive Beatmung über Maske   |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen  |  |

|      |   |                          |
|------|---|--------------------------|
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | z.B. Alkoholentzugsdelir |
|------|---|--------------------------|

#### B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 98  
Teilstationäre Fallzahl: 0

#### B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein  
Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

#### B-2.11 Personelle Ausstattung

##### B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Fälle je Vollkraft |
|---|----------------|--------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 5,3 Vollkräfte | 18,49056           |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 4,8 Vollkräfte | 20,41666           |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar  |
|------|---|--|
| AQ01 | Anästhesiologie   | Weiterbildungsbefugnis im Fachgebiet Anästhesiologie (30 Monate) |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar  |
|------|----------------------|--|
| ZF28 | Notfallmedizin       |  |
| ZF15 | Intensivmedizin      | Weiterbildungsbefugnis in der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin (6 Monate) |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl             | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer          | Kommentar   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 17,8<br>Vollkräfte | 5,50561            | 3 Jahre                        | davon Anästhesie: 4,5<br><br>davon ITS: 10,9<br><br>davon Aufnahme/Ambulanz anteilig: 7,3/3=2,4 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 1,0<br>Vollkräfte  | 98,00000           | 3 Jahre                        |   |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                        |   |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 2 Jahre                        |   |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 1 Jahr                         |   |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |   |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0<br>Personen      | 0                  | 3 Jahre                        |   |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                        |   |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                    |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP12 | Praxisanleitung     |
| ZP01 | Basale Stimulation  |
| ZP02 | Bobath              |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP08 | Kinästhetik         |
| ZP16 | Wundmanagement      |

**B-2.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung:      Nein





## **B-3            Allgemeine Chirurgie**

### **B-3.1           Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Allgemeine Chirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel:   1500

Art:                            Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin:       Dr. med. Ulf Warning

Hausanschrift:             Am Waldrand 1  
                                  18209 Hohenfelde

Telefon:                     038203/94-236

Fax:                         038203/94-111

E-Mail:                     [chirurgie@krankenhaus-doberan.de](mailto:chirurgie@krankenhaus-doberan.de)

URL:                        <http://krankenhaus-doberan.de/>

#### **Weitere Zugänge**

—           (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-3.2           Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß DKG-Empfehlung:   Ja

Kommentar:                 —   (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar                                  |
|------|--|--|
| VC21 | Endokrine Chirurgie  | Schwerpunkt Schilddrüse                    |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie   |  |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen                          |  |
| VC62 | Portimplantation   |  |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes             |  |
| VK31 | Kinderchirurgie  |  |
| VR06 | Endosonographie  |  |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen |  |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                     |  |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie   | außer Pankreaschirurgie                    |
| VD20 | Wundheilungsstörungen  | spezielle Wundbehandlungen, Vakuumtherapie |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                          |  |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren  | Histologische Untersuchung, Tumorexision   |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                 |  |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen             |  |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren   |  |
| VC58 | Spezialprechstunde   |  |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie   |  |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin   | interdisziplinäre Intensivmedizin          |
| VC60 | Adipositaschirurgie  | Magenbandimplantation                      |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen  |  |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                |  |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen  |  |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                    |  |
| VC00 | Facharzt 24 h in der Abteilung   | Histologische Untersuchung, Tumorexision   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| VR02 | Native Sonographie                                 | Kontrastmittel-Sonographie  |
| VC24 | Tumorchirurgie                                     | bösartige Neubildungen<br>Magen-Darm-Trakt,<br>Schilddrüse, Haut- und<br>Weichteile |
| VC63 | Amputationschirurgie                               |   |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                 |   |
| VO16 | Handchirurgie                                      | Frakturen und<br>Sehnenverletzungen   |
| VC66 | Arthroskopische Operationen                        |   |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen |   |
| VC71 | Notfallmedizin                                     |   |

### B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1275

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>             |  |
| Ambulanzart                    | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)  |
| <b>alle Notfälle</b>           |  |
| Ambulanzart                    | Notfallambulanz (24h) (AM08)   |
| <b>Ambulanz Physiotherapie</b> |  |
| Ambulanzart                    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| Kommentar                      | u.a. Manuelle Therapie, Osteopathie, Manuelle Lymphdrainage, Bobath-Konzept                                  |



### Chirurgische Ambulanz

|             |   |
|-------------|---|
| Ambulanzart | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| Kommentar   | Voraussetzung Überweisung vom niedergelassenen Chirurgen  |

### D-Arzt-Ambulanz

|             |   |
|-------------|---|
| Ambulanzart | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)   |
| Kommentar   | Die Klinik für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie verfügt über die D-Arzt Zulassung und steuert die Behandlung. Zur Optimierung können Ärzte weiterer Fachdisziplinen hinzugezogen werden. |

### private Sprechstunde

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ambulanzart | Privatambulanz (AM07) |
|-------------|-----------------------|

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-399.5    | 46            | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-530.32   | 32            | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal  |
| 5-530.31   | 10            | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-399.7    | 6             | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)               |
| 5-534.1    | 6             | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik  |
| 5-897.0    | 6             | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 5-490.0    | 5             | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-385.70   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna  |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-493.2    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)   |
| 5-530.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik   |
| 5-850.65   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Brustwand und Rücken  |
| 5-897.1    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion  |
| 1-502.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals   |
| 5-401.10   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung  |
| 5-469.21   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-492.00   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal  |
| 5-530.30   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-530.50   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Ohne Funikulo-Orchidolyse   |
| 5-530.72   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal                                 |
| 5-535.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik  |
| 5-850.a6   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Bauchregion   |

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

**B-3.11 Personelle Ausstattung**

**B-3.11.1 Ärzte und Ärztinnen**

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Fälle je Vollkraft |
|---|----------------|--------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 3,5 Vollkräfte | 364,28571          |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 2,5 Vollkräfte | 510,00000          |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0                  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar  |
|------|---|--|
| AQ09 | Kinderchirurgie   |  |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   | Weiterbildungsbefugnis im Fachgebiet Viszeralchirurgie (24 Monate)   |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  | Weiterbildungsbefugnis für die Basisweiterbildung im Fachgebiet Chirurgie (18 Monate) und im Fachgebiet Allgemeinchirurgie (24 Monate) |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-3.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl          | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer         | Kommentar  |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 15,1 Vollkräfte | 84,43708           | 3 Jahre                  | davon Chirurgie II anteilig 10,1 (13,6*23/31)<br><br>davon OP/Steri anteilig 3,9 (8,5*23/50)<br><br>davon Aufnahme/Ambulanz anteilig 1,1 (2,5*23/50) |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | 2 Jahre                  |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte    | 0                  | 1 Jahr                   |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte    | 0                  | ab 200 Stunden Basiskurs |  |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen      | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |
| PQ08 | Operationsdienst   |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP08 | Kinästhetik         |
| ZP12 | Praxisanleitung     |
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP01 | Basale Stimulation  |
| ZP02 | Bobath              |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |

**B-3.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung:      Nein





## **B-4 Radiologie**

### **B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Radiologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 3751

Art: Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit

Chefarzt/Chefärztin: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Hausanschrift: Am Waldrand 1  
18209 Hohenfelde

Telefon: 038203/94-0

Fax: 038203/94-111

E-Mail: [info@krankenhaus-doberan.de](mailto:info@krankenhaus-doberan.de)

URL: <http://www.krankenhaus-doberan.de/>

#### **Weitere Zugänge**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß DKG-Empfehlung: Keine Vereinbarung geschlossen

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                              | Kommentar  |
|------|---|--|
| VR07 | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) |  |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                          |  |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                              |  |
| VR04 | Duplexsonographie   |  |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren         |  |
| VR44 | Teleradiologie  |  |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung        |  |
| VR41 | Interventionelle Radiologie                                 |  |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                             |  |
| VR02 | Native Sonographie  |  |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                  | z. B. Punktionen, Drainagen  |
| VR00 | Virtuelle CT-Kolographie                                    |  |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                 |  |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung        |  |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern                      |  |
| VR06 | Endosonographie   |  |
| VR15 | Arteriographie  |  |
| VR16 | Phlebographie   |  |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren                      | z.B. Durchleuchtungen; Kontrolle der Knochenstellung mit C-Bogen (Bildwandler) |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                             |  |

### B-4.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

#### B-4.11 Personelle Ausstattung

##### B-4.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft |
|---|--------------|--------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 0 Vollkräfte | 0                  |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 0 Vollkräfte | 0                  |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen   | 0                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

##### B-4.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl       | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer          |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre                        |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre                        |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre                        |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | 2 Jahre                        |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0                  | 1 Jahr                         |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte | 0                  | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen   | 0                  | 3 Jahre                        |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte | 0                  | 3 Jahre                        |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**B-4.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung:      Nein



## **B-5 Urologie**

### **B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Urologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 2200

Art: Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin: DM Klaus Gehrhardt

Hausanschrift: Am Waldrand 1  
18209 Hohenfelde

Telefon: 038203/94-236

Fax: 038203/94-111

E-Mail: [chirurgie@krankenhaus-doberan.de](mailto:chirurgie@krankenhaus-doberan.de)

URL: <http://krankenhaus-doberan.de/>

#### **Weitere Zugänge**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß DKG-Empfehlung: Ja

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  | Kommentar   |
|------|---|---|
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                   |   |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                    |   |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems     |   |
| VU10 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase        |   |
| VU14 | Spezialsprechstunde   |   |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane        |   |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems           |   |
| VC20 | Nierenchirurgie   |   |
| VC71 | Notfallmedizin  |   |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters |   |
| VU15 | Dialyse   |   |
| VU11 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                                 |   |
| VU13 | Tumorchirurgie  | bösartige Neubildungen der Nieren- und harnableitenden Organe |
| VU17 | Prostatazentrum   |   |

### B-5.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 436

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ambulanzart          | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| <b>alle Notfälle</b> |   |
| Ambulanzart          | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                |

| <b>Ambulanz Physiotherapie</b> |  |
|--------------------------------|--|
| Ambulanzart                    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| Kommentar                      | Beckenboden, Elektrostimulation  |

| <b>Chirurgische Ambulanz</b> |   |
|------------------------------|---|
| Ambulanzart                  | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| Kommentar                    | Vorraussetzung Überweisung vom niedergelassenen Chirurgen   |

### B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-640.2    | 15            | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 5-640.3    | 7             | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik                                       |
| 5-611      | 4             | Operation einer Hydrocele testis   |
| 5-636.2    | 4             | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]              |
| 8-137.2    | 4             | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung              |
| 1-661      | (Datenschutz) | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 8-137.2    | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung              |
| 5-572.1    | (Datenschutz) | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-631.0    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste  |
| 5-631.1    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele   |
| 5-631.2    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide  |
| 8-137.00   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |

### B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein  
 Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Nein

**B-5.11 Personelle Ausstattung**

**B-5.11.1 Ärzte und Ärztinnen**

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Fälle je Vollkraft |
|---|----------------|--------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 1,9 Vollkräfte | 229,47368          |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 1,9 Vollkräfte | 229,47368          |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0                  |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt Kompetenzen) |
|------|--|
| AQ60 | Urologie   |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie   |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### B-5.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl         | Fälle je Vollkraft | Ausbildungsdauer         | Kommentar  |
|--|----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 5,3 Vollkräfte | 82,26415           | 3 Jahre                  | davon Chirurgie II anteilig 3,5 (13,6*8/31)<br><br>davon OP/Steri anteilig 1,4 (8,5*8/50)<br><br>davon Aufnahme/Ambulanz anteilig 0,4 (2,5*8/50) |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte   | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte   | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte   | 0                  | 2 Jahre                  |  |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte   | 0                  | 1 Jahr                   |  |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte   | 0                  | ab 200 Stunden Basiskurs |  |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen     | 0                  | 3 Jahre                  |  |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte   | 0                  | 3 Jahre                  |  |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ08 | Operationsdienst   |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |
| ZP08 | Kinästhetik         |
| ZP02 | Bobath              |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP12 | Praxisanleitung     |
| ZP16 | Wundmanagement      |

**B-5.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung:      Nein



## **B-6 Orthopädie/Unfallchirurgie**

### **B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Orthopädie/Unfallchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 2315

Art: Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin: Dr. med. Heiko Michelsen

Hausanschrift: Am Waldrand 1  
18209 Hohenfelde

Telefon: 038203/94-236

Fax: 038203/94-111

E-Mail: [chirurgie@krankenhaus-doberan.de](mailto:chirurgie@krankenhaus-doberan.de)

URL: <http://krankenhaus-doberan.de/>

#### **Weitere Zugänge**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Zielvereinbarung gemäß DKG-Empfehlung: Ja

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit /  
Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b>   |
|------------|---|--|
| VO04       | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |  |
| VC67       | Chirurgische Intensivmedizin  |  |
| VC28       | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   | Hüftendoprothetik, Knie,<br>Schulter, Oberes<br>Sprunggelenk   |
| VK32       | Kindertraumatologie   |  |
| VO03       | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der<br>Wirbelsäule und des Rückens                                 |  |
| VC66       | Arthroskopische Operationen   |  |
| VC37       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des<br>Ellenbogens und des Unterarmes                              |  |
| VC34       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |  |
| VO15       | Fußchirurgie  | Hallux valgus, Vorfuß,<br>Rheumachirurgie  |
| VO05       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der<br>Wirbelsäule und des Rückens                        |  |
| VO20       | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |  |
| VC26       | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |  |
| VC41       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der<br>Knöchelregion und des Fußes                                 |  |
| VC31       | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |  |
| VO09       | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und<br>Chondropathien  |  |
| VO21       | Traumatologie   |  |
| VO16       | Handchirurgie   | Frakturen und<br>Sehnenverletzungen  |
| VC33       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |  |
| VC35       | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der<br>Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des<br>Beckens |  |
| VC45       | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden<br>der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule            | CT-gestützte<br>Interventionelle Eingriffe,<br>Infiltrationsbehandlungen<br>der Nervenwurzeln der<br>Wirbelsäule (PRT) |
| VC13       | Operationen wegen Thoraxtrauma  |  |
| VO18       | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie   |  |
| VO01       | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |  |
| VO19       | Schulterchirurgie   |  |
| VO13       | Spezialsprechstunde   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand    |  |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                       |  |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                       |  |
| VC71 | Notfallmedizin  |  |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels  |  |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels |  |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |  |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes   |  |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen     |  |

#### B-6.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 859

Teilstationäre Fallzahl: 0

#### B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

#### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
| Ambulanzart                    | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)  |
| <b>alle Notfälle</b>           |  |
| Ambulanzart                    | Notfallambulanz (24h) (AM08)   |
| <b>Ambulanz Physiotherapie</b> |  |
| Ambulanzart                    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05) |
| Kommentar                      | u.a. Manuelle Therapie, Osteopathie, Manuelle Lymphdrainage, Bobath-Konzept                                  |



| <b>Ambulanz Schmerztherapie</b> |   |
|---------------------------------|---|
| Ambulanzart                     | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| Kommentar                       | Voraussetzung Überweisung vom niedergelassenen Schmerztherapeuten   |
| <b>Chirurgische Ambulanz</b>    |   |
| Ambulanzart                     | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| Kommentar                       | Voraussetzung Überweisung vom niedergelassenen Chirurgen  |
| <b>D-Arzt-Ambulanz</b>          |   |
| Ambulanzart                     | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)   |
| Kommentar                       | Die Klinik für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie verfügt über die D-Arzt Zulassung und steuert die Behandlung. Zur Optimierung können Ärzte weiterer Fachdisziplinen hinzugezogen werden.           |
| <b>private Sprechstunde</b>     |   |
| Ambulanzart                     | Privatambulanz (AM07)   |

## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-201.0    | 18            | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk                                |
| 8-200.6    | 13            | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 5-790.2b   | 6             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-787.1r   | 6             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-812.5    | 5             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                            |
| 1-697.7    | 4             | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-841.15   | 4             | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                       |
| 8-201.r    | 4             | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk   |
| 5-810.0h   | 4             | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                                      |
| 5-787.3r   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 8-200.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand   |
| 8-201.d    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                 |
| 5-812.5    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                            |
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-840.65   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen  |
| 8-201.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk                             |
| 5-812.eh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk           |
| 5-056.3    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-787.06   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-787.0b   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.0c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.0n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 5-787.0v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-787.g0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula   |



|          |               |  |
|----------|---------------|--|
| 5-787.g5 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft   |
| 5-787.g6 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal   |
| 5-790.0v | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-790.1v | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale  |
| 5-790.25 | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft   |
| 5-795.1v | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-810.4h | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-812.0h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk  |
| 5-812.fh | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-840.35 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen  |
| 5-840.64 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-841.11 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-841.14 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 5-842.51 | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger   |
| 5-844.75 | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-850.23 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Unterarm  |
| 5-850.68 | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie  |
| 5-851.12 | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-852.98 | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie  |
| 8-200.5  | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft  |
| 8-201.5  | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk   |





|          |               |   |
|----------|---------------|---|
| 8-201.7  | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handgelenk   |
| 8-201.a  | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handwurzelgelenk   |
| 5-787.gb | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale  |
| 5-790.1b | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-795.1b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                       |
| 5-811.0h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                       |

### B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja  
Stationäre BG-Zulassung vorhanden: Ja

### B-6.11 Personelle Ausstattung

#### B-6.11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Fälle je Vollkraft |
|---|----------------|--------------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 5,2 Vollkräfte | 165,19230          |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 4,2 Vollkräfte | 204,52380          |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0                  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar   |
|------|---|---|
| AQ08 | Herzchirurgie   |   |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      | Weiterbildungsbefugnis im Umfang von 18 Monaten (12 Monate unfallchirurgische Weiterbildungsinhalte und 6 Monate konservativ-orthopädische Weiterbildungsinhalte) |
| AQ61 | Orthopädie  |   |
| AQ62 | Unfallchirurgie   |   |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                   |
|------|--|
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie              |
| ZF40 | Sozialmedizin                          |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie              |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie |

### B-6.11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl             | Fälle je Vollkraft | Ausbildungs-<br>dauer          | Kommentar   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 17,4<br>Vollkräfte | 49,36781           | 3 Jahre                        | davon Chirurgie III<br>13,2<br><br>davon OP/Steri<br>anteilig 3,2<br>(8,5*19/50)<br><br>davon<br>Aufnahme/Ambulanz<br>anteilig 1,0<br>(2,5*19/50) |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                        |   |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 3 Jahre                        |   |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 2 Jahre                        |   |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | 1 Jahr                         |   |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0<br>Vollkräfte    | 0                  | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |   |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 1<br>Personen      | 859,0000<br>0      | 3 Jahre                        |   |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 1,0<br>Vollkräfte  | 859,0000<br>0      | 3 Jahre                        |   |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ08 | Operationsdienst   |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten                    |



**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |
| ZP02 | Bobath              |
| ZP08 | Kinästhetik         |
| ZP12 | Praxisanleitung     |
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |

**B-6.11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung:      Nein

## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V

#### C-1.1.[1] Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate für: [— (vgl. Hinweis auf Seite 2)]

| Leistungsbereich   | Fallzahl      | Dokumentationsrate (%) |
|--|---------------|------------------------|
| Herzschrittmacher-Implantation                                     | 49            | 100,0                  |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel                                  | 15            | 100,0                  |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation            | 7             | 100,0                  |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation                        | 5             | 100,0                  |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel                     | (Datenschutz) | 100,0                  |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/Systemwechsel/Explantation | (Datenschutz) | 100,0                  |
| Cholezystektomie   | 115           | 100,0                  |
| Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)                   | (Datenschutz) | 100,0                  |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur  | 56            | 100,0                  |
| Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation                                | 106           | 100,0                  |
| Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel                  | 15            | 100,0                  |
| Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation                           | 52            | 100,0                  |
| Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel                  | 11            | 100,0                  |
| Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)        | 11            | 100,0                  |
| Ambulant erworbene Pneumonie                                       | 158           | 100,0                  |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe  | 143           | 100,0                  |

**C-1.2.[1] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: [— (vgl. Hinweis auf Seite 2)]**

**I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**

**I.A Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
|---|---|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51191</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,06  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,0 (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,13   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 11,93  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                          |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Alle verstorbenen Patienten</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>1100</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,30 - 1,50%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 7,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Ventrikelsondendislokation</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>581</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,7%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,0% (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,70 - 0,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 7,10%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vorhofsondendislokation</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>209</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,0% (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,90 - 1,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 9,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Chirurgische Komplikationen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>1103</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,0% (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,80 - 1,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 7,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Ventrikelsonden mit intrakardialer Signalamplitude ab 4 mV</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>583</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,70 - 98,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 92,90 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vorhofsonden mit intrakardialer Signalamplitude ab 1,5 mV</b>                      |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>582</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 93,8  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 92,3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 80,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,10 - 92,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 79,90 - 98,30%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10249</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)    |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 98,2%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 80,0% (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,10 - 98,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 90,10 - 100,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10223</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 95%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 75,0% (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,70 - 95,40%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 79,60 - 100,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>690</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 96,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,50 - 96,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 93,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2196</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 96  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,40 - 97,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 86,50 - 98,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Aggregatwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>484</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 87,9\%$ (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,70 - 97,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 72,20 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Aggregatwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>1099</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,2%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 87,2\%$ (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,80 - 97,40%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 61,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Aggregatwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>483</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 88,4\%$ (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,20 - 97,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 78,50 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Aggregatwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Vorhofsonde</b>                         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>482</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 95,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 84,2\%$ (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,20 - 96,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 61,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Revidierte Ventrikelsonden mit intrakardialer Signalamplitude ab 4 mV</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>585</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,50 - 99,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>495</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,00 - 99,50%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>496</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,30 - 99,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>497</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,50 - 99,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Revidierte Vorhofsonden mit intrakardialer Signalamplitude ab 1,5 mV</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>584</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 92,3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 80,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 91,20 - 93,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Vorhofsonde</b>                         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>494</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,00 - 98,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 51,00 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51186</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,22  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 6,3$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,06 - 1,41   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 158,62   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vorhofsendendислоkation oder -dysfunktion</b>                                      |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50018</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,5%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,7\%$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,40 - 0,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Ventrikelsondendislokation oder -dysfunktion</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50019</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                          |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Verzicht auf Maßnahmen im Strukturierten Dialog (S90) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                          |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                      |
| Bundesdurchschnitt  | 0,7%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,4% (95. Perzentil, Toleranzbereich)              |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,60 - 0,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                          |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Anwendung von § 10 Abs. 3 QSKH-RL                     |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                          |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50020</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 0,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,50 - 0,70%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 43,40%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Chirurgische Komplikationen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50017</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,1%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,5% (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 43,40%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50016</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,50 - 99,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 56,60 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Durchleuchtungszeit bis 60 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50012</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 97,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,30 - 97,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50015</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,60 - 99,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50010</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)  |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 94,7%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 75,0% (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,30 - 95,10%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50011</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)         |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 80,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 93,90 - 95,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Leitlinienkonforme Systemwahl</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50005</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,50 - 95,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 56,60 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Implantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Leitlinienkonforme Indikation</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50004</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 93,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 93,40 - 93,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 56,60 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50028</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 99%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,70 - 99,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Chirurgische Komplikationen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50030</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,43%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,31 - 0,59%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50031</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,18%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,11 - 0,29%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Vorhofsonde</b>                         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50026</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 99%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,70 - 99,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50027</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,50 - 98,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel</b>                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Eingriffsdauer bis 75 min</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50025</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 91,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 60,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 90,80 - 92,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51196</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,12  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 4,5$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,95 - 1,31   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50044</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,6%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,40 - 1,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vorhofsendendislokation oder -dysfunktion</b>                                      |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50042</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,8%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 4,2\%$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,50 - 1,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Ventrikelsendendislokation oder -dysfunktion</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50043</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,7%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 4,6\%$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,50 - 1,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50040</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,60 - 99,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Chirurgische Komplikationen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50041</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,3%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,2\%$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,10 - 1,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Ventrikelsonden</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50038</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,70 - 99,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50039</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 99,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,00 - 99,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</b>           |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Vorhofsonde</b>                         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50037</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 99,2%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,70 - 99,50%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51391</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 122   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 3,5$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,92 - 1,01   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 4,43   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei geringem Sterblichkeitsrisiko</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50824</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 122   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,12%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,10 - 0,14%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>                            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51392</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 122  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 0,9%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,90 - 0,90%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 3,10%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reintervention aufgrund von Komplikationen nach laparoskopischer Operation</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>227</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                    |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,2%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,10 - 1,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 4,70%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reinterventionen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50791</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                          |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 122  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,02   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 2,3 (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,99 - 1,05  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 1,31  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reintervention aufgrund von Komplikationen</b>              |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51169</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 122  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 2,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,30 - 2,50%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 3,10%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Verschlüssen oder Durchtrennungen des Ductus hepatocholedochus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50786</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 122  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 1  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,87 - 1,14  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 27,24   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Cholezystektomie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verschluss oder Durchtrennung des Ductus hepatocholedochus</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>220</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 122   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verbessert  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,12%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,11 - 0,14%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Konisation bei Ektopie oder Normalbefund</b>                                       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>665</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 3,6%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 11,5% (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,20 - 4,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Fehlende postoperative Histologie nach Konisation</b>                              |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>666</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,5%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,0% (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,30 - 0,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Organerhaltung bei Ovareingriffen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>612</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 91%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 77,8% (5. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 90,70 - 91,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebsentfernung</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>12874</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,6%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 5,0% (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,50 - 1,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Gynäkologische Operationen</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10211</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 13,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 20,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 13,00 - 14,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei endoprothetischer Versorgung</b>                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2278</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 5,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 13,3% (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 5,70 - 6,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51168</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0,35  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,99  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,97 - 1,02   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,06 - 1,85   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei osteosynthetischer Versorgung</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2279</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 4,8%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 10,6% (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 4,60 - 5,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 11,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 3</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2276</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 5,1%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 5,00 - 5,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 1 oder 2</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2277</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,68%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,59 - 0,78%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektion</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2274</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,1%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,10%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50889</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis  | 3,02   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)                                    |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,99   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,8$ (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,94 - 1,05  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,83 - 10,27   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2268</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 8,6  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 2,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,70 - 2,90%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 3,70 - 18,60%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50864</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 2,82  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 4,1$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,93 - 1,00   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 1,22 - 6,10   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2270</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 0,7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,60 - 0,80%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 13,30%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50884</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,91  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 6,3$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,82 - 1,01   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 16,38  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50879</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis  | 3,07   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)  |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,01   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 1,9$ (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,96 - 1,08  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,85 - 10,46   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei endoprothetischer Versorgung</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10364</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,60 - 99,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 86,70 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehl-lage, -dislokation oder Fraktur</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2267</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,1%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,10%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Präoperative Verweildauer über 48 Stunden nach Aufnahme oder sturzbedingter Fraktur im Krankenhaus</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2266</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 19  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)   |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 13%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 15,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 12,80 - 13,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 10,90 - 30,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50949</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,11  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,24   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 12,35  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>456</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 5,2  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 115  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,50 - 1,60%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,40 - 10,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50944</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 2,92  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,6$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,93 - 1,01   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 1,35 - 6,11   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>457</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,2%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,18 - 0,23%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50929</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis  | 3,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 115  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,05   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 6,6$ (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,98 - 1,13  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,91 - 11,60   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektionen</b>                           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>452</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 0,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,40 - 0,50%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>451</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 0,3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,30 - 0,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50924</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 2,55  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,9   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 9,4$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,82 - 0,98   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,45 - 13,99  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50919</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 5,03  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel (A41)   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | verschlechtert  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,03  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 4,2$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,98 - 1,08   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,33 - 10,54  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Der Stellungnahme ist zu entnehmen, dass die intra- oder postoperativen Komplikationen, aufgrund des schwierigen Patientengutes, medizinisch begründet sind. Insgesamt ist die Anzahl der Fälle zu hoch. Da der risikoadjustierte Indikator die patientenindividuellen Risiken berücksichtigt, empfiehlt die Fachgruppe, v.a. auf die Dokumentation der ASA-Einstufung zu achten. Im Hinblick auf die aufgetretenen Trochanterfrakturen bittet die Fachgruppe um Überprüfung der Struktur- und Prozessqualität. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehl- oder -dislokation oder Fraktur</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>449</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 5,2  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 115  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,90 - 1,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 2,40 - 10,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>265</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 115 / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,70 - 99,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 96,80 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                                   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2223</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 92,2   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Sonstiges (im Kommentar erläutert) (U99)                                     |
| Zähler / Nenner   | 106 / 115  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 95,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,80 - 96,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 85,80 - 95,80%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Die Dokumentation ist nachweislich erfolgt.                                  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>1082</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 98,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 113 / 115   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 95,2%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,10 - 95,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 93,90 - 99,50%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                      |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50994</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,88 - 1,06   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 14,27  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>471</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,64%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,49 - 1,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50989</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 3,55  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,05  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,4$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,00 - 1,09   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 1,25 - 8,03   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>470</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 6,70 - 7,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50964</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis  | 3,19   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,89   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 3,7$ (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,81 - 0,97  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,57 - 14,27   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>465</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,9%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,80 - 2,10%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                                  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50969</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 3,73  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,06  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,5$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,97 - 1,15   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,66 - 16,67  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehlage, -dislokation oder Fraktur</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>463</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,60 - 2,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>270</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,70 - 99,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 79,60 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel bei erfüllten Indikationskriterien</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>268</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 93,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 93,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 84,7\%$ (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 93,30 - 93,90%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 70,20 - 98,80%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>472</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,1%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,08 - 0,12%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                               |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51039</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,22  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,02 - 1,45   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 107,98   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>290</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 1,3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,20 - 1,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 6,90%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51034</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 1%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,8% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,96 - 1,05%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 5,78%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51019</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,97%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 6,2\%$ (Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,88 - 1,07%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 22,03%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Beweglichkeit bei Entlassung mindestens 0/0/90 nach Neutral-Null-Methode</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10953</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 92,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 91,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 80,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 91,20 - 91,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 81,80 - 97,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektion</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>286</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 0,3%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,30 - 0,30%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 6,90%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaphylaxe</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>277</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,70 - 99,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 93,10 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2218</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,40 - 97,60%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 93,10 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>276</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 96,2  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 96,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 96,50 - 96,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 87,00 - 98,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                      |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51069</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,03  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,82 - 1,30   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 124,53   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>476</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,42%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,33 - 0,53%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51064</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 6,36  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 3,2$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,89 - 1,04   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 1,79 - 17,11  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>475</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                               |
| Bundesdurchschnitt  | 3,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,30 - 3,90%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>292</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 99,70 - 99,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 75,80 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Knie-Endoprothesenwechsel bei erfüllten Indikationskriterien</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>295</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 83,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 92,9%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 77,6\%$ (5. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,50 - 93,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 55,20 - 95,30%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Einzeitig-PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 250 ml</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51407</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 15,7%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 35,7% (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 15,60 - 15,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 200 ml</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51406</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)      |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 21,2%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 50,7% (95. Perzentil, Toleranzbereich)                          |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 20,70 - 21,60%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte Koronarangiographien mit einer Kontrastmittelmenge über 150 ml</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51405</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 8%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 19,7% (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 7,90 - 8,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 25,90%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Einzeitig-PCI mit Flächendosisprodukt über 8.000 cGy*cm<sup>2</sup></b>            |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50749</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 22%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 46,1% (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 21,80 - 22,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte PCI mit Flächendosisprodukt über 6.000 cGy*cm<sup>2</sup></b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>12775</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 28%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 57,3% (95. Perzentil, Toleranzbereich)                                  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 27,50 - 28,50%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Isolierte Koronarangiographien mit Flächendosisprodukt über 3500 cGy*cm<sup>2</sup></b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>12774</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10)      |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 23,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 47,2% (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 23,80 - 24,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei PCI</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11863</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,04  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,2$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,02 - 1,06   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Median der Durchleuchtungsdauer bei isolierter Koronarangiographie</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>419</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (min)  | 1,7   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 3min  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,0$ min (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,00 - 3,00min  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Median der Durchleuchtungsdauer bei PCI</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2073</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (min)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle (U32)      |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 9,3min   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 12,0min (Toleranzbereich)                                       |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 9,20 - 9,30min   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b> |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei PCI</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>417</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 2,8%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 2,70 - 2,90%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                       |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei isolierter Koronarangiographie</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50829</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,05   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,4$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,01 - 1,08  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 28,71   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei isolierter Koronarangiographie</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>416</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)         |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                       |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar                                       |
| Bundesdurchschnitt  | 1,2%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,20 - 1,20%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 25,90%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erreichen des Rekanalisationsziels bei allen PCI</b>                               |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2064</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 94,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 85,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,30 - 94,50%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven Koronarangiographie</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>399</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Sonstiges (im Kommentar erläutert) (S99)   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 92,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 80,0\%$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,80 - 93,00%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Die Indikation zur Koronarangiographie in den 3 Einzelfällen wurde bestätigt. Die Auffälligkeit bei dem Verhältnis der Patienten mit und ohne Ischämiezeichen, ist der Tatsache geschuldet, dass Patienten mit einem klaren Verdacht einer KHK direkt in ein Krankenhaus mit Herzkatheterlabor unter Umgehung des Krankenhauses zugewiesen werden. Zusätzlich wurde eine Fehldokumentation (positiver Ischämienachweis) erkannt, die bei der geringen Fallzahl das Ergebnis zudem negativ beeinflusst hat. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>PCI trotz fehlender klinischer und/oder nichtinvasiver Ischämiezeichen</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2062</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 3,7%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 10,0% (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 3,60 - 3,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erreichen des Rekanalisationsziels bei PCI mit der Indikation akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebung bis 24h</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2063</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)                            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,6%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 85,0\%$ (Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,40 - 94,80%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 bis 2)</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11880</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 8,6   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 105   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 8,2%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 14,4\%$ (90. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 8,10 - 8,40%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 4,60 - 15,50%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 bis 4)</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11881</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 23,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 40,7% (90. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 22,60 - 24,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50778</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis  | 1,13  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 151   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,93  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 0,92 - 0,94   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,64 - 1,95   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0)</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11879</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,7%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,4% (90. Perzentil, Toleranzbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,50 - 1,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 0,00 - 8,80%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2036</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 102 / 102   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,6%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,60 - 97,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 96,40 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11878</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 7,3   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 151   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 7,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 13,8% (90. Perzentil, Toleranzbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 7,80 - 8,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 4,10 - 12,60%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2028</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 97,1  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 102 / 105   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 92,9%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 92,70 - 93,00%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,90 - 99,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2018</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                             |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,5%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0% (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,30 - 97,70%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 78,50 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2019</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                             |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 2,02%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | Sentinel-Event  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 1,46 - 2,80%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 2 (CRB-65-Score = 1 oder 2)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2013</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 86,4  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Besondere klinische Situation (U31)   |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 90,9%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 90,80 - 91,10%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 77,30 - 92,20%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verlaufskontrolle CRP oder PCT innerhalb der ersten 5 Tage nach Aufnahme</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2015</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 96,4  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 135 / 140   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 98,2%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 98,10 - 98,20%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,90 - 98,50%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (aus anderem Krankenhaus)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2007</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,5%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,10 - 94,90%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 56,60 - 100,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Antimikrobielle Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2009</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 95,9   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                        |
| Zähler / Nenner   | 140 / 146  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 94,6%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0% (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 94,50 - 94,70%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 91,30 - 98,10%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 1 (CRB-65-Score = 0)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2012</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 91,7   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Besondere klinische Situation (U31)  |
| Zähler / Nenner   | 0 / 0  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 95,9%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 95,70 - 96,10%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 78,20 - 97,10%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2005</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 97  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 163 / 168   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,2%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,20 - 97,30%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 93,20 - 98,70%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2006</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 96,9   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | 158 / 163  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | eingeschränkt/nicht vergleichbar   |
| Bundesdurchschnitt  | 97,4%  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 97,30 - 97,40%   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 93,00 - 98,70%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme</b>                                       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50722</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 98,2  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 161 / 164   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | verbessert  |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr                                       | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 93,4%   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 98,0\%$ (Zielbereich)   |
| Vertrauensbereich (bundesweit)  | 93,30 - 93,50%  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)   | 94,80 - 99,40%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

## **C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## **C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

| Leistungsbereich                    | Chirurgie   |
|-------------------------------------|---|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | "Internationale Qualitätssicherung Kolon- /Rektum-Karzinome (Primärtumor)" des An-Instituts für Qualitätssicherung in der operativen Medizin gGmbH an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
| Ergebnis                            | Dokumentation und Analyse aller Fälle eines kolorektalen Karzinoms bei 5-jähriger Nachbeobachtung.  |
| Messzeitraum                        |   |
| Datenerhebung                       |   |
| Rechenregeln                        |   |
| Referenzbereiche                    |   |
| Vergleichswerte                     |   |
| Quellenangaben                      |   |

| Leistungsbereich                    | Anästhesie   |
|-------------------------------------|--|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Freiwillige externe Qualitätssicherung   |
| Ergebnis                            | Optimierung der Anästhesietechniken um Komplikationen bei Patienten zu minimieren. |
| Messzeitraum                        |  |
| Datenerhebung                       |  |
| Rechenregeln                        |  |
| Referenzbereiche                    |  |
| Vergleichswerte                     |  |
| Quellenangaben                      |  |

#### C-5 Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



**C-7            Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach  
§ 137 SGB V**

| <b>Nr.</b> | <b>Fortbildungsverpflichteter Personenkreis</b>  | <b>Anzahl<br/>(Personen)</b> |
|------------|--|------------------------------|
| 1          | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen      | 22                           |
| 1.1        | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen<br>[Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3] | 18                           |
| 1.1.1      | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben<br>[Zähler von Nr. 2]  | 18                           |

- **Anhang**

| <b>Diagnosen zu B-1.6</b> |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| M84.4                     | (Datenschutz)   | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert  |
| S80.1                     | (Datenschutz)   | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                        |
| R17                       | (Datenschutz)   | Gelbsucht, nicht näher bezeichnet   |
| R18                       | (Datenschutz)   | Aszites   |
| C61                       | (Datenschutz)   | Bösartige Neubildung der Prostata   |
| G25.8                     | (Datenschutz)   | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen                   |
| R11                       | 17              | Übelkeit und Erbrechen  |
| G25.2                     | (Datenschutz)   | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen   |
| C56                       | (Datenschutz)   | Bösartige Neubildung des Ovars  |
| G62.9                     | (Datenschutz)   | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet   |
| K20                       | 4               | Ösophagitis   |
| G62.1                     | (Datenschutz)   | Alkohol-Polyneuropathie   |
| J85.1                     | (Datenschutz)   | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| D90                       | (Datenschutz)   | Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen |
| L51.9                     | (Datenschutz)   | Erythema exsudativum multiforme, nicht näher bezeichnet   |
| C78.6                     | (Datenschutz)   | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                         |
| N39.0                     | 61              | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| C78.7                     | 13              | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                   |
| L50.0                     | (Datenschutz)   | Allergische Urtikaria   |
| C77.1                     | (Datenschutz)   | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten          |
| K30                       | (Datenschutz)   | Funktionelle Dyspepsie  |
| C78.0                     | (Datenschutz)   | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge  |
| Z45.0                     | 12              | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts                                |
| I67.4                     | 6               | Hypertensive Enzephalopathie  |
| R50.9                     | (Datenschutz)   | Fieber, nicht näher bezeichnet  |
| I67.6                     | (Datenschutz)   | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems   |
| I67.8                     | (Datenschutz)   | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten   |
| I67.9                     | (Datenschutz)   | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet  |
| K52.3                     | (Datenschutz)   | Colitis indeterminata   |
| I26.0                     | 11              | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| J09                       | 14              | Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzaviren   |
| C25.2                     | (Datenschutz)   | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz   |
| C25.0                     | (Datenschutz)   | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| R50.8                     | (Datenschutz)   | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber   |
| I26.9                     | 15              | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| H91.2                     | (Datenschutz)   | Idiopathischer Hörsturz   |
| C22.1                     | 4               | Intrahepatisches Gallengangskarzinom  |

## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I66.0      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. cerebri media  |
| C22.0      | 4             | Leberzellkarzinom  |
| C25.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet   |
| C25.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| K52.8      | 8             | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis   |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| K52.9      | 62            | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| C22.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet  |
| I80.2      | 14            | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten   |
| I67.3      | (Datenschutz) | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie   |
| C22.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber   |
| I80.1      | 4             | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis   |
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz  |
| I63.2      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien  |
| I63.3      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| H53.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sehstörungen  |
| K83.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege  |
| I63.4      | 12            | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| I63.5      | 11            | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien   |
| C73        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| K62.4      | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums   |
| C34.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| I63.9      | 10            | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| K83.4      | (Datenschutz) | Spasmus des Sphinkter Oddi   |
| I63.8      | 17            | Sonstiger Hirnfarkt  |
| K62.5      | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| J13        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae   |
| R20.2      | (Datenschutz) | Parästhesie der Haut   |
| K83.1      | 25            | Verschluss des Gallenganges  |
| C34.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| F19.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| A49.9      | (Datenschutz) | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet  |
| K62.2      | (Datenschutz) | Analprolaps  |
| C34.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet  |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K83.0      | 7             | Cholangitis  |
| A49.8      | (Datenschutz) | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |

## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| R20.8      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut                                     |
| D62        | 17            | Akute Blutungsanämie   |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons   |
| I62.9      | (Datenschutz) | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet  |
| C34.1      | 9             | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| E26.0      | (Datenschutz) | Primärer Hyperaldosteronismus  |
| R22.4      | (Datenschutz) | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| F25.8      | (Datenschutz) | Sonstige schizoaffektive Störungen   |
| K26.9      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation               |
| F22.0      | (Datenschutz) | Wahnhafte Störung  |
| I60.9      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet  |
| E86        | 166           | Volumenmangel  |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie  |
| I60.8      | (Datenschutz) | Sonstige Subarachnoidalblutung   |
| K26.0      | 7             | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| I61.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I61.5      | (Datenschutz) | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung   |
| K26.3      | 8             | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| I61.2      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                                 |
| A26.0      | (Datenschutz) | Haut-Erysipeloid   |
| T85.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                |
| G83.2      | (Datenschutz) | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität  |
| B27.0      | (Datenschutz) | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren   |
| T85.0      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt                                |
| J44.0      | 70            | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege                        |
| J44.1      | 68            | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet                  |
| I95.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Hypotonie  |
| I95.8      | 4             | Sonstige Hypotonie   |
| J03.8      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| J45.8      | 4             | Mischformen des Asthma bronchiale  |
| I95.1      | 18            | Orthostatische Hypotonie   |
| J45.9      | (Datenschutz) | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet  |
| I95.2      | 4             | Hypotonie durch Arzneimittel   |
| R56.8      | 6             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe   |
| A46        | 26            | Erysipel [Wundrose]  |
| J43.8      | (Datenschutz) | Sonstiges Emphysem   |
| J45.0      | (Datenschutz) | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale  |
| I95.9      | (Datenschutz) | Hypotonie, nicht näher bezeichnet  |
| J45.1      | (Datenschutz) | Nichtallergisches Asthma bronchiale  |





## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| A41.0      | 6             | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| J44.9      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| J44.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit  |
| A41.1      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken   |
| A41.5      | 18            | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger   |
| T27.4      | (Datenschutz) | Verätzung des Kehlkopfes und der Trachea   |
| K22.1      | (Datenschutz) | Ösophagusulkus   |
| K72.9      | (Datenschutz) | Leberversagen, nicht näher bezeichnet  |
| K22.2      | 6             | Ösophagusverschluss  |
| T43.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva   |
| T88.7      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge   |
| H49.2      | (Datenschutz) | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]   |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| R40.1      | (Datenschutz) | Sopor  |
| R40.0      | (Datenschutz) | Somnolenz  |
| E20.0      | (Datenschutz) | Idiopathischer Hypoparathyreoidismus   |
| R16.1      | (Datenschutz) | Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K71.2      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis   |
| K71.0      | (Datenschutz) | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |
| K22.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus   |
| K74.6      | 9             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber  |
| K22.6      | (Datenschutz) | Mallory-Weiss-Syndrom  |
| B99        | 11            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| R41.0      | (Datenschutz) | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet   |
| K29.8      | (Datenschutz) | Duodenitis   |
| K29.5      | 8             | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K29.7      | 11            | Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K29.0      | 11            | Akute hämorrhagische Gastritis   |
| K29.1      | 33            | Sonstige akute Gastritis   |
| N18.4      | 13            | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| K29.2      | (Datenschutz) | Alkoholgastritis   |
| N18.3      | 4             | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3  |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| M10.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht  |
| M13.9      | (Datenschutz) | Arthritis, nicht näher bezeichnet  |
| M13.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthritis   |
| N18.8      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Nierenkrankheit  |
| G58.0      | 21            | Interkostalneuropathie   |
| M10.9      | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet  |
| N13.6      | (Datenschutz) | Pyonephrose  |
| D47.9      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet                                      |



## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| G40.9      | 4             | Epilepsie, nicht näher bezeichnet  |
| R63.6      | (Datenschutz) | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit infolge Vernachlässigung der eigenen Person                                 |
| S82.8      | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels   |
| R63.4      | 7             | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| S82.6      | (Datenschutz) | Fraktur des Außenknöchels  |
| R63.3      | (Datenschutz) | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung  |
| G40.8      | 15            | Sonstige Epilepsien  |
| C83.3      | (Datenschutz) | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| G40.5      | 11            | Spezielle epileptische Syndrome  |
| G40.6      | 10            | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)  |
| G40.3      | 7             | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome   |
| I70.2      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| G40.4      | (Datenschutz) | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome  |
| G82.0      | (Datenschutz) | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie  |
| G40.1      | (Datenschutz) | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2      | 4             | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| S82.0      | (Datenschutz) | Fraktur der Patella  |
| C85.1      | (Datenschutz) | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| I44.2      | 8             | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| I44.1      | 6             | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| M19.9      | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |
| I34.0      | (Datenschutz) | Mitralklappeninsuffizienz  |
| I44.7      | (Datenschutz) | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet   |
| D13.4      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Leber  |
| D13.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase  |
| G20.0      | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung  |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen                       |
| I65.2      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| T40.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Cannabis (-Derivate)   |
| K91.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert                     |
| G20.2      | (Datenschutz) | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung   |
| K91.2      | (Datenschutz) | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K31.5      | (Datenschutz) | Duodenalverschluss   |
| K31.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| K31.7      | (Datenschutz) | Polyp des Magens und des Duodenums   |
| R57.9      | 4             | Schock, nicht näher bezeichnet   |
| K21.9      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis   |
| D61.9      | (Datenschutz) | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet   |
| D41.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Niere   |

## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K81.0      | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis   |
| K21.0      | 5             | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                           |
| D61.1      | (Datenschutz) | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                   |
| I65.8      | (Datenschutz) | Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien                     |
| S42.2      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus                                    |
| T42.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika, nicht näher bezeichnet  |
| G50.0      | (Datenschutz) | Trigeminusneuralgie   |
| C45.0      | (Datenschutz) | Mesotheliom der Pleura  |
| J98.0      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert                  |
| B18.1      | (Datenschutz) | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus                                |
| J86.9      | (Datenschutz) | Pyothorax ohne Fistel   |
| N17.8      | 20            | Sonstiges akutes Nierenversagen   |
| N17.9      | 13            | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet                               |
| M06.9      | (Datenschutz) | Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet                          |
| M06.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden                       |
| D48.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenknorpel |
| J96.0      | 4             | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert         |
| B02.2      | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                 |
| R04.2      | 4             | Hämoptoe  |
| M05.9      | (Datenschutz) | Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet             |
| R04.0      | (Datenschutz) | Epistaxis   |
| M06.1      | (Datenschutz) | Adulte Form der Still-Krankheit   |
| M06.0      | (Datenschutz) | Seronegative chronische Polyarthritiden                                     |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation  |
| M02.8      | (Datenschutz) | Sonstige reaktive Arthritiden   |
| L23.9      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache              |
| J84.9      | (Datenschutz) | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                      |
| L23.2      | (Datenschutz) | Allergische Kontaktdermatitis durch Kosmetika                               |
| J84.1      | (Datenschutz) | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose                       |
| F45.0      | 6             | Somatisierungsstörung   |
| G81.9      | (Datenschutz) | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet                           |
| F45.3      | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung                                       |
| F10.2      | 152           | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom      |
| C18.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon descendens                                      |
| F10.1      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch      |
| C18.7      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                      |
| F10.4      | 4             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir  |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulantien und Antikörper               |
| F10.3      | 41            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom            |
| F05.0      | (Datenschutz) | Delir ohne Demenz   |
| D68.4      | (Datenschutz) | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren                                     |



## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F05.1      | (Datenschutz) | Delir bei Demenz  |
| C18.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| D69.6      | (Datenschutz) | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet  |
| I33.0      | (Datenschutz) | Akute und subakute infektiöse Endokarditis  |
| D69.5      | (Datenschutz) | Sekundäre Thrombozytopenie  |
| I25.5      | (Datenschutz) | Ischämische Kardiomyopathie   |
| F10.0      | 39            | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| I25.1      | (Datenschutz) | Atherosklerotische Herzkrankheit  |
| F06.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| I33.9      | (Datenschutz) | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet  |
| D69.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete hämorrhagische Diathesen   |
| I35.0      | (Datenschutz) | Aortenklappenstenose  |
| D75.1      | (Datenschutz) | Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie]   |
| A40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| F05.9      | 10            | Delir, nicht näher bezeichnet   |
| K40.3      | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| G51.0      | (Datenschutz) | Fazialisparese  |
| T59.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet   |
| E16.1      | (Datenschutz) | Sonstige Hypoglykämie   |
| K92.2      | 15            | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| T59.8      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch   |
| K92.1      | 4             | Meläna  |
| C79.8      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen  |
| K92.0      | 6             | Hämatemesis   |
| C79.5      | 4             | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| C79.3      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute  |
| F14.9      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   |
| K80.0      | 4             | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis  |
| K80.2      | 14            | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis  |
| A48.0      | (Datenschutz) | Gasbrand [Gasödem]  |
| K80.1      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis   |
| K80.4      | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis  |
| K80.3      | 12            | Gallengangsstein mit Cholangitis  |
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens   |
| D12.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon transversum   |
| A69.2      | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit  |
| K80.5      | 21            | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis  |
| D12.6      | 5             | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| T65.9      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz  |



## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| T65.8      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen                                   |
| D39.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar                                    |
| D39.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Uterus                                  |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N12        | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                   |
| J12.9      | (Datenschutz) | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| S36.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Leber oder der Gallenblase  |
| T63.4      | 8             | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| J15.8      | 9             | Sonstige bakterielle Pneumonie   |
| K44.9      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                    |
| J15.1      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Pseudomonas  |
| J15.2      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken   |
| J20.8      | 8             | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                  |
| S33.5      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule   |
| J20.9      | 67            | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet   |
| J15.4      | (Datenschutz) | Pneumonie durch sonstige Streptokokken   |
| R09.1      | 7             | Pleuritis  |
| J15.5      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Escherichia coli   |
| N19        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz   |
| T67.0      | (Datenschutz) | Hitzschlag und Sonnenstich   |
| D59.8      | (Datenschutz) | Sonstige erworbene hämolytische Anämien  |
| S30.0      | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S32.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels  |
| N71.0      | (Datenschutz) | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix                            |
| R07.4      | 96            | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| J11.0      | (Datenschutz) | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen   |
| R07.3      | 74            | Sonstige Brustschmerzen  |
| R45.1      | (Datenschutz) | Ruhelosigkeit und Erregung   |
| I42.0      | (Datenschutz) | Dilatative Kardiomyopathie   |
| I31.3      | (Datenschutz) | Perikarderguss (nichtentzündlich)  |
| S32.8      | 7             | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| J10.0      | (Datenschutz) | Grippe mit Pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen                                 |
| S32.5      | (Datenschutz) | Fraktur des Os pubis   |
| M53.9      | (Datenschutz) | Krankheit der Wirbelsäule und des Rückens, nicht näher bezeichnet                          |
| J18.0      | 17            | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| F01.2      | (Datenschutz) | Subkortikale vaskuläre Demenz  |
| D53.1      | (Datenschutz) | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| J18.1      | 7             | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| E44.0      | (Datenschutz) | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| J18.8      | 14            | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| J18.9      | 79            | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| D51.9      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D51.8      | 8             | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien   |
| D01.0      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Kolon   |
| D51.0      | (Datenschutz) | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor                                  |
| H81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion  |

## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| H81.9      | 4             | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet  |
| H81.0      | 5             | Ménière-Krankheit   |
| H81.3      | 5             | Sonstiger peripherer Schwindel  |
| H81.1      | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| H81.2      | 6             | Neuropathia vestibularis  |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J69.0      | 17            | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| M35.3      | (Datenschutz) | Polymyalgia rheumatica  |
| T82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.1      | 7             | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät   |
| C71.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet  |
| T38.3      | (Datenschutz) | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika]   |
| L02.2      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| G93.6      | (Datenschutz) | Hirnödem  |
| G93.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns  |
| G43.0      | (Datenschutz) | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]   |
| G93.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Gehirns, nicht näher bezeichnet   |
| G43.1      | (Datenschutz) | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]   |
| G43.3      | (Datenschutz) | Komplizierte Migräne  |
| S00.8      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes  |
| N01.8      | (Datenschutz) | Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                                       |
| K70.4      | (Datenschutz) | Alkoholisches Leberversagen   |
| K70.3      | 17            | Alkoholische Leberzirrhose  |
| G41.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Status epilepticus  |
| I49.3      | 8             | Ventrikuläre Extrasystolie  |
| K70.9      | (Datenschutz) | Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| I49.5      | 24            | Sick-Sinus-Syndrom  |
| G43.8      | (Datenschutz) | Sonstige Migräne  |
| I49.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| I49.9      | (Datenschutz) | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet   |
| I99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems   |
| G41.0      | (Datenschutz) | Grand-mal-Status  |
| K70.1      | (Datenschutz) | Alkoholische Hepatitis  |
| N05.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet            |
| K76.0      | (Datenschutz) | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert   |
| K57.3      | 16            | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess  |
| I45.5      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock  |
| K57.8      | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess                                    |
| I47.1      | 28            | Supraventrikuläre Tachykardie   |
| S20.2      | (Datenschutz) | Prellung des Thorax   |
| I45.9      | (Datenschutz) | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet   |





## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I48.0      | 92            | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K56.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                         |
| K57.9      | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess |
| K56.5      | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                      |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| D46.9      | (Datenschutz) | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet                                  |
| I81        | (Datenschutz) | Pfortaderthrombose   |
| D46.7      | (Datenschutz) | Sonstige myelodysplastische Syndrome   |
| R06.4      | 6             | Hyperventilation   |
| I48.3      | (Datenschutz) | Vorhofflattern, typisch  |
| T78.4      | 10            | Allergie, nicht näher bezeichnet   |
| T78.3      | (Datenschutz) | Angioneurotisches Ödem   |
| I48.1      | 32            | Vorhofflimmern, persistierend  |
| R06.0      | 11            | Dyspnoe  |
| T78.2      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet                                      |
| T78.1      | (Datenschutz) | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert            |
| I48.2      | 28            | Vorhofflimmern, permanent  |
| S72.4      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs   |
| K76.9      | (Datenschutz) | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| I47.2      | (Datenschutz) | Ventrikuläre Tachykardie   |
| S72.0      | 17            | Schenkelhalsfraktur  |
| G45.9      | 93            | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet                            |
| S72.1      | 18            | Petrochantäre Fraktur  |
| G45.8      | (Datenschutz) | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome                    |
| I47.9      | (Datenschutz) | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                      |
| I48.9      | 6             | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet                            |
| S72.2      | (Datenschutz) | Subtrochantäre Fraktur   |
| C57.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend      |
| I11.9      | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz                        |
| I10.9      | 25            | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet                                       |
| I10.1      | (Datenschutz) | Maligne essentielle Hypertonie   |
| I10.0      | 258           | Benigne essentielle Hypertonie   |
| I11.0      | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz                        |
| I85.9      | (Datenschutz) | Ösophagusvarizen ohne Blutung  |
| D52.0      | (Datenschutz) | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie   |
| J93.0      | (Datenschutz) | Spontaner Spannungspneumothorax  |
| J93.1      | (Datenschutz) | Sonstiger Spontanpneumothorax  |
| C93.1      | (Datenschutz) | Chronische myelomonozytäre Leukämie  |
| J93.9      | (Datenschutz) | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet   |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten  |
| D38.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge       |
| K75.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten                             |



## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K75.9      | (Datenschutz) | Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| B34.8      | 7             | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| D38.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Larynx  |
| M79.1      | (Datenschutz) | Myalgie  |
| J90        | 5             | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |
| A09.9      | 12            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                |
| B34.9      | 20            | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet   |
| D37.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Lippe, Mundhöhle und Pharynx                                    |
| K85.2      | 14            | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis   |
| D37.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon   |
| T46.1      | (Datenschutz) | Vergiftung: Kalziumantagonisten  |
| K85.1      | 10            | Biliäre akute Pankreatitis   |
| K85.0      | 6             | Idiopathische akute Pankreatitis   |
| E11.9      | 39            | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen                             |
| E11.7      | 6             | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen                    |
| M48.9      | (Datenschutz) | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet   |
| K25.9      | 8             | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                      |
| D37.7      | 10            | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane                                       |
| M47.1      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Myelopathie  |
| T44.7      | (Datenschutz) | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert  |
| D37.6      | 5             | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                              |
| E11.6      | 40            | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| M47.2      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie   |
| E11.4      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen               |
| K85.8      | 13            | Sonstige akute Pankreatitis  |
| T17.3      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Kehlkopf  |
| K85.9      | 30            | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet   |
| E11.2      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen                        |
| K25.3      | 9             | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| E41        | (Datenschutz) | Alimentärer Marasmus   |
| E11.0      | 5             | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma  |
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet   |
| K25.0      | 8             | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung  |
| M47.8      | 13            | Sonstige Spondylose  |
| D43.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell   |
| M48.0      | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose   |



## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K75.4      | (Datenschutz) | Autoimmune Hepatitis  |
| A09.0      | 48            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs          |
| D43.2      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet               |
| D43.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, infratentoriell                      |
| K50.0      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  |
| I71.2      | (Datenschutz) | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur   |
| B37.8      | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen   |
| I71.0      | (Datenschutz) | Dissektion der Aorta  |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet   |
| I50.9      | (Datenschutz) | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet  |
| C16.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pylorus   |
| C16.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum  |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz  |
| R52.0      | (Datenschutz) | Akuter Schmerz  |
| C16.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi   |
| C16.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi   |
| C16.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kardia  |
| I50.1      | 302           | Linksherzinsuffizienz   |
| I50.0      | 40            | Rechtsherzinsuffizienz  |
| K04.7      | (Datenschutz) | Periapikaler Abszess ohne Fistel  |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                     |
| K50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Crohn-Krankheit  |
| I74.2      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                      |
| T84.5      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkdrothese                                   |
| J39.2      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes   |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung  |
| C81.9      | (Datenschutz) | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet   |
| T83.0      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)                         |
| M51.3      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibendegeneration   |
| S86.1      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| M89.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten   |
| R13.0      | (Datenschutz) | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme                              |
| A05.9      | (Datenschutz) | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet                              |
| R13.9      | 4             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| M89.5      | (Datenschutz) | Osteolyse   |
| R72        | (Datenschutz) | Veränderung der Leukozyten, anderenorts nicht klassifiziert                                     |
| G30.1      | (Datenschutz) | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn   |
| C67.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet   |
| C67.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                               |
| T17.9      | (Datenschutz) | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet                                       |
| I64        | 5             | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet   |





## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M54.1      | 10            | Radikulopathie   |
| E05.0      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie  |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz   |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen   |
| E05.9      | (Datenschutz) | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet  |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule  |
| M16.9      | (Datenschutz) | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet  |
| S06.0      | 5             | Gehirnerschütterung  |
| I20.0      | 42            | Instabile Angina pectoris  |
| I21.0      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| K86.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas  |
| I21.1      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| K86.9      | (Datenschutz) | Krankheit des Pankreas, nicht näher bezeichnet   |
| D44.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Hypophyse   |
| I21.3      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation                                  |
| E10.6      | 5             | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| I21.4      | 14            | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| E10.7      | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen                    |
| I21.9      | 27            | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| K86.0      | (Datenschutz) | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis  |
| T18.1      | (Datenschutz) | Fremdkörper im Ösophagus   |
| R42        | 72            | Schwindel und Taumel   |
| K86.2      | (Datenschutz) | Pankreaszyste  |
| K86.1      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| A08.4      | (Datenschutz) | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet  |
| K59.1      | (Datenschutz) | Funktionelle Diarrhoe  |
| K59.0      | 7             | Obstipation  |
| N28.0      | (Datenschutz) | Ischämie und Infarkt der Niere   |
| A08.1      | 28            | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]  |
| A08.0      | 6             | Enteritis durch Rotaviren  |
| I20.8      | 12            | Sonstige Formen der Angina pectoris  |
| K66.0      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen   |
| K58.9      | (Datenschutz) | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe  |
| K64.9      | (Datenschutz) | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet   |
| I20.9      | 6             | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet  |
| K51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Colitis ulcerosa  |
| F41.0      | 4             | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| F41.2      | (Datenschutz) | Angst und depressive Störung, gemischt   |
| J42        | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis  |
| I51.3      | (Datenschutz) | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C80.0      | 8             | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| C15.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet  |

## Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| F41.9      | (Datenschutz) | Angststörung, nicht näher bezeichnet  |
| J40        | 7             | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                      |
| C15.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                         |
| J01.0      | (Datenschutz) | Akute Sinusitis maxillaris  |
| S02.7      | (Datenschutz) | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                |
| S02.1      | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur   |
| K55.8      | (Datenschutz) | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| S22.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels  |
| R51        | 8             | Kopfschmerz   |
| S02.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens  |
| L03.2      | (Datenschutz) | Phlegmone im Gesicht  |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom  |
| R55        | 131           | Synkope und Kollaps   |
| C15.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel  |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| D64.8      | 15            | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |
| D64.9      | 14            | Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| C15.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel   |
| K55.2      | 6             | Angiodysplasie des Kolons   |
| N30.0      | 6             | Akute Zystitis  |
| C15.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel  |
| K51.0      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| G91.2      | (Datenschutz) | Normaldruckhydrozephalus  |
| K51.2      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Proktitis   |
| J02.9      | (Datenschutz) | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet   |
| K51.3      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis  |
| K51.5      | 4             | Linksseitige Kolitis  |
| J36        | (Datenschutz) | Peritonsillarabszess  |
| I87.1      | (Datenschutz) | Venenkompression  |
| C23        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Gallenblase  |
| A04.7      | 26            | Enterokolitis durch Clostridium difficile   |
| A04.5      | 17            | Enteritis durch Campylobacter   |
| C20        | 4             | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| J68.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| E87.6      | (Datenschutz) | Hypokaliämie  |
| E87.5      | 4             | Hyperkaliämie   |
| R21        | (Datenschutz) | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen                                   |
| E87.1      | 9             | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| M62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten  |
| R10.1      | 19            | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| R10.4      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                       |
| J22        | 14            | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                              |
| R10.3      | 5             | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                             |
| D50.0      | 6             | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| R00.2      | 12            | Palpitationen   |

### Diagnosen zu B-1.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung                               |
|------------|---------------|---|
| R00.0      | 7             | Tachykardie, nicht näher bezeichnet       |
| R00.1      | 4             | Bradykardie, nicht näher bezeichnet       |
| D50.9      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D50.8      | 19            | Sonstige Eisenmangelanämien               |
| C37        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Thymus           |
| A02.0      | (Datenschutz) | Salmonellenenteritis                      |
| C90.0      | (Datenschutz) | Multiples Myelom                          |
| G12.2      | (Datenschutz) | Motoneuron-Krankheit                      |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung                            |

### Prozeduren zu B-1.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 1-632      | 786      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 1-650.1    | 334      | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 8-800.c0   | 234      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                 |
| 1-440.a    | 192      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                                   |
| 8-854.2    | 123      | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 8-550.1    | 85       | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten  |
| 1-444.7    | 77       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 8-561.1    | 75       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 5-513.1    | 67       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-513.20   | 58       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 3-052      | 55       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 3-056      | 52       | Endosonographie des Pankreas   |
| 5-452.21   | 44       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                  |
| 5-377.30   | 35       | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 8-640.0    | 35       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 1-442.0    | 34       | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 1-651      | 31       | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-444.6    | 31       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 5-377.8    | 29       | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Ereignis-Rekorder  |



## Prozeduren zu B-1.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 9-200.0    | 28       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 1-620.00   | 28       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-987.11   | 28       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 5-469.e3   | 27       | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-513.5    | 25       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage  |
| 1-650.0    | 25       | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 5-452.22   | 21       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge  |
| 9-200.1    | 19       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-620.01   | 19       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 5-431.2    | 18       | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)   |
| 1-63a      | 18       | Kapselendoskopie des Dünndarms  |
| 5-513.3    | 17       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision   |
| 3-030      | 16       | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel   |
| 5-513.h0   | 16       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 8-987.10   | 15       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 5-934      | 14       | Verwendung eines MRT-fähigen Herzschrittmachers   |
| 8-550.0    | 14       | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten  |
| 1-650.2    | 14       | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 5-377.1    | 13       | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 1-642      | 13       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege   |
| 8-987.12   | 12       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 5-449.e3   | 11       | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-152.1    | 11       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-153      | 10       | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 5-378.07   | 10       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder  |
| 5-378.51   | 10       | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem                                    |



## Prozeduren zu B-1.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-529.n1   | 10       | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang:<br>Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch   |
| 1-844      | 9        | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 8-550.2    | 9        | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21<br>Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten  |
| 9-200.5    | 8        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129<br>Aufwandspunkte  |
| 8-810.x    | 8        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch<br>hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 1-275.0    | 8        | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung:<br>Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 9-200.6    | 7        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158<br>Aufwandspunkte  |
| 3-800      | 7        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 1-430.1    | 7        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus   |
| 8-771      | 7        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 1-432.00   | 7        | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch<br>bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration                                    |
| 8-800.c1   | 7        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11<br>TE                                 |
| 5-469.d3   | 7        | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 3-053      | 7        | Endosonographie des Magens  |
| 5-429.8    | 6        | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung   |
| 3-820      | 6        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 1-440.9    | 6        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen<br>und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-995      | 5        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett<br>durchgeführt)   |
| 1-640      | 5        | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 5-513.b    | 5        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von<br>alloplastischem Material   |
| 5-526.5    | 5        | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer<br>Drainage   |
| 5-378.52   | 5        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und<br>Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde):<br>Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 1-631      | 4        | Diagnostische Ösophagogastroskopie  |
| 5-429.a    | 4        | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur<br>(Banding) von Ösophagusvarizen  |
| 5-513.f0   | 4        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von<br>nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 5-378.32   | 4        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und<br>Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem                              |
| 3-051      | 4        | Endosonographie des Ösophagus   |
| 9-200.7    | 4        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187<br>Aufwandspunkte  |
| 1-430.2    | 4        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge  |





## Prozeduren zu B-1.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-513.n0   | 4             | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: Eine Stent-Prothese                      |
| 5-452.52   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation   |
| 5-452.23   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion  |
| 1-266.1    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)   |
| 5-433.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation   |
| 8-930      | (Datenschutz) | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 5-513.22   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie  |
| 5-377.6    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-513.21   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 8-144.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 3-058      | (Datenschutz) | Endosonographie des Rektums  |
| 5-377.d    | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Verwendung von Herzschrittmachern oder Defibrillatoren mit automatischem Fernüberwachungssystem          |
| 1-275.1    | (Datenschutz) | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel   |
| 1-266.0    | (Datenschutz) | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 3-055      | (Datenschutz) | Endosonographie der Gallenwege   |
| 1-445      | (Datenschutz) | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt   |
| 5-513.d    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung  |
| 5-378.55   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 8-192.0g   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß              |
| 5-469.b3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Endoskopisch   |
| 1-845      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber  |
| 5-529.p    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen  |
| 5-513.4x   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Sonstige   |
| 5-985.0    | (Datenschutz) | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser  |
| 5-429.j1   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil             |



## Prozeduren zu B-1.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-853.2    | (Datenschutz) | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 5-513.2x   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Sonstige  |
| 1-493.8    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Retroperitoneales Gewebe  |
| 1-441.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber  |
| 5-469.k3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch   |
| 1-636.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)   |
| 8-100.9    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument  |
| 1-425.4    | (Datenschutz) | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, paraaortal  |
| 5-433.50   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation   |
| 8-100.6    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument   |
| 1-426.3    | (Datenschutz) | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 8-125.2    | (Datenschutz) | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch   |
| 5-451.71   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Sonstige  |
| 3-84x      | (Datenschutz) | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren  |
| 5-429.e    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion  |
| 3-80x      | (Datenschutz) | Andere native Magnetresonanztomographie   |
| 9-200.e    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 und mehr Aufwandspunkte  |
| 1-440.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge   |
| 1-440.8    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas  |
| 8-017.0    | (Datenschutz) | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 3-05e      | (Datenschutz) | Endosonographie der Blutgefäße  |
| 5-378.72   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem                                   |
| 3-82x      | (Datenschutz) | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel   |
| 8-100.8    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 5-433.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                      |

## Prozeduren zu B-1.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-179.x    | (Datenschutz) | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 1-710      | (Datenschutz) | Ganzkörperplethysmographie   |
| 5-377.51   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion  |
| 5-429.jc   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil  |
| 5-320.0    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie   |
| 5-433.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge  |
| 5-378.6c   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion  |
| 9-200.9    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte  |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage   |
| 5-513.c    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung  |
| 1-859.y    | (Datenschutz) | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: N.n.bez.   |
| 5-378.01   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 8-123.0    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |
| 5-378.62   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-449.mx   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige  |
| 5-378.57   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Ereignis-Rekorder  |
| 5-378.b3   | (Datenschutz) | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 1-440.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major   |
| 1-492.0    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals   |
| 5-377.50   | (Datenschutz) | Implantation eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion  |
| 5-513.m0   | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent   |
| 8-144.2    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |





## Diagnosen zu B-2.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| N32.1      | (Datenschutz) | Vesikointestinalfistel  |
| G93.4      | (Datenschutz) | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet   |
| N17.8      | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen   |
| N17.9      | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet   |
| I49.0      | (Datenschutz) | Kammerflattern und Kammerflimmern   |
| K70.4      | (Datenschutz) | Alkoholisches Leberversagen   |
| I21.9      | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| K70.3      | (Datenschutz) | Alkoholische Leberzirrhose  |
| E11.6      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]:<br>Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| K85.9      | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet  |
| I49.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| J96.0      | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K25.1      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| J15.2      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Staphylokokken  |
| K65.0      | (Datenschutz) | Akute Peritonitis   |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| I60.6      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien<br>ausgehend  |
| J46        | (Datenschutz) | Status asthmaticus  |
| G40.9      | (Datenschutz) | Epilepsie, nicht näher bezeichnet   |
| J85.1      | (Datenschutz) | Abszess der Lunge mit Pneumonie   |
| K57.2      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess  |
| I60.9      | (Datenschutz) | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet   |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie   |
| I72.0      | (Datenschutz) | Aneurysma und Dissektion der A. carotis   |
| K26.0      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K56.7      | (Datenschutz) | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| I61.6      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen   |
| K56.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| I61.5      | (Datenschutz) | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung  |
| I61.3      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm   |
| I61.2      | (Datenschutz) | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher<br>bezeichnet   |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps   |
| I46.0      | (Datenschutz) | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung   |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| R45.1      | (Datenschutz) | Ruhelosigkeit und Erregung  |
| N30.0      | (Datenschutz) | Akute Zystitis  |
| I50.1      | 7             | Linksherzinsuffizienz   |
| I50.0      | (Datenschutz) | Rechtsherzinsuffizienz  |
| S32.8      | (Datenschutz) | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der<br>Lendenwirbelsäule und des Beckens                         |
| S72.0      | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur   |
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge   |
| F10.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol:<br>Entzugssyndrom mit Delir   |



## Diagnosen zu B-2.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| J18.0      | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.1      | (Datenschutz) | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| I26.0      | (Datenschutz) | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung   |
| J18.9      | 5             | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| F10.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| I26.9      | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| G37.2      | (Datenschutz) | Zentrale pontine Myelinolyse   |
| K35.2      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis   |
| T50.9      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen   |
| K92.2      | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| R57.2      | (Datenschutz) | Septischer Schock  |
| I62.0      | (Datenschutz) | Subdurale Blutung (nichttraumatisch)   |
| T88.6      | (Datenschutz) | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| T50.2      | (Datenschutz) | Vergiftung: Carboanhydrase-Hemmer, Benzothiadiazin-Derivate und andere Diuretika   |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G00.1      | (Datenschutz) | Pneumokokkenmeningitis   |
| I63.4      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| G00.2      | (Datenschutz) | Streptokokkenmeningitis  |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| I63.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Hirnfarkt  |
| F19.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                     |
| C34.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet  |
| K63.1      | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)  |
| K72.0      | (Datenschutz) | Akutes und subakutes Leberversagen   |
| K80.5      | (Datenschutz) | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis  |
| K63.2      | (Datenschutz) | Darmfistel   |
| T42.4      | (Datenschutz) | Vergiftung: Benzodiazepine   |

## Prozeduren zu B-2.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-831.0    | 236      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-919      | 236      | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-980.0    | 196      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                  |
| 8-930      | 192      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |



## Prozeduren zu B-2.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-931.1    | 167      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionsspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-701      | 70       | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-810.x    | 53       | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-980.10   | 46       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte   |
| 8-706      | 46       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 8-800.c0   | 39       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-931.0    | 21       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung  |
| 8-854.2    | 15       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 1-620.01   | 14       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 8-980.11   | 12       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte   |
| 8-771      | 12       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-812.60   | 12       | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-855.70   | 11       | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                                      |
| 8-831.2    | 9        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-932      | 7        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes  |
| 8-900      | 6        | Intravenöse Anästhesie   |
| 8-561.1    | 6        | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-640.0    | 6        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 5-311.0    | 5        | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 8-800.c2   | 4        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE   |
| 8-800.c1   | 4        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-980.20   | 4        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte  |



## Prozeduren zu B-2.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-980.30   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-987.12   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 5-312.0    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie  |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation   |
| 8-855.71   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                   |
| 8-980.21   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 8-607.1    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems   |
| 8-779      | (Datenschutz) | Andere Reanimationsmaßnahmen  |
| 8-020.8    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |
| 8-500      | (Datenschutz) | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 8-831.5    | (Datenschutz) | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-980.31   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte  |
| 8-800.c3   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE  |
| 5-312.1    | (Datenschutz) | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie   |
| 8-800.b1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate  |
| 8-812.55   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                      |
| 8-987.01   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage        |
| 8-642      | (Datenschutz) | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus  |
| 8-700.1    | (Datenschutz) | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus   |
| 8-812.61   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 8-855.73   | (Datenschutz) | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                 |
| 8-980.40   | (Datenschutz) | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte  |

### Prozeduren zu B-2.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-800.b0   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                          |
| 8-607.4    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines sonstigen Kühlpad- oder Kühlelementesystems  |
| 6-001.d2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg   |
| 8-716.1    | (Datenschutz) | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung                          |
| 8-800.x    | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Sonstige  |
| 6-002.rd   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 8,8 g bis unter 10,4 g   |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 8-607.x    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Sonstige  |
| 8-812.53   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 1-273.6    | (Datenschutz) | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers   |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige   |
| 1-430.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus  |
| 8-607.0    | (Datenschutz) | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters   |

### Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K43.2      | 10            | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                         |
| S80.0      | (Datenschutz) | Prellung des Knies   |
| C54.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Endometrium  |
| L74.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen  |
| K43.0      | 10            | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| D39.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Ovar  |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N12        | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                         |
| R15        | (Datenschutz) | Stuhlinkontinenz   |
| R11        | (Datenschutz) | Übelkeit und Erbrechen   |
| S36.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Milz  |
| S36.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Leber oder der Gallenblase  |
| J95.0      | (Datenschutz) | Funktionsstörung eines Tracheostomas   |
| K42.9      | 12            | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K42.0      | 12            | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| C56        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| C44.3      | 4             | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |



## Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C44.6      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                             |
| K43.9      | 7             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                          |
| K41.3      | (Datenschutz) | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän                                |
| K43.6      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän                              |
| R09.1      | (Datenschutz) | Pleuritis  |
| K43.5      | (Datenschutz) | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| L30.9      | (Datenschutz) | Dermatitis, nicht näher bezeichnet   |
| S83.2      | (Datenschutz) | Meniskusriss, akut   |
| S30.8      | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                         |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                                  |
| K45.0      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän                                      |
| S30.0      | (Datenschutz) | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke  |
| S31.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens   |
| N39.0      | (Datenschutz) | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| C78.8      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane                           |
| C21.1      | 4             | Bösartige Neubildung: Analkanal  |
| S32.0      | 4             | Fraktur eines Lendenwirbels  |
| C77.0      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| N71.0      | (Datenschutz) | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix  |
| C77.2      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten                          |
| S31.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S31.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Bauchdecke  |
| R50.9      | (Datenschutz) | Fieber, nicht näher bezeichnet   |
| K52.0      | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung   |
| M53.3      | (Datenschutz) | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K52.3      | (Datenschutz) | Colitis indeterminata  |
| C17.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| S37.2      | (Datenschutz) | Verletzung der Harnblase   |
| C22.1      | (Datenschutz) | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| L84        | (Datenschutz) | Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen  |
| K52.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis   |
| D23.7      | (Datenschutz) | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                               |
| K52.9      | 9             | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| D01.0      | (Datenschutz) | Carcinoma in situ: Kolon   |



## Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz   |
| R59.0      | (Datenschutz) | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben  |
| T81.0      | 6             | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                |
| K62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums   |
| C73        | 5             | Bösartige Neubildung der Schilddrüse  |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken  |
| K62.4      | (Datenschutz) | Stenose des Anus und des Rektums  |
| S36.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger intraabdominaler Organe  |
| K62.5      | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums  |
| M23.8      | (Datenschutz) | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes  |
| K62.0      | (Datenschutz) | Analpolyp   |
| J14        | (Datenschutz) | Pneumonie durch Haemophilus influenzae  |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K62.2      | (Datenschutz) | Analprolaps   |
| K62.1      | (Datenschutz) | Rektumpolyp   |
| T82.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| K63.1      | (Datenschutz) | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie  |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons  |
| N76.4      | (Datenschutz) | Abszess der Vulva   |
| M70.2      | (Datenschutz) | Bursitis olecrani   |
| L02.4      | 7             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| L02.3      | 4             | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| M70.6      | (Datenschutz) | Bursitis trochanterica  |
| L02.2      | 11            | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| L02.1      | (Datenschutz) | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals   |
| M70.4      | (Datenschutz) | Bursitis praepatellaris   |
| S00.8      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes  |
| S00.9      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| L72.0      | (Datenschutz) | Epidermalzyste  |
| L72.1      | (Datenschutz) | Trichilemmalzyste   |
| N76.0      | (Datenschutz) | Akute Kolpitis  |
| K26.7      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation   |
| K57.3      | 45            | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess  |
| K57.2      | 10            | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess  |
| S20.2      | 6             | Prellung des Thorax   |
| Q18.0      | (Datenschutz) | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste   |
| K56.7      | 7             | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| K56.6      | 12            | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| K26.3      | (Datenschutz) | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| T87.4      | (Datenschutz) | Infektion des Amputationsstumpfes   |
| K56.5      | 6             | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion   |



## Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K56.4      | 48            | Sonstige Obturation des Darmes  |
| K56.2      | (Datenschutz) | Volvulus  |
| K56.0      | (Datenschutz) | Paralytischer Ileus   |
| N70.0      | 4             | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| S52.5      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius  |
| T85.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate           |
| L05.9      | 6             | Pilonidalzyste ohne Abszess   |
| T85.7      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| K76.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber  |
| L05.0      | 12            | Pilonidalzyste mit Abszess  |
| S72.0      | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur   |
| S72.1      | (Datenschutz) | Pertrochantäre Fraktur  |
| S72.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Femurschaftes   |
| M72.0      | (Datenschutz) | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]   |
| L60.0      | (Datenschutz) | Unguis incarnatus   |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels  |
| I95.2      | (Datenschutz) | Hypotonie durch Arzneimittel  |
| A46        | 14            | Erysipel [Wundrose]   |
| A41.5      | (Datenschutz) | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger  |
| M20.1      | (Datenschutz) | Hallux valgus (erworben)  |
| J93.1      | 4             | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| L89.2      | (Datenschutz) | Dekubitus 3. Grades   |
| L89.3      | (Datenschutz) | Dekubitus 4. Grades   |
| K29.8      | (Datenschutz) | Duodenitis  |
| Z43.0      | (Datenschutz) | Versorgung eines Tracheostomas  |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert   |
| A09.9      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| K29.6      | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis  |
| K29.0      | (Datenschutz) | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| K85.2      | (Datenschutz) | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis  |
| K29.1      | 5             | Sonstige akute Gastritis  |
| M10.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht   |
| M13.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthritis  |
| K85.0      | (Datenschutz) | Idiopathische akute Pankreatitis  |
| G58.0      | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie  |
| E11.7      | 27            | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen     |
| M47.1      | 4             | Sonstige Spondylose mit Myelopathie   |
| R19.0      | (Datenschutz) | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken  |
| N13.6      | (Datenschutz) | Pyonephrose   |
| M10.9      | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet   |
| N49.2      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten des Skrotums   |
| K85.9      | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet  |



## Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S61.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                                  |
| K25.3      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| N13.3      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose  |
| N13.2      | 10            | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein   |
| K25.2      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation   |
| K65.0      | (Datenschutz) | Akute Peritonitis   |
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet  |
| K25.1      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| N13.5      | (Datenschutz) | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose  |
| K25.0      | (Datenschutz) | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| M48.0      | (Datenschutz) | Spinal(kanal)stenose  |
| A09.0      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs              |
| S82.8      | (Datenschutz) | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels  |
| N73.6      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken   |
| K50.1      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  |
| I70.2      | 4             | Atherosklerose der Extremitätenarterien   |
| T24.2      | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                   |
| Z04.1      | (Datenschutz) | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall   |
| S81.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| C16.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                                       |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet   |
| C16.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet                             |
| C81.1      | (Datenschutz) | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom   |
| S82.0      | (Datenschutz) | Fraktur der Patella   |
| I50.1      | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz   |
| T21.2      | (Datenschutz) | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes   |
| S50.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes                                |
| K61.0      | 16            | Analabszess   |
| N83.2      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten  |
| K60.0      | (Datenschutz) | Akute Analfissur  |
| N83.1      | (Datenschutz) | Zyste des Corpus luteum   |
| K61.2      | (Datenschutz) | Anorektalabszess  |
| S51.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes   |
| T84.0      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese  |
| S06.6      | (Datenschutz) | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| S51.9      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S06.5      | (Datenschutz) | Traumatische subdurale Blutung  |
| K60.2      | (Datenschutz) | Analfissur, nicht näher bezeichnet  |
| K60.1      | (Datenschutz) | Chronische Analfissur   |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| K60.3      | 6             | Analfistel  |



## Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M51.1      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie  |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| M75.3      | (Datenschutz) | Tendinitis calcarea im Schulterbereich   |
| D17.1      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                              |
| D17.0      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| S86.0      | 6             | Verletzung der Achillessehne   |
| K35.8      | 16            | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| K35.3      | 34            | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis   |
| M89.5      | (Datenschutz) | Osteolyse  |
| K35.2      | (Datenschutz) | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis   |
| K91.4      | (Datenschutz) | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie   |
| K91.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| C67.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| E05.0      | 4             | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| M54.1      | 5             | Radikulopathie   |
| R57.9      | (Datenschutz) | Schock, nicht näher bezeichnet   |
| M54.4      | 16            | Lumboischialgie  |
| M16.7      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Koxarthrose   |
| M54.5      | 8             | Kreuzschmerz   |
| K81.0      | (Datenschutz) | Akute Cholezystitis  |
| N61        | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]  |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule  |
| K21.0      | (Datenschutz) | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| M71.0      | (Datenschutz) | Schleimbeutelabszess   |
| N43.4      | (Datenschutz) | Spermatozele   |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |
| N42.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata  |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| S06.0      | 11            | Gehirnerschütterung  |
| C45.0      | (Datenschutz) | Mesotheliom der Pleura   |
| K64.3      | 7             | Hämorrhoiden 4. Grades   |
| K64.4      | (Datenschutz) | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden   |
| K64.1      | 5             | Hämorrhoiden 2. Grades   |
| K64.2      | 26            | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| G57.8      | (Datenschutz) | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität   |
| K59.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen  |
| M06.3      | (Datenschutz) | Rheumaknoten   |
| K86.3      | (Datenschutz) | Pseudozyste des Pankreas   |
| A08.4      | (Datenschutz) | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet  |
| K59.0      | 9             | Obstipation  |
| K64.5      | (Datenschutz) | Perianalvenenthrombose   |
| F60.3      | (Datenschutz) | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung   |
| K59.4      | (Datenschutz) | Analspasmus  |
| K66.0      | 7             | Peritoneale Adhäsionen   |



## Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| D48.3      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens:<br>Retroperitoneum                 |
| N47        | (Datenschutz) | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose  |
| S22.4      | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur   |
| S22.3      | (Datenschutz) | Rippenfraktur   |
| C19        | 5             | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang  |
| I88.0      | 6             | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis  |
| L98.4      | (Datenschutz) | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| I88.1      | (Datenschutz) | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial                                     |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein   |
| N20.1      | (Datenschutz) | Ureterstein   |
| S02.1      | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur   |
| S22.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels  |
| S02.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut                     |
| C15.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus   |
| L03.1      | 12            | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten  |
| L03.0      | 6             | Phlegmone an Fingern und Zehen  |
| K55.0      | (Datenschutz) | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| D64.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |
| K55.1      | (Datenschutz) | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| L03.3      | 5             | Phlegmone am Rumpf  |
| K51.0      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| K51.2      | (Datenschutz) | Ulzeröse (chronische) Proktitis   |
| N80.6      | (Datenschutz) | Endometriose in Hautnarbe   |
| C18.7      | 9             | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper                          |
| C18.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lientalis]                               |
| C18.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                   |
| I87.0      | (Datenschutz) | Postthrombotisches Syndrom  |
| C60.8      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend                         |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter   |
| C20        | 40            | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| A40.8      | (Datenschutz) | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| C18.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                                  |
| C18.2      | 12            | Bösartige Neubildung: Colon ascendens   |
| C18.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis  |
| C18.0      | 4             | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| K82.1      | 4             | Hydrops der Gallenblase   |
| K82.2      | (Datenschutz) | Perforation der Gallenblase   |
| K40.3      | 13            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit<br>Einklemmung, ohne Gangrän |
| R10.1      | 6             | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| M62.6      | (Datenschutz) | Muskelzerrung   |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                   |
| R10.3      | 45            | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                         |
| M80.0      | (Datenschutz) | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur                                |

### Diagnosen zu B-3.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| K40.2      | (Datenschutz) | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän                     |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen   |
| K82.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase                                 |
| K92.2      | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                      |
| C79.8      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen             |
| E04.2      | 29            | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| C79.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere  |
| E04.1      | (Datenschutz) | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| E06.3      | (Datenschutz) | Autoimmunthyreoiditis  |
| C79.2      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| E04.0      | (Datenschutz) | Nichttoxische diffuse Struma   |
| E04.9      | 13            | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet   |
| E06.0      | (Datenschutz) | Akute Thyreoiditis   |
| C90.3      | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom  |
| K80.0      | 32            | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis   |
| K80.2      | 58            | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis   |
| I83.1      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |
| I83.0      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration  |
| D12.0      | 4             | Gutartige Neubildung: Zäkum  |
| K80.1      | 27            | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis  |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung   |
| K80.4      | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholezystitis   |
| D12.2      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| I83.2      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                         |
| K80.3      | (Datenschutz) | Gallengangsstein mit Cholangitis   |
| D12.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon transversum  |
| K80.5      | (Datenschutz) | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis                                   |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| C91.1      | (Datenschutz) | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]                                  |
| D12.6      | 4             | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                    |
| S43.0      | (Datenschutz) | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]                                     |
| K40.9      | 95            | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| I83.9      | (Datenschutz) | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung                       |

### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-511.11   | 109      | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 5-530.32   | 43       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal                            |
| 5-932.0x   | 43       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit sonstiger Beschichtung |





## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-069.4    | 42       | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation                                    |
| 5-470.10   | 41       | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur   |
| 5-469.20   | 39       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-493.2    | 36       | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)   |
| 8-800.c0   | 27       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                  |
| 5-399.5    | 26       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)         |
| 5-916.a0   | 26       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut   |
| 5-530.1    | 24       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik   |
| 5-063.0    | 24       | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-469.21   | 23       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 5-340.0    | 21       | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch   |
| 5-549.5    | 21       | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage  |
| 1-694      | 21       | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 5-490.1    | 21       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision   |
| 5-455.41   | 19       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-534.1    | 17       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik  |
| 1-654.1    | 16       | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 5-541.2    | 15       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie   |
| 5-896.1d   | 15       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                |
| 5-541.1    | 15       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-530.31   | 15       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-897.0    | 15       | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 5-896.1b   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                          |
| 5-896.1e   | 13       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                |
| 5-865.7    | 13       | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation  |
| 5-465.1    | 13       | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma  |
| 5-900.04   | 12       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-069.30   | 12       | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop  |
| 5-490.0    | 12       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |



### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-536.41   | 12       | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal   |
| 5-063.2    | 11       | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie  |
| 5-916.a1   | 11       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten    |
| 8-561.1    | 11       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 5-469.00   | 10       | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 5-896.1g   | 10       | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 5-452.23   | 10       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                                     |
| 5-063.4    | 10       | Thyreoidektomie: Reexploration mit Thyreoidektomie  |
| 1-650.0    | 10       | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 5-541.3    | 9        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)   |
| 8-176.2    | 9        | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                   |
| 5-932.00   | 9        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung  |
| 5-900.1b   | 9        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion  |
| 5-530.30   | 9        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-484.51   | 9        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-499.0    | 8        | Andere Operationen am Anus: Dilatation  |
| 5-892.0c   | 8        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-462.1    | 8        | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma  |
| 5-790.0e   | 8        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals  |
| 5-056.0    | 8        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell  |
| 5-530.70   | 8        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch  |
| 8-176.1    | 7        | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 5-454.60   | 7        | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-545.0    | 7        | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)   |
| 3-058      | 7        | Endosonographie des Rektums   |





## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-061.0    | 7        | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie  |
| 5-399.7    | 6        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                              |
| 5-469.10   | 6        | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch  |
| 5-467.02   | 6        | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum  |
| 5-916.7g   | 6        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß   |
| 5-896.1a   | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                        |
| 8-854.2    | 6        | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 5-403.00   | 6        | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region  |
| 5-470.2    | 6        | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-513.20   | 6        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen   |
| 5-534.03   | 6        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-530.71   | 5        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-892.0g   | 5        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß   |
| 5-896.2g   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-492.00   | 5        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-536.1    | 5        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit Plastik   |
| 5-406.9    | 5        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial   |
| 5-484.31   | 5        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-896.0g   | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-536.43   | 5        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung  |
| 5-535.31   | 5        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 5-460.10   | 5        | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-455.72   | 4        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-460.50   | 4        | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-900.1e   | 4        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |

### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-894.1c   | 4             | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-859.18   | 4             | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-859.12   | 4             | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-542.0    | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision   |
| 5-881.0    | 4             | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-470.0    | 4             | Appendektomie: Offen chirurgisch   |
| 5-892.0e   | 4             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-467.03   | 4             | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon  |
| 5-530.50   | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Ohne Funikulo-Orchidolyse  |
| 5-530.72   | 4             | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal  |
| 5-892.0d   | 4             | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß   |
| 5-541.4    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |
| 5-900.x4   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-895.2b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-469.70   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch  |
| 5-482.01   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch  |
| 8-176.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)   |
| 5-895.0d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-060.0    | (Datenschutz) | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-892.16   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla   |
| 5-401.00   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-892.1b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |



## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-460.11   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch                                  |
| 5-492.01   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief  |
| 5-534.31   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal                                |
| 5-493.70   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair]      |
| 5-469.22   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 8-190.20   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage             |
| 5-513.3    | (Datenschutz) | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision  |
| 5-894.1a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-536.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Narbenhernie: Ohne Plastik  |
| 1-444.6    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 5-511.21   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                 |
| 5-491.0    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)  |
| 5-897.1    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-403.01   | (Datenschutz) | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen  |
| 5-542.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie  |
| 5-484.35   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                     |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation  |
| 5-469.80   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch  |
| 1-559.4    | (Datenschutz) | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                         |
| 1-586.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär   |
| 1-551.0    | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision  |
| 5-449.50   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch                                |
| 5-894.0a   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-492.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal  |
| 1-481.5    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken   |
| 5-454.20   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-590.53   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch                        |

### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-190.21   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage  |
| 5-895.4f   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel                                       |
| 5-850.09   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel   |
| 5-535.30   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch   |
| 5-541.0    | (Datenschutz) | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-892.0f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-894.09   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-840.45   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen   |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung   |
| 5-455.75   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 5-894.0e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 8-190.23   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage   |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 8-810.x    | (Datenschutz) | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 5-900.08   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm  |
| 5-469.bx   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bougierung: Sonstige   |
| 5-455.71   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-531.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia femoralis: Ohne Plastik  |
| 5-449.e3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch   |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-061.2    | (Datenschutz) | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie   |
| 5-896.2e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1c   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 8-190.31   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage  |





### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-892.08   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 8-190.30   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage             |
| 5-546.0    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung)   |
| 5-470.11   | (Datenschutz) | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-894.0c   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-840.48   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnen Scheiden Daumen  |
| 5-892.19   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand  |
| 5-449.51   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch   |
| 5-511.01   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 5-894.15   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals                        |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla         |
| 1-652.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie   |
| 5-894.18   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm                    |
| 5-895.2g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                        |
| 5-316.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostoma  |
| 5-894.06   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla        |
| 5-484.x1   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-466.2    | (Datenschutz) | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma   |
| 5-491.14   | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktär   |
| 5-844.25   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-892.0b   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 9-200.0    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 5-535.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik   |
| 5-900.1d   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß                                       |
| 5-546.2    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand  |
| 5-072.01   | (Datenschutz) | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-389.63   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. lienalis   |



### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-389.9x   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen:<br>Sonstige  |
| 5-419.x    | (Datenschutz) | Anderer Operationen an der Milz: Sonstige   |
| 5-432.0    | (Datenschutz) | Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie  |
| 5-448.00   | (Datenschutz) | Anderer Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen<br>chirurgisch abdominal                                     |
| 5-449.x0   | (Datenschutz) | Anderer Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch   |
| 5-450.0    | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Duodenum   |
| 5-455.51   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon<br>transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose                    |
| 5-460.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff:<br>Transversostoma: Offen chirurgisch                 |
| 5-462.5    | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen<br>eines anderen Eingriffes: Deszendostoma                   |
| 5-467.10   | (Datenschutz) | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel,<br>offen chirurgisch: Duodenum                              |
| 5-467.11   | (Datenschutz) | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel,<br>offen chirurgisch: Jejunum                               |
| 5-467.51   | (Datenschutz) | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose:<br>Jejunum  |
| 5-467.5x   | (Datenschutz) | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose:<br>Sonstige   |
| 5-484.32   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion:<br>Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss     |
| 5-546.1    | (Datenschutz) | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht<br>von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) |
| 5-915.4d   | (Datenschutz) | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut:<br>Elektrokaustik, großflächig: Gesäß                              |
| 5-334.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach<br>Verletzung), offen chirurgisch                               |
| 5-486.1    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Plastische Rekonstruktion   |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut:<br>Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß          |
| 1-587.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals,<br>extrakraniell   |
| 5-273.8    | (Datenschutz) | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision,<br>partiell, Lippe   |
| 5-450.1    | (Datenschutz) | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum   |
| 5-452.2x   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des<br>Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Sonstige                   |
| 5-452.x0   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des<br>Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation                       |
| 5-454.50   | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen<br>chirurgisch   |
| 5-467.00   | (Datenschutz) | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung):<br>Duodenum  |
| 5-510.2    | (Datenschutz) | Cholezystotomie und Cholezystostomie: Cholezystotomie,<br>laparoskopisch  |
| 5-892.18   | (Datenschutz) | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm  |



## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-892.3a   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken   |
| 5-894.07   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 5-895.16   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla   |
| 5-895.1a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken  |
| 5-895.1e   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie |
| 5-406.3    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal  |
| 5-895.24   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-065.0    | (Datenschutz) | Exzision des Ductus thyroglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines   |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                       |
| 5-892.04   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-388.6x   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige   |
| 3-825      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-535.0    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik   |
| 5-530.51   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit Plastik: Mit Funikulo-Orchidolyse  |
| 5-894.14   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-530.03   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-485.01   | (Datenschutz) | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch  |
| 5-402.3    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, offen chirurgisch  |
| 5-850.16   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Bauchregion   |
| 1-551.1    | (Datenschutz) | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie   |
| 5-900.18   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm   |
| 5-455.37   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |



## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-455.22   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                 |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-897.x    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige   |
| 5-530.00   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion   |
| 5-062.8    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion   |
| 5-433.20   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen                   |
| 5-434.0    | (Datenschutz) | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion  |
| 5-900.0f   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                      |
| 1-494.6    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Peritoneum                                      |
| 5-437.61   | (Datenschutz) | (Totale) Gastrektomie: Ektomie eines Restmagens: Ohne Lymphadenektomie  |
| 5-895.2a   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken            |
| 5-902.5g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß  |
| 5-895.0b   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                    |
| 8-854.3    | (Datenschutz) | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen  |
| 5-459.2    | (Datenschutz) | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 5-455.21   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-902.4f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-892.1f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel  |
| 5-681.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Eukleation eines Myoms: Offen chirurgisch (abdominal)                            |
| 5-653.30   | (Datenschutz) | Salpingoovarektomie: Salpingoovarektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 5-900.0b   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion  |
| 5-894.0d   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß                           |
| 1-586.1    | (Datenschutz) | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär  |
| 5-452.52   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                          |
| 5-455.35   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch  |
| 5-892.06   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla  |

## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-540.0    | (Datenschutz) | Inzision der Bauchwand: Exploration  |
| 5-486.x    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Rektums: Sonstige   |
| 5-896.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                   |
| 5-385.4    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff)  |
| 5-385.96   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize  |
| 5-902.5f   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel   |
| 5-471.0    | (Datenschutz) | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen   |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 5-455.a1   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.11   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch   |
| 5-896.06   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla  |
| 5-896.0c   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-385.80   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena magna   |
| 5-062.0    | (Datenschutz) | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe   |
| 5-041.7    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 5-590.51   | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-894.1b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 9-200.a    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte  |
| 5-895.28   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 1-654.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 5-850.87   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-489.2    | (Datenschutz) | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal  |
| 5-650.4    | (Datenschutz) | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-855.bx   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Spülung einer Sehnenscheide: Sonstige   |



## Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-431.0    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Offen chirurgisch  |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 5-894.0b   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 5-484.52   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 5-467.x2   | (Datenschutz) | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Ileum  |
| 5-453.2    | (Datenschutz) | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z. B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Kolon  |
| 5-892.05   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 5-069.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige  |
| 5-501.20   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch  |
| 5-443.3    | (Datenschutz) | Erweiterte Gastrektomie mit systematischer Lymphadenektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung                                |
| 5-850.07   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-464.03   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Kolon  |
| 5-896.09   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                |
| 5-651.92   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)  |
| 5-482.30   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Peranal   |
| 5-464.22   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum   |
| 5-454.x    | (Datenschutz) | Resektion des Dünndarmes: Sonstige   |
| 3-802      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-449.d3   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-916.ax   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Sonstige   |
| 8-177.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Wundverschluss (programmierte Lavage) |
| 5-511.02   | (Datenschutz) | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge  |
| 5-900.1c   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-455.01   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |



### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-482.51   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch   |
| 5-461.40   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch   |
| 5-385.70   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna   |
| 5-484.01   | (Datenschutz) | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion [Segmentresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose                          |
| 5-455.7x   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige   |
| 5-451.1    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-385.82   | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva   |
| 5-402.0    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal   |
| 5-900.09   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand  |
| 5-892.xb   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion   |
| 5-895.2c   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                 |
| 8-192.1d   | (Datenschutz) | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 5-291.1    | (Datenschutz) | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste   |
| 5-493.6    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks)                                      |
| 5-493.0    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur   |
| 5-455.31   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch  |
| 5-896.xc   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion           |
| 5-385.2    | (Datenschutz) | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision  |
| 5-895.2d   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                      |
| 1-432.00   | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration                              |
| 1-430.1    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus  |
| 8-144.1    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |
| 5-091.00   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante                                |
| 5-464.33   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Kolon   |
| 5-461.30   | (Datenschutz) | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch   |



### Prozeduren zu B-3.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-464.23   | (Datenschutz) | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma:<br>Neueinpflanzung: Kolon   |
| 5-491.2    | (Datenschutz) | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage   |
| 1-449.0    | (Datenschutz) | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen:<br>Analkanal   |
| 5-902.6g   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig:<br>Fuß   |
| 5-455.91   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon<br>ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum<br>[Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch<br>mit Anastomose |
| 5-465.2    | (Datenschutz) | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma  |
| 5-850.67   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen<br>chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 5-455.77   | (Datenschutz) | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen<br>laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11<br>TE   |
| 5-903.6d   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-<br>Rotationsplastik, großflächig: Gesäß   |
| 5-900.1a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und<br>Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken  |

### Diagnosen zu B-4.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------|
|------------|----------|-------------|

### Prozeduren zu B-4.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-200      | 1098     | Native Computertomographie des Schädels                   |
| 3-225      | 414      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel       |
| 3-226      | 412      | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel        |
| 3-222      | 263      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel         |
| 3-203      | 149      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-206      | 79       | Native Computertomographie des Beckens                    |
| 3-13d.5    | 56       | Urographie: Retrograd                                     |
| 3-13b      | 52       | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)                         |
| 3-220      | 43       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel       |
| 3-202      | 38       | Native Computertomographie des Thorax                     |
| 3-205      | 32       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems     |
| 3-207      | 28       | Native Computertomographie des Abdomens                   |
| 3-13g      | 9        | Urethrographie  |
| 3-221      | 9        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel         |
| 3-13f      | 8        | Zystographie  |
| 3-13d.6    | 6        | Urographie: Perkutan                                      |
| 3-137      | 4        | Ösophagographie   |
| 3-13a      | 4        | Kolonkontrastuntersuchung                                 |

### Prozeduren zu B-4.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 3-138      | (Datenschutz) | Gastrographie  |
| 3-614      | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 3-13d.0    | (Datenschutz) | Urographie: Intravenös   |
| 3-13m      | (Datenschutz) | Fistulographie   |
| 3-611.x    | (Datenschutz) | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige                         |
| 3-201      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Halses  |

### Diagnosen zu B-5.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N10        | 10            | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N12        | (Datenschutz) | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| C61        | 25            | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| N48.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis   |
| G58.0      | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie   |
| E11.7      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen                          |
| N49.2      | (Datenschutz) | Entzündliche Krankheiten des Skrotums  |
| N13.6      | 13            | Pyonephrose  |
| N13.3      | 10            | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| N13.2      | 42            | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein  |
| N13.5      | 5             | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose   |
| N13.1      | 7             | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert  |
| N13.0      | 6             | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion  |
| M86.9      | (Datenschutz) | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet  |
| I70.2      | (Datenschutz) | Atherosklerose der Extremitätenarterien  |
| M86.4      | (Datenschutz) | Chronische Osteomyelitis mit Fistel  |
| N39.0      | 17            | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| N39.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems   |
| I50.1      | (Datenschutz) | Linksherzinsuffizienz  |
| C77.4      | (Datenschutz) | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| I74.4      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Extremitätenarterien, nicht näher bezeichnet   |
| R39.1      | (Datenschutz) | Sonstige Miktionsstörungen   |
| I86.8      | (Datenschutz) | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen  |
| Q62.1      | (Datenschutz) | Atresie und (angeborene) Stenose des Ureters   |
| T83.1      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt  |
| T83.0      | 9             | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)  |
| T83.5      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt                             |
| S37.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Niere   |
| S37.2      | (Datenschutz) | Verletzung der Harnblase   |
| M51.1      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie  |
| N21.0      | (Datenschutz) | Stein in der Harnblase   |

## Diagnosen zu B-5.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| Q53.1      | (Datenschutz) | Nondescensus testis, einseitig   |
| I86.1      | (Datenschutz) | Skrotumvarizen   |
| C67.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand   |
| C67.2      | 16            | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand  |
| N35.9      | 4             | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet   |
| N35.8      | (Datenschutz) | Sonstige Harnröhrenstriktur  |
| C67.4      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand   |
| C67.6      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris  |
| C67.9      | 22            | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet  |
| C67.8      | 7             | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| N41.0      | (Datenschutz) | Akute Prostatitis  |
| N45.9      | 7             | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess  |
| N41.1      | (Datenschutz) | Chronische Prostatitis   |
| L91.0      | (Datenschutz) | Hypertrophe Narbe  |
| C67.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Apex vesicae   |
| M54.4      | 4             | Lumboischialgie  |
| C64        | 7             | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz   |
| N41.8      | (Datenschutz) | Sonstige entzündliche Krankheiten der Prostata   |
| D41.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere   |
| C66        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Ureters   |
| K62.5      | (Datenschutz) | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| C65        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens   |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                          |
| D41.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nierenbecken                                  |
| D41.4      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Harnblase                                     |
| N44.0      | (Datenschutz) | Hodentorsion   |
| N43.3      | 7             | Hydrozele, nicht näher bezeichnet  |
| N43.4      | (Datenschutz) | Spermatozele   |
| T82.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen       |
| N43.2      | (Datenschutz) | Sonstige Hydrozele   |
| N42.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata  |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons   |
| N32.8      | 6             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase   |
| N32.1      | (Datenschutz) | Vesikointestinalfistel   |
| N17.8      | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen  |
| N17.9      | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet  |
| D25.9      | (Datenschutz) | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet  |
| N28.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters                                 |
| N05.3      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N32.0      | 4             | Blasenhalsobstruktion  |
| N28.1      | 4             | Zyste der Niere, erworben  |
| K59.0      | (Datenschutz) | Obstipation  |
| K66.1      | (Datenschutz) | Hämoperitoneum   |
| K57.3      | (Datenschutz) | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess                                       |



### Diagnosen zu B-5.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| N47        | (Datenschutz) | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose   |
| S22.4      | (Datenschutz) | Rippenserienfraktur  |
| E86        | (Datenschutz) | Volumenmangel  |
| N20.0      | 8             | Nierenstein  |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| N20.1      | 7             | Ureterstein  |
| N30.9      | (Datenschutz) | Zystitis, nicht näher bezeichnet   |
| N70.0      | (Datenschutz) | Akute Salpingitis und Oophoritis   |
| S52.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert  |
| N20.2      | (Datenschutz) | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig   |
| N30.2      | (Datenschutz) | Sonstige chronische Zystitis   |
| N30.0      | 6             | Akute Zystitis   |
| N40        | 39            | Prostatahyperplasie  |
| D29.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Nebenhoden   |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper                           |
| Q61.3      | (Datenschutz) | Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet  |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.5      | 4             | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger   |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                    |
| R10.3      | 5             | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                          |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen   |
| D30.3      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Harnblase  |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| K80.0      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis   |
| R31        | 9             | Nicht näher bezeichnete Hämaturie  |
| K80.2      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis   |
| C62.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden  |
| D40.0      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Prostata                            |
| R33        | 7             | Harnverhaltung   |
| N23        | 6             | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik  |
| N99.1      | 5             | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen  |
| C62.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet                                    |
| K40.9      | (Datenschutz) | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |

### Prozeduren zu B-5.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-132.3    | 66       | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 5-573.40   | 58       | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 8-137.00   | 53       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 5-601.1    | 52       | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie                                       |

## Prozeduren zu B-5.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-854.2    | 47       | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation  |
| 5-572.1    | 38       | Zystostomie: Perkutan  |
| 8-541.4    | 37       | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase   |
| 1-661      | 23       | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 8-800.c0   | 22       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 8-137.2    | 17       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung   |
| 1-665      | 15       | Diagnostische Ureterorenoskopie  |
| 8-137.10   | 14       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 5-562.4    | 13       | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch   |
| 8-133.0    | 13       | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 5-550.1    | 12       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie   |
| 1-464.01   | 11       | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: 20 und mehr Zylinder   |
| 5-601.0    | 11       | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion   |
| 5-560.3x   | 11       | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten sonstigen Stents   |
| 5-611      | 10       | Operation einer Hydrocele testis   |
| 5-570.4    | 9        | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral   |
| 5-585.1    | 8        | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht   |
| 5-640.2    | 7        | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 8-987.11   | 6        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-573.41   | 6        | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure                                 |
| 8-139.x    | 6        | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige   |
| 8-132.x    | 6        | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige  |
| 5-550.21   | 5        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch                      |
| 5-554.41   | 5        | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal   |

## Prozeduren zu B-5.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-550.31   | 5             | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 1-464.00   | 5             | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder   |
| 5-573.1    | 5             | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses   |
| 5-572.0    | 5             | Zystostomie: Offen chirurgisch  |
| 3-825      | 4             | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-552.0    | 4             | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch   |
| 8-137.12   | 4             | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma   |
| 9-200.0    | 4             | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 5-576.20   | 4             | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch  |
| 5-565.00   | 4             | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch  |
| 8-138.0    | 4             | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation   |
| 5-604.42   | (Datenschutz) | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 5-570.0    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)   |
| 1-460.2    | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 5-563.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch  |
| 5-552.2    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, ureterorenoskopisch   |
| 5-573.2    | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision  |
| 1-440.a    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-631.1    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele  |
| 5-578.00   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch   |
| 5-610.1    | (Datenschutz) | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage   |
| 5-543.20   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell  |
| 5-631.2    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |



## Prozeduren zu B-5.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-562.5    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 8-147.0    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere  |
| 5-622.5    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)   |
| 5-641.0    | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision   |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 1-460.1    | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter  |
| 8-139.0    | (Datenschutz) | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra  |
| 5-557.40   | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-570.x    | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige   |
| 1-444.7    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-463.0    | (Datenschutz) | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Niere   |
| 5-582.1    | (Datenschutz) | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral   |
| 5-631.0    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste   |
| 8-132.2    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend   |
| 5-609.0    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral   |
| 1-561.0    | (Datenschutz) | Biopsie an Urethra und periurethralem Gewebe durch Inzision: Urethra  |
| 5-578.30   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch  |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                      |
| 5-401.50   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-603.10   | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Retropubisch: Offen chirurgisch  |
| 5-552.3    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, laparoskopisch  |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-576.60   | (Datenschutz) | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch  |
| 5-568.80   | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie mit Uretermodellage: Offen chirurgisch  |
| 5-577.00   | (Datenschutz) | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch   |
| 5-402.9    | (Datenschutz) | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Inguinal, laparoskopisch                          |
| 5-995      | (Datenschutz) | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |

## Prozeduren zu B-5.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-640.3    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik   |
| 8-137.13   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ   |
| 5-630.4    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| 1-584      | (Datenschutz) | Biopsie an der Nebenniere durch Inzision   |
| 5-401.30   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung   |
| 5-562.8    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen  |
| 5-562.3    | (Datenschutz) | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge  |
| 1-668.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Sonstige   |
| 5-586.0    | (Datenschutz) | Operative Dilatation der Urethra: Bougierung   |
| 8-132.0    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Instillation  |
| 1-460.0    | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken   |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 5-554.40   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-640.5    | (Datenschutz) | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen   |
| 5-634.2    | (Datenschutz) | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion   |
| 1-666.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit  |
| 5-554.b0   | (Datenschutz) | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage       |
| 5-401.a0   | (Datenschutz) | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, laparoskopisch: Ohne Markierung  |
| 8-137.03   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ  |
| 1-462.2    | (Datenschutz) | Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 1-660      | (Datenschutz) | Diagnostische Urethroskopie  |
| 5-388.9k   | (Datenschutz) | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis  |
| 5-624.4    | (Datenschutz) | Orchidopexie: Mit Funikulolyse   |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage            |
| 5-585.0    | (Datenschutz) | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht  |
| 8-137.02   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma   |
| 5-98b      | (Datenschutz) | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops   |
| 5-612.1    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion   |
| 5-629.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen am Hoden: Sonstige  |



### Prozeduren zu B-5.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-583.0    | (Datenschutz) | Urethrektomie als selbständiger Eingriff: Einfach, beim Mann  |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 5-563.4    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 5-572.4    | (Datenschutz) | Zystostomie: Revision   |
| 8-137.01   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal   |
| 8-132.1    | (Datenschutz) | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 8-100.c    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ureterorenoskopie   |
| 5-633.1    | (Datenschutz) | Epididymektomie: Total  |
| 5-622.1    | (Datenschutz) | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie   |
| 5-607.1    | (Datenschutz) | Inzision und Exzision von periprostaticem Gewebe: Inzision und Drainage   |
| 5-578.20   | (Datenschutz) | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer vesikokutanen Fistel: Offen chirurgisch  |

### Diagnosen zu B-6.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M84.4      | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M46.4      | (Datenschutz) | Diszitis, nicht näher bezeichnet  |
| S80.1      | (Datenschutz) | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                    |
| M84.2      | (Datenschutz) | Verzögerte Frakturheilung   |
| S80.0      | (Datenschutz) | Prellung des Knies  |
| M84.1      | (Datenschutz) | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]  |
| M79.2      | (Datenschutz) | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet  |
| S98.3      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Fußes   |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert   |
| G58.0      | (Datenschutz) | Interkostalneuropathie  |
| G03.9      | (Datenschutz) | Meningitis, nicht näher bezeichnet  |
| M48.5      | (Datenschutz) | Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M47.2      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie  |
| S01.8      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes   |
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet  |
| S80.8      | (Datenschutz) | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels   |
| S33.5      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule  |
| M47.8      | (Datenschutz) | Sonstige Spondylose   |
| S33.7      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| M48.0      | 8             | Spinal(kanal)stenose  |
| S83.0      | (Datenschutz) | Luxation der Patella  |
| S82.8      | 20            | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels  |
| S82.5      | (Datenschutz) | Fraktur des Innenknöchels   |
| S82.6      | 19            | Fraktur des Außenknöchels   |
| S83.2      | (Datenschutz) | Meniskusriss, akut  |

## Diagnosen zu B-6.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S83.5      | 5             | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes              |
| S82.3      | 8             | Distale Fraktur der Tibia  |
| S82.1      | 8             | Fraktur des proximalen Endes der Tibia   |
| S82.2      | 9             | Fraktur des Tibiaschaftes  |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                              |
| S30.0      | 13            | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S30.1      | (Datenschutz) | Prellung der Bauchdecke  |
| G56.0      | (Datenschutz) | Karpaltunnel-Syndrom   |
| S53.1      | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens  |
| S82.9      | (Datenschutz) | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet  |
| S32.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Os ilium   |
| S68.1      | (Datenschutz) | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)                              |
| T20.2      | (Datenschutz) | Verbrennung 2. Grades des Kopfes und des Halses  |
| S32.1      | (Datenschutz) | Fraktur des Os sacrum  |
| S32.0      | 20            | Fraktur eines Lendenwirbels  |
| S13.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| S73.0      | 4             | Luxation der Hüfte   |
| S82.0      | 7             | Fraktur der Patella  |
| S73.1      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes  |
| S32.8      | 6             | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens                   |
| S41.1      | (Datenschutz) | Offene Wunde des Oberarmes   |
| S32.5      | 7             | Fraktur des Os pubis   |
| S32.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Acetabulums  |
| T84.4      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| T84.2      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen                    |
| S06.9      | (Datenschutz) | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet  |
| S06.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrakranielle Verletzungen   |
| T84.0      | 21            | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese   |
| S06.6      | 4             | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| M53.3      | (Datenschutz) | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| S46.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| S37.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Niere   |
| M51.1      | 9             | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie  |
| I26.9      | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| M51.2      | 5             | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| M75.3      | (Datenschutz) | Tendinitis calcarea im Schulterbereich   |
| M75.4      | (Datenschutz) | Impingement-Syndrom der Schulter   |
| S86.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Achillessehne   |
| S76.1      | 4             | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris   |
| M53.1      | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom  |





## Diagnosen zu B-6.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M50.2      | (Datenschutz) | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung                                   |
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz  |
| M15.0      | (Datenschutz) | Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose                                     |
| M21.1      | (Datenschutz) | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| M54.1      | 4             | Radikulopathie   |
| H81.1      | (Datenschutz) | Benigner paroxysmaler Schwindel  |
| M54.4      | 19            | Lumboischialgie  |
| M17.1      | 46            | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| T81.3      | (Datenschutz) | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert             |
| M54.5      | 20            | Kreuzschmerz   |
| M16.7      | 9             | Sonstige sekundäre Koxarthrose   |
| S08.0      | (Datenschutz) | Skalpierungsverletzung   |
| M54.2      | (Datenschutz) | Zervikalneuralgie  |
| S36.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger intraabdominaler Organe                                 |
| M17.0      | (Datenschutz) | Primäre Gonarthrose, beidseitig  |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen   |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert      |
| M23.8      | (Datenschutz) | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes                                 |
| E13.7      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen |
| M54.6      | (Datenschutz) | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                    |
| M16.9      | 4             | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet  |
| S42.4      | (Datenschutz) | Fraktur des distalen Endes des Humerus                                       |
| M17.9      | 4             | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet  |
| M71.0      | (Datenschutz) | Schleimbeutelabszess   |
| S42.3      | 4             | Fraktur des Humerusschaftes  |
| S42.2      | 33            | Fraktur des proximalen Endes des Humerus                                     |
| S06.3      | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnverletzung  |
| T81.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes                        |
| M17.5      | 4             | Sonstige sekundäre Gonarthrose   |
| M16.2      | (Datenschutz) | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig                            |
| S42.0      | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula  |
| M16.3      | 16            | Sonstige dysplastische Koxarthrose   |
| M17.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |
| M16.0      | 5             | Primäre Koxarthrose, beidseitig  |
| M23.2      | 7             | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung                     |
| M16.1      | 68            | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| S06.0      | 102           | Gehirnerschütterung  |
| M23.3      | (Datenschutz) | Sonstige Meniskusschädigungen  |
| M70.4      | (Datenschutz) | Bursitis praepatellaris  |
| K10.2      | (Datenschutz) | Entzündliche Zustände der Kiefer   |
| S00.8      | 8             | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes                         |
| S00.9      | 16            | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet            |
| S62.0      | (Datenschutz) | Fraktur des Os scaphoideum der Hand  |
| S62.6      | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Fingers  |
| S62.3      | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens                                   |
| S00.0      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut                             |

## Diagnosen zu B-6.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| S22.4      | 17            | Rippenserienfraktur  |
| S02.0      | (Datenschutz) | Schädeldachfraktur   |
| S22.3      | 7             | Rippenfraktur  |
| S12.0      | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Halswirbels   |
| S20.2      | 14            | Prellung des Thorax  |
| S12.1      | (Datenschutz) | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| I48.0      | (Datenschutz) | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| M94.9      | (Datenschutz) | Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| S22.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Sternums   |
| K56.4      | (Datenschutz) | Sonstige Obturation des Darmes   |
| S02.1      | (Datenschutz) | Schädelbasisfraktur  |
| S23.3      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Brustwirbelsäule                                    |
| S22.0      | 6             | Fraktur eines Brustwirbels   |
| S02.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |
| S02.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Orbitabodens   |
| T87.5      | (Datenschutz) | Nekrose des Amputationsstumpfes  |
| S52.4      | (Datenschutz) | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert                                 |
| L03.1      | (Datenschutz) | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten                                   |
| S52.5      | 50            | Distale Fraktur des Radius   |
| S52.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Ulnaschaftes   |
| S52.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Radiusschaftes   |
| R55        | (Datenschutz) | Synkope und Kollaps  |
| S52.0      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes der Ulna  |
| S72.4      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Femurs   |
| S72.0      | 15            | Schenkelhalsfraktur  |
| S72.1      | 11            | Pertrochantäre Fraktur   |
| F45.4      | (Datenschutz) | Anhaltende Schmerzstörung  |
| S52.6      | (Datenschutz) | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                              |
| S72.2      | (Datenschutz) | Subtrochantäre Fraktur   |
| S72.3      | (Datenschutz) | Fraktur des Femurschaftes  |
| M22.4      | (Datenschutz) | Chondromalacia patellae  |
| M42.1      | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen                                  |
| S92.4      | (Datenschutz) | Fraktur der Großzehe   |
| S92.5      | (Datenschutz) | Fraktur einer sonstigen Zehe   |
| S92.2      | (Datenschutz) | Fraktur eines oder mehrerer sonstiger Fußwurzelknochen                           |
| M72.0      | (Datenschutz) | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]                              |
| S92.3      | (Datenschutz) | Fraktur der Mittelfußknochen   |
| I95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie   |
| S93.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes                               |
| S70.1      | (Datenschutz) | Prellung des Oberschenkels   |
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte   |
| S91.0      | (Datenschutz) | Offene Wunde der Knöchelregion   |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| M00.8      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger |
| S92.0      | 5             | Fraktur des Kalkaneus  |
| M80.0      | (Datenschutz) | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur                           |

### Diagnosen zu B-6.6

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| I97.8      | 4             | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| M80.8      | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur  |
| M20.1      | (Datenschutz) | Hallux valgus (erworben)   |
| K80.1      | (Datenschutz) | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis  |
| S27.0      | (Datenschutz) | Traumatischer Pneumothorax   |
| M24.6      | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes  |
| S43.0      | (Datenschutz) | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk]   |
| S43.1      | (Datenschutz) | Luxation des Akromioklavikulargelenkes   |

### Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-820.00   | 90       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert  |
| 8-915      | 71       | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-800.c0   | 54       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                            |
| 5-822.11   | 50       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, ohne Patellaersatz: Zementiert                   |
| 8-561.1    | 39       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 5-794.k6   | 32       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                |
| 5-900.04   | 25       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-914.02   | 25       | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5-820.02   | 24       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilyementiert)   |
| 5-812.5    | 20       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-810.0h   | 19       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 5-793.1n   | 18       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                |
| 5-869.2    | 18       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe                                 |
| 5-793.3r   | 18       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                 |
| 8-917.13   | 18       | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule      |



## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-790.5f   | 16       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                  |
| 8-914.12   | 14       | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5-812.eh   | 14       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk  |
| 5-794.2r   | 13       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                              |
| 8-201.g    | 13       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-794.26   | 11       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                              |
| 5-820.40   | 10       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert  |
| 5-793.1r   | 10       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                               |
| 5-794.k1   | 10       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal             |
| 5-811.1h   | 9        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z. B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                                     |
| 8-914.01   | 9        | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule  |
| 3-802      | 8        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-794.0n   | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                             |
| 5-812.0h   | 8        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                         |
| 5-811.0h   | 8        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 8-917.03   | 7        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule      |
| 5-790.4m   | 7        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                 |
| 5-794.1j   | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella            |
| 8-201.0    | 7        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-793.2n   | 6        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal          |
| 5-792.1g   | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft        |

## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-913      | 6        | Injektion eines Medikamentes an extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie  |
| 8-401.3    | 6        | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Tibia   |
| 5-855.19   | 6        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 5-823.26   | 5        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert                 |
| 5-794.af   | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                    |
| 5-793.1h   | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal   |
| 5-820.01   | 5        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |
| 5-790.4f   | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal   |
| 5-787.1n   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-787.3r   | 5        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 8-914.12   | 5        | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                |
| 5-852.1a   | 5        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß   |
| 5-820.41   | 4        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-812.fh   | 4        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk           |
| 8-200.6    | 4        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 5-813.4    | 4        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne   |
| 5-793.k6   | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-794.16   | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                                     |
| 5-821.24   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-823.17   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In Scharnierprothese zementiert                                  |
| 5-821.18   | 4        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes   |





## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-791.1g   | 4             | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft  |
| 8-918.11   | 4             | Multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 42 bis höchstens 55 Therapieeinheiten, davon weniger als 10 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-914.00   | 4             | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule  |
| 5-790.8e   | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 8-914.0x   | 4             | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 5-865.6    | 4             | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal  |
| 5-983      | (Datenschutz) | Reoperation  |
| 5-794.01   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal  |
| 5-794.0r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-806.3    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose  |
| 5-821.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-794.1f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-821.43   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese  |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-812.kh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk  |
| 5-790.0e   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals   |
| 5-855.18   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie  |
| 8-918.02   | (Datenschutz) | Multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon mindestens 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                     |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 5-797.2t   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus  |
| 5-787.1r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |

## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-916.0x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige  |
| 5-79b.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.3h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-811.2h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-780.4v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale   |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 5-79a.1k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-787.k1   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 5-822.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert  |
| 5-790.6n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal   |
| 5-790.4n   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia distal   |
| 5-797.kt   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus  |
| 5-805.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht   |
| 5-821.42   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)                 |
| 8-914.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule                                   |
| 5-790.42   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft  |
| 5-794.kk   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal  |
| 5-787.9m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-787.k6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-787.xe   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Schenkelhals   |
| 5-892.0e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie   |
| 5-823.22   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, (teil-)zementiert |
| 5-787.0k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal  |





## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-900.07   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-794.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                    |
| 5-793.36   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal   |
| 8-918.01   | (Datenschutz) | Multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon weniger als 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 5-793.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                      |
| 5-800.1h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 5-787.8m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft   |
| 5-822.21   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, mit Patellaersatz: Zementiert  |
| 5-823.b0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel                                    |
| 5-800.2h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |
| 9-200.1    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 8-917.01   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule                                      |
| 5-806.2    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Naht des fibularen und medialen Bandapparates   |
| 5-788.00   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I  |
| 8-200.5    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft   |
| 8-200.8    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft  |
| 8-200.r    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal   |
| 5-793.5f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal                                     |
| 5-859.28   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie   |
| 5-898.6    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes   |
| 5-788.06   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale   |



## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.6n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal  |
| 5-821.41   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-895.49   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Hand                                   |
| 5-902.29   | (Datenschutz) | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-794.a1   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal                     |
| 5-792.2q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft   |
| 5-801.nh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk             |
| 5-782.0k   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tibia proximal  |
| 5-795.3b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-788.40   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles  |
| 5-788.50   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I  |
| 5-900.09   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie  |
| 5-853.x8   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberschenkel und Knie   |
| 5-859.17   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                        |
| 5-821.31   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.       |
| 5-800.7g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk   |
| 8-910      | (Datenschutz) | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie  |
| 5-787.71   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal  |
| 8-401.2    | (Datenschutz) | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur  |
| 5-781.9k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia proximal  |
| 5-786.k    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte  |
| 5-824.20   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)                                     |



## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.1f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal              |
| 5-820.51   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert   |
| 5-790.52   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft               |
| 5-792.7g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                |
| 5-782.11   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal                               |
| 5-790.29   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal                          |
| 5-791.g5   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft                |
| 1-854.6    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 5-800.0g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk   |
| 5-800.cg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Hüftgelenk   |
| 5-79a.14   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humeroulnargelenk                         |
| 8-201.4    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk  |
| 5-787.82   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft   |
| 5-790.0k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                                    |
| 8-201.1    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-790.20   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula                            |
| 5-787.0r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal  |
| 5-787.0n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal   |
| 5-794.kr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal            |
| 5-800.3g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 5-820.22   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)                                       |
| 5-825.2x   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß   |



## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-841.21   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Retinaculum flexorum   |
| 5-894.18   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-790.41   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal  |
| 5-800.ag   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk  |
| 5-794.kn   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-823.14   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese ohne Patellaersatz, zementiert |
| 5-790.22   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft  |
| 5-787.2j   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella  |
| 5-821.2a   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel                         |
| 5-794.ae   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals                                       |
| 5-790.3m   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft  |
| 8-812.60   | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 5-793.2r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal   |
| 5-790.0r   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-793.5e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals   |
| 5-819.10   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-810.20   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-850.a8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-810.00   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-814.3    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes  |
| 5-794.2k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal   |



## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-794.0k   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal  |
| 5-790.0v   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-787.7f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |
| 5-786.5    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente   |
| 5-788.61   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk   |
| 5-787.kn   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal   |
| 5-896.2f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-794.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                          |
| 5-792.kg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft   |
| 5-795.1v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-796.g0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula  |
| 5-056.40   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-794.f7   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch resorbierbares Material: Ulna proximal                                    |
| 5-892.04   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-790.4k   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia proximal   |
| 5-863.4    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik  |
| 5-894.19   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-892.1e   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-842.3    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie total, Hohlhand isoliert  |
| 5-793.2e   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals                                 |
| 5-794.04   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal   |
| 5-792.28   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft  |



## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-790.8f   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal   |
| 5-795.1w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß   |
| 5-790.0h   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                            |
| 5-794.kh   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal   |
| 5-859.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie       |
| 5-800.0h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk   |
| 5-800.9h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk  |
| 8-914.1x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige   |
| 5-794.03   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal             |
| 5-794.k3   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 8-200.0    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Skapula und Klavikula   |
| 5-795.1a   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-787.1t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus   |
| 5-797.3t   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus   |
| 5-894.1e   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie      |
| 5-800.5h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk  |
| 5-800.ah   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-796.1c   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                 |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-800.xk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-183.x    | (Datenschutz) | Wundversorgung am äußeren Ohr: Sonstige   |
| 8-158.h    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 5-900.0a   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                         |
| 5-787.38   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft  |

## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-79b.27   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Handgelenk   |
| 5-79b.17   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk   |
| 5-811.3h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 8-914.10   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule                          |
| 5-795.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-823.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-823.c    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines interpositionellen nicht verankerten Implantates  |
| 5-787.30   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-787.10   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |
| 8-987.13   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 9-200.0    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 5-823.27   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                                      |
| 5-810.1h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 8-158.g    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 5-866.4    | (Datenschutz) | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 5-865.1    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez.   |
| 5-864.a    | (Datenschutz) | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel  |
| 5-859.08   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie  |
| 5-855.29   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel   |
| 5-852.49   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel  |
| 5-852.0a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß  |
| 5-849.6    | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Arthrorise   |
| 5-845.05   | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen  |
| 5-842.70   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger  |
| 5-840.47   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger   |





## Prozeduren zu B-6.7

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-840.41   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.31   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-840.04   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-821.33   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-802.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion  |
| 5-800.xr   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Zehengelenk   |
| 5-800.cp   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Tarsometatarsalgelenk  |
| 5-788.60   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I   |
| 5-788.52   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale   |
| 5-787.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal  |
| 5-782.xd   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Becken   |
| 5-780.8n   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                     |
| 5-780.6d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken  |
| 5-780.1k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal   |
| 1-697.7    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-840.07   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger   |
| 8-916.01   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am thorakalen Grenzstrang              |
| 5-790.1b   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                       |
| 8-916.00   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am zervikalen Grenzstrang              |
| 8-200.c    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand  |
| 5-898.4    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 5-850.d8   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 5-794.1r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal        |
| 5-782.0z   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Skapula   |





## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)  
Wegelystr. 8, 10623 Berlin  
[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt mit der Software „Qualitätsbericht“  
der Saatmann GmbH & Co. KG ([www.saatmann.de](http://www.saatmann.de)).