



Merkblatt

(für ambulante Anästhesie / nach PDK-Anlage zur Geburt)

Ihnen wurde zur Schmerzlinderung unter der Geburt ein Periduralkatheter gelegt, der nach der Entbindung wieder entfernt wurde. Auch wenn ein solcher Schmerzkatheter ein sicheres Verfahren ist, können sehr selten schwerwiegende Komplikationen auftreten. Sollte bei Ihnen innerhalb von 3 Tagen eines der folgenden Zeichen (Symptome) auftreten, möchten wir Sie bitten, sich unverzüglich - zu jeder Tages-/und Nachtzeit - unter der

Telefonnummer **069-8405-9019**
mit uns in Verbindung zu setzen.

Symptome

- Starke Rückenschmerzen, insbesondere, wenn diese in den Beinbereich ausstrahlen
- Starke Kopfschmerzen
- Starke oder zunehmende Schmerzen, Rötung, Schwellung im Bereich der Einstichstelle am Rücken
- Erbrechen
- Nackensteifigkeit
- Hohes Fieber
- Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Schwäche in den Beinen
- Blasenschwäche (unwillkürlicher Urinabgang)
- Unwillkürlicher Stuhlabgang

Ggf. muss hier sehr schnell (**innerhalb von 6 Stunden !**) eine Diagnostik eingeleitet werden, um hierfür die Ursache zu finden.