



**Gemeinsamer  
Bundesausschuss**

# **Referenzbericht**

## zum Qualitätsbericht 2012

Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 3 SGB V über das Jahr 2012

Übermittelt am: 05.02.2014  
Automatisiert erstellt am: 05.09.2014





## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu **vergleichen**. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden **Referenzbericht des G-BA** liegt nun eine für Laien **lesbare** Version des **maschinenverwertbaren** Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch **nicht** der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

### **Hinweis zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „–“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).



## Inhaltsverzeichnis

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| -        | <b>Einleitung</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>A</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts</b> .....       | <b>6</b>  |
| A-1      | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....   | 6         |
| A-2      | Name und Art des Krankenhausträgers.....  | 7         |
| A-3      | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus.....                                     | 7         |
| A-4      | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie .....                                    | 7         |
| A-5      | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses .....                              | 8         |
| A-6      | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses.....                             | 11        |
| A-7      | Aspekte der Barrierefreiheit.....   | 14        |
| A-8      | Forschung und Lehre des Krankenhauses .....   | 14        |
| A-9      | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus.....  | 14        |
| A-10     | Gesamtfallzahlen .....  | 14        |
| A-11     | Personal des Krankenhauses.....   | 15        |
| A-12     | Verantwortliche Personen des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements.....                     | 16        |
| A-13     | Besondere apparative Ausstattung.....   | 17        |
| A-14     | Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement .....                                       | 17        |
| <b>B</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen</b> .....          | <b>19</b> |
| B-1      | Klinik für Endoprothetik und Gelenkchirurgie .....  | 19        |
| B-2      | Klinik für Innere Medizin .....   | 25        |
| B-3      | Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie .....  | 29        |
| B-4      | Klinik für Anästhesiologie .....  | 32        |
| <b>C</b> | <b>Qualitätssicherung</b> .....   | <b>35</b> |
| C-1      | Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V.....               | 35        |
| C-2      | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V.....                              | 74        |
| C-3      | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V ..... | 74        |



---

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| C-4 | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung .....       | 75        |
| C-5 | Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V .....                              | 75        |
| C-6 | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ..... | 75        |
| C-7 | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 SGB V..                  | 76        |
| -   | <b>Anhang</b> .....   | <b>77</b> |
|     | Diagnosen zu B-1.5 .....  | 77        |
|     | Prozeduren zu B-1.6 .....   | 80        |
|     | Diagnosen zu B-2.5 .....  | 105       |
|     | Prozeduren zu B-2.6 .....   | 112       |
|     | Diagnosen zu B-3.5 .....  | 115       |
|     | Prozeduren zu B-3.6 .....   | 118       |
|     | Diagnosen zu B-4.5 .....  | 121       |
|     | Prozeduren zu B-4.6 .....   | 121       |



## - Einleitung

### **Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts**

Position: Qualitätsmanagementbeauftragte  
Titel, Vorname, Name: Alice Niedurny  
Telefon: 07081/179-164  
Fax: 07081/179-109  
E-Mail: [alice.niedurny@sana.de](mailto:alice.niedurny@sana.de)

### **Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts**

Position: Geschäftsführung  
Titel, Vorname, Name: Margarete Janson  
Telefon: 07081/179-120  
Fax: 07081/179-109  
E-Mail: [margarete.janson@sana.de](mailto:margarete.janson@sana.de)

### **Weiterführende Links**

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.sana-wildbad.de>  
Link zu weiterführenden Informationen: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## **A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts**

### **A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses**

#### **Krankenhaus**

Krankenhausname: Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH

Hausanschrift: König-Karl-Str. 5  
75323 Bad Wildbad

Institutionskennzeichen: 260822220

Standortnummer: 01

Postfach: König-Karl-Str. 5  
75323 Bad Wildbad

Telefon: 07081/179-0  
Fax: 07081/179-109

E-Mail: [info.sana-wildbad@sana.de](mailto:info.sana-wildbad@sana.de)  
URL: <http://www.sana-wildbad.de>

#### **Ärztliche Leitung**

Position: Chefarzt  
Titel, Vorname, Name: Privatdozent Dr. med. Armin Schnabel  
Telefon: 07081/179-541  
Fax: 07081/179-529  
E-Mail: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### **Pflegedienstleitung**

Position: Pflegedienstleitung  
Titel, Vorname, Name: Gudrun Wurster  
Telefon: 07081/173-203  
Fax: 07081/173-230  
E-Mail: [gudrun.wurster@sana.de](mailto:gudrun.wurster@sana.de)

#### **Verwaltungsleitung**

Position: Kaufmännischer Leiter  
Titel, Vorname, Name: Bernd Czerny  
Telefon: 07081/179-120  
Fax: 07081/179-109  
E-Mail: [bernd.czerny@sana.de](mailto:bernd.czerny@sana.de)



## **A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

Name: Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH  
Art: Privat

## **A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Psychiatrisches Krankenhaus: Nein  
Regionale Versorgungsverpflichtung: Nein

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                  | Kommentar  |
|------|---|--|
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie                                     |  |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                      |  |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden      | „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“<br>(Cicely Saunders)<br>Das Behandlungsteam bietet eine individuelle Grundversorgung in Palliativversorgung an. Für besonders komplexe und individuelle Betreuungssituationen steht das Ethik-Komitee zur Verfügung.  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                | Der Verlauf chronischer Entzündungen kann durch die Zusammensetzung der Kost positiv beeinflusst werden. Unsere Diätberatung vermittelt im Einzelgespräch und in Gruppenseminaren praktisches Wissen. Zudem wird gewährleistet, dass unsere Patienten geeignete Kost erhalten.                           |
| MP15 | Entlassungsmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege      |  |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                | Die Ergotherapie dient zur Verbesserung der Feinmotorik. Dies ist meist bei Erkrankungen der Hand- und Fingergelenke notwendig sowie nach Operationen. In Therapien werden Beweglichkeit, Kraft und Geschicklichkeit erreicht. Hier erfahren unsere Patienten, wie sie Fehlbelastungen vermeiden können. |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege |  |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage                                       |  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage                                      |  |





|      |  |  |
|------|--|--|
| MP25 | Massage  |  |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie  |  |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           | Das Angebot umfasst unter anderem aktive und passive Techniken der Krankengymnastik, Mobilisationstechniken sowie Gleichgewichts- und Koordinationsschulung.   |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)   |  |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/ Psychosozialdienst                     |  |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik  |  |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  | Die Sana Klinik ist im Bereich der Akutschmerztherapie zertifiziert. Ein wesentlicher Bestandteil ist die schnelle und effektive Erreichbarkeit der Schmerzlinderung. Neben der schnellen Heilung ist auch eine besondere Funktion gewährleistet, die bei späteren Rehabilitationsmaßnahmen wichtig ist. |
| MP63 | Sozialdienst   | Der Sozialdienst arbeitet eng mit den Ärzten, dem Pflegedienst und den Therapeuten zusammen und bildet das Bindeglied zwischen Patient und sozialen Leistungsträgern.  |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit  | Regelmäßige Patienteninformationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen.  |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen |  |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   |  |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen                                 |  |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                                |  |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  |  |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie  |  |



|      |   |   |
|------|---|---|
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie   |   |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung   |   |
| MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin   |   |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                   |   |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen   |   |
| MP51 | Wundmanagement  | Präventionsmaßnahmen sind ein Standard in unserem Haus. Hierzu gehört unter anderem das Wundmanagement, welches nachhaltig überarbeitet wird. |
| MP68 | Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege |   |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                |   |



## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot                       | Zusatzangaben   | Link | Kommentar  |
|------|--|---|------|--|
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |   |      | Auf unserer Wahlleistungsstation bieten wir unseren Patienten einen gehobenen Komfort. Insgesamt stehen 8 Ein-Bett-Zimmer zur Verfügung. |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |   |      | Insgesamt stehen auf der Wahlleistungsstation 16 Zwei-Bett-Zimmer zur Verfügung.   |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer         | Kosten pro Tag: 1,00€   |      | Fernsehgerät als Multifunktionsgerät an jedem Bett vorhanden.  |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer    | Kosten pro Tag: 0,50€   |      | Internetanschluss als Multifunktionsgerät an jedem Bett vorhanden.   |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett                | Kosten pro Tag: 0,50€   |      | Rundfunkempfang als Multifunktionsgerät an jedem Bett vorhanden.   |
| NM18 | Telefon am Bett                        | Kosten pro Tag: 1,00€<br>Kosten pro Minute ins deutsche Festnetz: 0,20€<br>Kosten pro Minute bei eintreffenden Anrufen: 0,00€ |      | Telefon als Multifunktionsgerät an jedem Bett vorhanden.   |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer      |   |      | Ist im Zimmer für jeden Patienten verfügbar.   |



|      |   |   |  |   |
|------|---|---|--|---|
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum   |   |  | Auf jeder Stationsebene befindet sich ein Aufenthaltsraum mit Balkon für Patienten und Besucher.  |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen   | Kosten pro Stunde maximal: 0,00€<br>Kosten pro Tag maximal: 0,00€ |  | Sind vorhanden.   |
| NM07 | Rooming-in  |   |  | Es besteht die Möglichkeit der Mitaufnahme von Angehörigen.   |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)   |   |  | Die Unterbringung von Begleitpersonen ist möglich. Ein spezielles Palliativzimmer zur gleichzeitigen Unterbringung von Angehörigen steht ebenfalls zur Verfügung. |
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen |   |  | Im Begleitsdienst unterstützt uns der "Grüne Helferkreis". Palliativpatienten und deren Angehörige werden auf Wunsch auch vom Hospizdienst betreut.               |
| NM42 | Seelsorge   |   |  | Die seelsorgerische Betreuung übernehmen die ortsansässigen Diakone und Klinikpfarrer.  |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen                               |  |  | Informationsveranstaltungen finden in regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen medizinischen Themen im Haus statt.  |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |  |  | Eine enge Zusammenarbeit mit der Rheumaliga findet statt.  |
| NM65 | Hotelleistungen  |  |  | Um unsere hotelähnlichen Leistungen zu nachzuweisen, nehmen wir an der Zertifizierung ServiceQualität Baden-Württemberg teil.  |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten: Unsere Diätberatung vermittelt im Einzelgespräch und in Gruppenseminaren praktisches Wissen |  | Unsere Diätberatung vermittelt im Einzelgespräch und in Gruppenseminaren praktisches Wissen. Unter Berücksichtigung von vorhandenen Krankheiten, Ernährungsgewohnheiten und kulturellen Besonderheiten erhält jeder Patient eine auf seine Bedürfnisse abgestimmte Kost. |
| NM67 | Andachtsraum   |  |  |  |



## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  |
|------|--|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung   |
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung                                     |
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä.                                 |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen                    |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen                             |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |
| BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin   |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |
| BF23 | Allergienarme Zimmer   |
| BF24 | Diätetische Angebote   |
| BF25 | Dolmetscherdienst  |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal                                |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen  |
|------|--|
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Betten: 103

## A-10 Gesamtfallzahlen

Vollstationäre Fallzahl: 3378  
Teilstationäre Fallzahl: 59  
Ambulante Fallzahl: 9548

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl          |
|---|-----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 20,0 Vollkräfte |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 16,0 Vollkräfte |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen      |

### A-11.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl          | Ausbildungs-<br>dauer       |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 29,8 Vollkräfte | 3 Jahre                     |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte    | 3 Jahre                     |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte    | 3 Jahre                     |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte    | 2 Jahre                     |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 7,6 Vollkräfte  | 1 Jahr                      |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte    | ab 200 Stunden<br>Basiskurs |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen      | 3 Jahre                     |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 5,2 Vollkräfte  | 3 Jahre                     |



### A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal

| Nr.  | Spezielles therapeutisches Personal   | Anzahl (Vollkräfte) |
|------|---|---------------------|
| SP04 | Diätassistent und Diätassistentin   | 1,0                 |
| SP23 | Diplom-Psychologe und Diplom-Psychologin  | 1,0                 |
| SP05 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin   | 2,0                 |
| SP15 | Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin  | 1,0                 |
| SP02 | Medizinischer Fachangestellter und Medizinische Fachangestellte   | 8,0                 |
| SP43 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF)   | 1,2                 |
| SP55 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | 2,0                 |
| SP56 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA)                               | 2,0                 |
| SP28 | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement  | 3,0                 |
| SP32 | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta   | 4,2                 |
| SP21 | Physiotherapeut und Physiotherapeutin   | 6,2                 |
| SP26 | Sozialpädagoge und Sozialpädagogin  | 1,0                 |

### A-11.4 Hygienepersonal

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) |
|---|-------------------|
| Krankenhaustygieniker und Krankenhaustygienikerinnen  | 1                 |
| Hygienebeauftragte Ärzte und Hygienebeauftragte Ärztinnen   | 2                 |
| Fachgesundheits- und Krankenpfleger und Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen<br>für Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK) | 1                 |
| Hygienebeauftragte in der Pflege  | 8                 |

Hygienekommission eingerichtet: Ja  
Vorsitzende/r: PD Dr. med. Armin Schnabel

### A-12 Verantwortliche Personen des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements

Position: Beauftragte für das Qualitätsmanagement  
Schwerpunkt: Qualitätsentwicklungsplanung  
Projektmanagement und Entwicklung





Koordination und Begleitung von Zertifizierungen und Aufrechterhaltung bestehender Zertifikate  
Mitwirkung und Planung bei der Umsetzung unternehmensspezifischen Qualitätspolitik und  
Qualitätszielen

Schnittstelle zum QM - Konzern

Titel, Vorname, Name: Alice Niedurny  
Telefon: 07081/179-164  
Fax: 07081/179-109  
E-Mail: [alice.niedurny@sana.de](mailto:alice.niedurny@sana.de)  
Straße, Nr.: König-Karl-Str. 5  
PLZ, Ort: 75323 Bad Wildbad

### A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte  | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar                |
|------|--|---|------------------------------|
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG)                           | Hirnstrommessung  | Ja                           |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potentiale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen werden | — (vgl. Hinweis auf Seite 2) |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                                | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder   | Nein                         |
| AA08 | Computertomograph (CT)                                       | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen   | Nein                         |

### A-14 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   | Kommentar / Erläuterungen |  |
|---|---------------------------|--|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja                        |  |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja                        |  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja                        |  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja                        |  |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | Ja                        |  |



### **Ansprechperson für das Beschwerdemanagement**

Position: Marketing  
Titel, Vorname, Name: Bettina Schreiner  
Telefon: 07081/179-160  
Fax: 07081/179-109  
E-Mail: [info@sana-wildbad.de](mailto:info@sana-wildbad.de)  
Straße, Nr.: König-Karl-Str. 5  
PLZ, Ort: 75323 Bad Wildbad

### **Zusatzinformationen Ansprechpersonen Beschwerdemanagement**

Link zum Bericht: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Zusatzinformationen Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden**

Position: Leitung Marketing und Belegung (Beschwerdemanagement)  
Titel, Vorname, Name: Bettina Schreiner  
Telefon: 07081/179-160  
Fax: 07081/179-109  
E-Mail: [info.sana-wildbad@sana.de](mailto:info.sana-wildbad@sana.de)

### **Zusatzinformationen Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden**

Kommentar: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
Telefon: /-  
E-Mail: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
Link zum Kontakt: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **Patientenbefragungen**

Durchgeführt: Ja  
Link: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  
Kommentar: Eine Patientenbefragung wird intern sowohl extern durchgeführt. Mit der externen Befragung ist das Picker Institut betraut. Die externe Patientenbefragung erfolgt im zweijährigen Rhythmus.

### **Einweiserbefragungen**

Durchgeführt: Ja  
Link: <https://www.qualitätskliniken.de>  
Kommentar: Die Einweiserbefragung erfolgt durch MEDICAL Research



## **B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

### **B-1 Klinik für Endoprothetik und Gelenkchirurgie**

#### **B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Endoprothetik und Gelenkchirurgie"**

Fachabteilungsschlüssel: 2300

Art: Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin: Prof. Dr. med. Stefan Sell

Ansprechpartner: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Hausanschrift: König-Karl-Str. 5  
75323 Bad Wildbad

Telefon: 07081/179-561

Fax: 07081/179-569

E-Mail: [info.sana-wildbad@sana.de](mailto:info.sana-wildbad@sana.de)

URL: <http://www.sana-wildbad.de>

**B-1.2 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit /  
Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>   | <b>Kommentar</b>   |
|------------|---|--|
| VC66       | Arthroskopische Operationen   | Arthroskopien großer und kleiner Gelenke   |
| VO01       | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   | Offen chirurgische oder arthroskopische Gelenkoperationen einschließlich Endoprothetik (Kunstgelenke) an allen Gelenken der oberen und unteren Gliedmaßen. |
| VO07       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             | Eingriffe an Sehnen und Sehnengleitgeweben.  |
| VO09       | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       | Eingriffe an Knochen- und Knorpelgewebe.   |
| VO10       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |  |
| VO08       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            | Eingriffe an Muskeln, Muskel- und sonstigen Faszien, Bändern und Kapselgeweben sowie Nerven und Gefäßen (Schwerpunkt Hand und Fuß)                         |
| VO14       | Endoprothetik   | Endoprothetik großer und kleiner Gelenke. Zertifiziert als EndoProtheikZentrum.  |
| VO15       | Fußchirurgie  | Moderne Fußchirurgie mit Korrektur sämtlicher Fehlstellungen (auch als ambulantes Behandlungsangebot)  |
| VO16       | Handchirurgie   | Umfassende moderne Handchirurgie einschließlich mikrochirurgischer Operationen an Nerven und Gefäßen, auch als ambulante Eingriffe (Spezialsprechstunde)   |
| VC26       | Metall-/Fremdkörperentfernungen   | Metallentfernung an Extremitäten, außer an der Wirbelsäule werden durchgeführt.  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| VO17 | Rheumachirurgie                             | Gesamtes Spektrum der Rheumachirurgie außer Wirbelsäule.                             |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie |  |
| VO19 | Schulterchirurgie                           | Alle Eingriffe der modernen Schulterchirurgie, arthroskopisch und offen chirurgisch. |
| VO13 | Spezialsprechstunde                         | Eine Spezialsprechstunde für Endoprothetik, Schulter, Hand und Fuß wird angeboten.   |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie             |  |

### B-1.3 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-1.4 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 1725

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-1.5 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-1.6 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-1.7 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|  |   |
|--|---|
| <b>Orthopädische Ambulanz Prof. Dr. med. Stefan Sell</b><br><b>Konziliaruntersuchungen einschl. Röntgendiagnostik zu allen therapeutischen Fragen im Fachgebiet Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie.</b> |   |
| Ambulanzart  | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04)   |
| Kommentar  | Ambulante Behandlung vor oder nach einer stationären Behandlung zur Abklärung oder Nachsorge. Die ambulante Behandlung erfolgt in Verbindung mit einem tatsächlichen oder geplanten stationären Aufenthalt. Grundlage ist eine Einweisung durch einen Vertragsarzt. |
| Angebotene Leistung  | Spezialsprechstunde (VC58)  |

## B-1.8 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung  |
|------------|--------|--|
| 5-984      | 64     | Mikrochirurgische Technik  |
| 5-056.3    | 34     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-788.00   | 32     | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-786.0    | 28     | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 5-931      | 27     | Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial   |
| 5-056.40   | 26     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-841.11   | 26     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-788.40   | 25     | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles   |
| 5-851.1A   | 23     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß  |
| 5-812.5    | 22     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-807.0    | 20     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes   |
| 5-788.50   | 18     | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I   |
| 5-800.6Q   | 13     | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-840.31   | 12     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-812.FH   | 10     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |

## B-1.9 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja

Stationäre BG-Zulassung: Ja

## B-1.10 Personelle Ausstattung

### B-1.10.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Anzahl je Fall |
|---|----------------|----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 9,5 Vollkräfte | 0,00522        |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 6,5 Vollkräfte | 0,00348        |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0              |



### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Facharztbezeichnung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |
| AQ61 | Orthopädie  |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                            |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildung

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung              |
|------|-----------------------------------|
| ZF12 | Handchirurgie                     |
| ZF29 | Orthopädische Rheumatologie       |
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie         |
| ZF28 | Notfallmedizin                    |
| ZF44 | Sportmedizin                      |

### B-1.10.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal  | Anzahl       | Anzahl je Fall | Ausbildungs-<br>dauer          |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und<br>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und<br>Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen  | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen  | 0 Vollkräfte | 0              | 2 Jahre                        |
| Krankenpflegehelfer und<br>Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0              | 1 Jahr                         |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen  | 0 Vollkräfte | 0              | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |
| Entbindungspfleger und Hebammen   | 0 Personen   | 0              | 3 Jahre                        |
| Operationstechnische Assistenten und<br>Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildung/akad. Abschluss

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP20 | Palliative Care     |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |
| ZP19 | Sturzmanagement     |
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |

### **B-1.10.3**      **Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)





## **B-2          Klinik für Innere Medizin**

### **B-2.1          Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Innere Medizin"**

Fachabteilungsschlüssel:    0100

Art:                                Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin:        PD Dr. med. Armin Schnabel

Ansprechpartner:            —        (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Hausanschrift:                König-Karl-Str. 5  
75323 Bad Wildbad

Telefon:                        07081/179-521

Fax:                              07081/179-529

E-Mail:                         [info.sana-wildbad@sana.de](mailto:info.sana-wildbad@sana.de)

URL:                             <http://www.sana-wildbad.de>

## B-2.2 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  |
|------|---|
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis  |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen   |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                         |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten      |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                 |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas      |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                              |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                     |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                   |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                 |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                      |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                              |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                      |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                           |
| VI35 | Endoskopie  |
| VI38 | Palliativmedizin  |
| VI40 | Schmerztherapie   |

## B-2.3 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## B-2.4 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 637  
Teilstationäre Fallzahl: 0

## B-2.5 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

## B-2.6 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

## B-2.7 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

### Ambulante Untersuchung und Behandlung vor oder nach einer stationären Behandlung.

|             |  |
|-------------|--|
| Ambulanzart | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)  |
| Kommentar   | Die ambulante Untersuchung und Behandlung steht in kurzem zeitlichen Zusammenhang mit einem stationären Aufenthalt. Die Notwendigkeit eines Aufenthaltes, auch notfallmäßig zuvor abgeklärt oder es erfolgt eine Behandlung zur Nachsorge. Grundlage ist eine Einweisung durch den Vertragsarzt. |

## B-2.8 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## B-2.9 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja  
Stationäre BG-Zulassung: Ja

## B-2.10 Personelle Ausstattung

### B-2.10.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Anzahl je Fall |
|---|----------------|----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 2,6 Vollkräfte | 0,00314        |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 1,6 Vollkräfte | 0,00157        |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0              |

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Facharztbezeichnung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ23 | Innere Medizin  |

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildung

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF30 | Palliativmedizin     |

### B-2.10.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl       | Anzahl je Fall | Ausbildungs-<br>dauer          |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte | 0              | 2 Jahre                        |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0              | 1 Jahr                         |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte | 0              | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen   | 0              | 3 Jahre                        |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildung/akad. Abschluss

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP20 | Palliative Care     |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |
| ZP19 | Sturzmanagement     |
| ZP16 | Wundmanagement      |

### B-2.10.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

## **B-3 Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie**

### **B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie"**

Fachabteilungsschlüssel: 0109

Art: Hauptabteilung

Chefarzt/Chefärztin: PD Dr. med. Armin Schnabel

Ansprechpartner: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Hausanschrift: König-Karl-Str. 5  
75323 Bad Wildbad

Telefon: 07081/179-541

Fax: 07081/179-529

E-Mail: [info.sana-wildbad@sana.de](mailto:info.sana-wildbad@sana.de)

URL: <http://www.sana-wildbad.de>

### **B-3.2 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote</b>                                |
|------------|--|
| VK09       | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen |
| VK30       | Immunologie  |
| VI17       | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen           |

### **B-3.3 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### **B-3.4 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

Vollstationäre Fallzahl: 1016

Teilstationäre Fallzahl: 59

### **B-3.5 Hauptdiagnosen nach ICD**

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### **B-3.6 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-3.7 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Ambulantes Therapiezentrum der Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH |   |
|---|---|
| Ambulanzart   | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                     |
| Kommentar   | Angebotene Leistungen sind Physiotherapie, Ergotherapie und Schienenherstellung |

### B-3.8 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-3.9 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Ja  
Stationäre BG-Zulassung: Ja

### B-3.10 Personelle Ausstattung

#### B-3.10.1 Ärzte und Ärztinnen

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Anzahl je Fall |
|---|----------------|----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 4,3 Vollkräfte | 0,00394        |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 4,3 Vollkräfte | 0,00394        |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0              |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Facharztbezeichnung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---|
| AQ25 | Innere Medizin und SP Endokrinologie und Diabetologie               |
| AQ31 | Innere Medizin und SP Rheumatologie                                 |
| AQ23 | Innere Medizin  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildung

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF30 | Palliativmedizin     |

### B-3.10.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal   | Anzahl       | Anzahl je Fall | Ausbildungs-<br>dauer          |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen   | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen   | 0 Vollkräfte | 0              | 2 Jahre                        |
| Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0              | 1 Jahr                         |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen   | 0 Vollkräfte | 0              | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |
| Entbindungspfleger und Hebammen  | 0 Personen   | 0              | 3 Jahre                        |
| Operationstechnische Assistenten und Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildung/akad. Abschluss

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP20 | Palliative Care     |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |
| ZP19 | Sturzmanagement     |
| ZP16 | Wundmanagement      |

### B-3.10.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## B-4 Klinik für Anästhesiologie

### B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Klinik für Anästhesiologie"

Fachabteilungsschlüssel: 3600

Art: Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit

Chefarzt/Chefärztin: Dr. med. Helmut Neuhierl

Ansprechpartner: — (vgl. Hinweis auf Seite 2)

Hausanschrift: König-Karl-Str. 5  
75323 Bad Wildbad

Telefon: 07081/179-501

Fax: 07081/179-569

E-Mail: [info.sana-wildbad@sana.de](mailto:info.sana-wildbad@sana.de)

URL: <http://www.sana-wildbad.de>

### B-4.2 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-4.3 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit / Fachabteilung

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-4.4 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

Vollstationäre Fallzahl: 0

Teilstationäre Fallzahl: 0

### B-4.5 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-4.6 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-4.7 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Anästhesiologische Betreuung der Patienten vor, während und nach ambulanten Operationen. Ambulante Operationen werden von der Klinik für Endoprothetik und Gelenkchirurgie angeboten.

Ambulanzart

Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)



**Prämedikationsambulanz im Rahmen des  
Ambulanten Operierens des Krankenhauses  
nach §115b SGB V**

Ambulanzart

Vor- und nachstationäre Leistungen nach §  
115a SGB V (AM11)

**B-4.8 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

**B-4.9 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: Nein  
Stationäre BG-Zulassung: Nein

**B-4.10 Personelle Ausstattung**

**B-4.10.1 Ärzte und Ärztinnen**

| Ärzte und Ärztinnen   | Anzahl         | Anzahl je Fall |
|---|----------------|----------------|
| Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen) | 3,6 Vollkräfte | 0              |
| - davon Fachärzte und Fachärztinnen                                 | 3,6 Vollkräfte | 0              |
| Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)                    | 0 Personen     | 0              |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Facharztbezeichnung**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---|
| AQ01 | Anästhesiologie   |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildung**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



### B-4.10.2 Pflegepersonal

| Pflegepersonal  | Anzahl       | Anzahl je Fall | Ausbildungs-<br>dauer          |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|
| Gesundheits- und Krankenpfleger und<br>Gesundheits- und Krankenpflegerinnen             | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und<br>Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Altenpfleger und Altenpflegerinnen  | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |
| Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen  | 0 Vollkräfte | 0              | 2 Jahre                        |
| Krankenpflegehelfer und<br>Krankenpflegehelferinnen                                     | 0 Vollkräfte | 0              | 1 Jahr                         |
| Pflegehelfer und Pflegehelferinnen  | 0 Vollkräfte | 0              | ab 200<br>Stunden<br>Basiskurs |
| Entbindungspfleger und Hebammen   | 0 Personen   | 0              | 3 Jahre                        |
| Operationstechnische Assistenten und<br>Assistentinnen                                  | 0 Vollkräfte | 0              | 3 Jahre                        |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildung/akad. Abschluss

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie                                    |
| PQ08 | Operationsdienst   |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

### B-4.10.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



## C Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V

#### C-1.1.[1] Erbrachte Leistungsbereiche / Dokumentationsrate für: [— (vgl. Hinweis auf Seite 2)]

| Leistungsbereich                                  | Fallzahl | Dokumentationsrate (%) |
|---|----------|------------------------|
| Hüftgelenknahe Femurfraktur                       | 4        | 100,0                  |
| Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation               | 232      | 99,6                   |
| Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel | 20       | 100,0                  |
| Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation          | 292      | 100,0                  |
| Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel | 33       | 100,0                  |
| Ambulant erworbene Pneumonie                      | 28       | 100,0                  |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe                       | 202      | 100,0                  |

**C-1.2.[1] Ergebnisse für ausgewählte Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL für: [— (vgl. Hinweis auf Seite 2)]**

**I. Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**

**I.A Qualitätsindikatoren, die vom G-BA als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertet wurden**

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Präoperative Verweildauer über 48 Stunden nach Aufnahme oder sturzbedingter Fraktur im Krankenhaus</b>                     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2266</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement der Einrichtung zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit (H20) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 9,5   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 15,0%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehl-lage, -dislokation oder Fraktur</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2267</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 4  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 48,99%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2268</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 4  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 2,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 48,99%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2270</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,8  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektion</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2274</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 4  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,1  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 48,99%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 3</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2276</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 4  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 5,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 48,99%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikofaktor ASA 1 oder 2</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2277</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Zähler / Nenner   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 0,0%   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Das Krankenhaus hat in diesem Qualitätsindikator kein Ergebnis, da solche Fälle im Krankenhaus nicht aufgetreten sind. Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei endoprothetischer Versorgung</b>                  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2278</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 6,1   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 13,7%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei osteosynthetischer Versorgung</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2279</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Zähler / Nenner   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 4,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 11,1%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Das Krankenhaus hat in diesem Qualitätsindikator kein Ergebnis, da solche Fälle im Krankenhaus nicht aufgetreten sind. Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei endoprothetischer Versorgung</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10364</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 99,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50864</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 4   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,97  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,0  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 14,00  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50879</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 4  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,92   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 1,8$   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 29,30   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50884</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,93  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,9$  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 84,65  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                            |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50889</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 4  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,91   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,3   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 34,24   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51168</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 4   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,01  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 12,11  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>265</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 231 / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,7  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | 98,36 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehl-lage, -dislokation oder Fraktur</b>           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>449</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>451</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektionen</b>                           |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>452</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,5  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>456</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>457</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 0,0\%$  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 1,64%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>1082</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 99,6  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 230 / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,5  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$   |
| Vertrauensbereich   | 97,59 - 99,92%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2223</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 99,1  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 229 / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 96,8  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$   |
| Vertrauensbereich   | 96,90 - 99,76%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50919</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis  | 1,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 231  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,04   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,2$   |
| Vertrauensbereich   | 0,44 - 3,75  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50924</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 1,34  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,09  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 17,0$   |
| Vertrauensbereich   | 0,24 - 7,47   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                            |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50929</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis  | 1,44   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)            |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 231  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,88   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,7$   |
| Vertrauensbereich   | 0,39 - 5,15  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50944</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0,48  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,6$  |
| Vertrauensbereich   | 0,13 - 1,72   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation</b>                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50949</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 231   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,99  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 9,36   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel bei erfüllten Indikationskriterien</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>268</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 20 / 20   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 86,2\%$   |
| Vertrauensbereich   | 83,89 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>270</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 20 / 20   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | 83,89 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Implantatfehl- lage, -dislokation oder Fraktur</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>463</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 20   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 2  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 16,11%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Endoprothesenluxation</b>                                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>465</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 20   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,8  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 16,11%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektion</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>466</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 3,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>470</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 6,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>471</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 20  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,6   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 0,0\%$  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 16,11%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50964</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                              |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 20   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,07   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 1,0$   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 5,10  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                                  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Endoprothesenluxationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50969</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)     |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 20  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 5,2$  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 9,12   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                            |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50974</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis  | 1,06   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                                   |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 20   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,19 - 5,02  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                                   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50989</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0,66  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 20  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,5$  |
| Vertrauensbereich   | 0,12 - 3,12   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel</b>                      |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50994</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 20  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,05  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 9,34   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei erfüllten Indikationskriterien</b>         |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>276</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 99,3  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 291 / 293   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 96,1  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0%  |
| Vertrauensbereich   | 97,55 - 99,81%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>277</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 293 / 293   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 99,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$   |
| Vertrauensbereich   | 98,71 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>472</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 293   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,1   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 0,0\%$  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 1,29%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach Neutral-Null-Methode</b>          |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2218</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 293 / 293   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 98,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,0%  |
| Vertrauensbereich   | 98,71 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                                       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Beweglichkeit bei Entlassung mindestens 0/0/90 nach Neutral-Null-Methode</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>10953</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 88,4  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 259 / 293   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 90,4  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 80,0%  |
| Vertrauensbereich   | 84,22 - 91,58%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation</b>                               |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51039</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 293   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,86  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 14,19  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Perioperative Antibiotikaprophylaxe</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>292</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 33 / 33   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 99,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | 89,57 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Knie-Endoprothesenwechsel bei erfüllten Indikationskriterien</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>295</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 33 / 33   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 85,8%  |
| Vertrauensbereich   | 89,57 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Postoperative Wundinfektion</b>                             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>301</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 33   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,7  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 10,43%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>       |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Reoperation aufgrund von Komplikationen</b>                 |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>475</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 3,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                              |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>476</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 33  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,4   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 0,0\%$  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 10,43%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Reoperationen aufgrund von Komplikationen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51064</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis  | 1,05  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 33  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,06  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 3,8  |
| Vertrauensbereich   | 0,19 - 5,29   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Knie-Endoprothesenwechsel und –komponentenwechsel</b>                      |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>51069</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 33  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 1,29  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 56,33  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Patienten mit Dekubitus Grad 2 bis 4 bei Entlassung</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2116</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,6  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>                             |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Patienten mit Dekubitus Grad 1 bis 4 bei Entlassung</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2117</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Bundesdurchschnitt  | 0,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)                                   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Neu aufgetretene Dekubitalulcera Grad 4 bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2118</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)    |
| Zähler / Nenner   | 0 / 207  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert  |
| Bundesdurchschnitt  | 0  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 0,0\%$   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 1,82%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Neu aufgetretene Dekubitalulcera Grad 4 bei Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme und ohne Risikofaktoren</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2264</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 0  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | 0 / 159  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 0  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 2,36%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E)</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11732</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis  | 0,66  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 207   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,96  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,7$  |
| Vertrauensbereich   | 0,12 - 3,69   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Pflege: Dekubitusprophylaxe</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E)</b>                        |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11741</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Ergebnis  | 0,44  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 207   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,94  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 2,4$  |
| Vertrauensbereich   | 0,08 - 2,47   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme</b>  |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2005</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 96,6  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 28 / 29   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 96,8  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | 82,82 - 99,39%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2006</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig  |
| Ergebnis (%)  | 94,7   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | 18 / 19  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 96,9   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 75,36 - 99,06%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (aus anderem Krankenhaus)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2007</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | 100  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)   |
| Zähler / Nenner   | 10 / 10  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 93,6   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt   |
| Vertrauensbereich   | 72,25 - 100,00%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Antimikrobielle Therapie innerhalb der ersten 8 Stunden nach Aufnahme (nicht aus anderem Krankenhaus)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2009</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut  |
| Ergebnis (%)  | 94,1   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                        |
| Zähler / Nenner   | 16 / 17  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 94,3   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 90,0\%$  |
| Vertrauensbereich   | 73,02 - 98,95%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.   |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>  |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 1 (CRB-65-Score = 0)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2012</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach  |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Bundesdurchschnitt  | 95,6   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 90,2%   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                                       |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme bei Risikoklasse 2 (CRB-65-Score = 1 oder 2)</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2013</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 85,7  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10)                       |
| Zähler / Nenner   | 6 / 7   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 91,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 80,5%  |
| Vertrauensbereich   | 48,69 - 97,43%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verlaufskontrolle CRP oder PCT innerhalb der ersten 5 Tage nach Aufnahme</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2015</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 23 / 23   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 97,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | 85,69 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 oder 2)</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2018</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Zähler / Nenner   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 96,7  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Das Krankenhaus hat in diesem Qualitätsindikator kein Ergebnis, da solche Fälle im Krankenhaus nicht aufgetreten sind. Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 oder 4)</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2019</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind (N01)   |
| Zähler / Nenner   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 98  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Das Krankenhaus hat in diesem Qualitätsindikator kein Ergebnis, da solche Fälle im Krankenhaus nicht aufgetreten sind. Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Vollständige Bestimmung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung</b>     |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2028</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturiertes Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 10 / 10   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 91,9  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 95,0%  |
| Vertrauensbereich   | 72,25 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Erfüllung klinischer Stabilitätskriterien bis zur Entlassung</b>                   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>2036</b>   |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 100   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 10 / 10   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 98  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\geq 95,0\%$   |
| Vertrauensbereich   | 72,25 - 100,00%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11878</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 8,7   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | $\leq 14,4\%$   |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 1 (CRB-65-SCORE = 0)</b>             |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11879</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | schwach   |
| Ergebnis (%)  | 0   |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | 0 / 6   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 1,8   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 4,8%   |
| Vertrauensbereich   | 0,00 - 39,03%   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 2 (CRB-65-SCORE = 1 bis 2)</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11880</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert   |
| Bundesdurchschnitt  | 9,2   |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 15,2%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |





|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risikoklasse 3 (CRB-65-SCORE = 3 bis 4)</b>       |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>11881</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | mäßig   |
| Ergebnis (%)  | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich (R10) |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz)   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 25,3  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | <= 40,9%  |
| Vertrauensbereich   | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                        |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme</b>   |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50722</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis (%)  | 62,1  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Sonstiges (im Kommentar erläutert) (U99)  |
| Zähler / Nenner   | 18 / 29   |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 91,2  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | >= 98,0%  |
| Vertrauensbereich   | 44,00 - 77,31%  |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Die rechnerische Abweichung wurde durch fehlerhafte QS-Dokumentation verursacht. Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbereich</b>   | <b>Ambulant erworbene Pneumonie</b>   |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                                  | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen</b> |
| <b>Kennzahl-ID</b>  | <b>50778</b>  |
| Empirisch-statistische Bewertung  | gut   |
| Ergebnis  | 0,64  |
| Bewertung durch Strukturierten Dialog                                       | Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert (N02)                |
| Zähler / Nenner   | (Datenschutz) / 17  |
| Entwicklung Ergebnis des Strukturierten Dialogs zum vorherigen Berichtsjahr | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |
| Bundesdurchschnitt  | 0,89  |
| Referenzbereich (bundesweit)  | nicht festgelegt  |
| Vertrauensbereich   | 0,11 - 2,95   |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene zuständigen Stelle   | Eine Angabe zur Entwicklung ist methodisch hier nicht möglich.                |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses                                     | — (vgl. Hinweis auf Seite 2)  |

## **C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## **C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V**

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Leistungsbereich</b> | <b>Teilnahme am BQS Verfahren<br/>Die Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) ermittelt systematisch die medizinische und pflegerische Behandlungsqualität der Krankenhäuser in Deutschland.</b> |
| Bezeichnung des QI      | Die Qualität einer gesamten Behandlung wird mit mehreren, aufeinander abgestimmten Qualitätsindikatoren gemessen.   |
| Ergebnis                | Durch das BQS-Verfahren wird das Ergebnis der erreichten Behandlungsqualität dargestellt.   |
| Messzeitraum            | Jährlich werden die anonymisiert Daten nach einer einheitlichen Systematik ausgewertet.   |
| Datenerhebung           | Dies ermöglicht die Vergleichbarkeit der Auswertungsergebnisse. Sie beschreiben medizinische und pflegerische Qualitätsindikatoren der Einrichtungen.   |
| Rechenregeln            |   |
| Referenzbereiche        |   |
| Vergleichswerte         |   |
| Quellenangaben          | Den Qualitätsbericht der Sana Kliniken Bad Wildbad finden Sie unter <a href="http://www.bqs-online.com">www.bqs-online.com</a> .  |

#### C-5 Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)

#### C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

— (vgl. Hinweis auf Seite 2)



**C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 SGB V**

| Nr. | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis   | Anzahl<br>(Personen) |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen      | 8                    |
| 2.  | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen<br>[Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 3] | 3                    |
| 3.  | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben<br>[Zähler von Nr. 2]  | 0                    |

- **Anhang**

| <b>Diagnosen zu B-1.5</b> |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
| M17.1                     | 297             | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| M20.1                     | 215             | Hallux valgus (erworben)   |
| M16.1                     | 181             | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| M75.1                     | 70              | Läsionen der Rotatorenmanschette   |
| M17.5                     | 50              | Sonstige sekundäre Gonarthrose   |
| G56.0                     | 49              | Karpaltunnel-Syndrom   |
| M18.1                     | 46              | Sonstige primäre Rhizarthrose  |
| M20.2                     | 44              | Hallux rigidus   |
| M05.8                     | 43              | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit   |
| T84.0                     | 42              | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese                                     |
| M19.0                     | 32              | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke   |
| M72.0                     | 31              | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]  |
| M16.3                     | 26              | Sonstige dysplastische Koxarthrose   |
| M19.2                     | 25              | Sonstige sekundäre Arthrose  |
| M75.4                     | 23              | Impingement-Syndrom der Schulter   |
| M20.5                     | 22              | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)   |
| M06.9                     | 22              | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet   |
| M16.7                     | 22              | Sonstige sekundäre Koxarthrose   |
| M23.3                     | 20              | Sonstige Meniskusschädigungen  |
| S46.0                     | 18              | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette                              |
| M19.1                     | 18              | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke  |
| M23.2                     | 17              | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung                                   |
| T81.8                     | 16              | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                    |
| M65.9                     | 15              | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet  |
| T81.4                     | 14              | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| M65.3                     | 14              | Schnellender Finger  |
| M20.4                     | 13              | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)  |
| M17.9                     | 12              | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet  |
| T84.1                     | 12              | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen |
| M06.8                     | 11              | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit  |
| M75.3                     | 11              | Tendinitis calcarea im Schulterbereich   |
| M06.0                     | 11              | Seronegative chronische Polyarthrit  |
| M87.0                     | 9               | Idiopathische aseptische Knochennekrose  |
| T84.8                     | 9               | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate   |
| M75.0                     | 9               | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel   |
| M65.8                     | 8               | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis   |
| T81.3                     | 8               | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| T84.5                     | 8               | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                          |
| M84.1                     | 7               | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]   |
| M96.0                     | 7               | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodes   |
| M87.8                     | 6               | Sonstige Knochennekrose  |



## Diagnosen zu B-1.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M21.6      | 6             | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes  |
| M54.4      | 5             | Lumboischialgie   |
| M77.9      | 5             | Enthesopathie, nicht näher bezeichnet   |
| M23.8      | 5             | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes  |
| M89.0      | 4             | Neurodystrophie [Algodystrophie]  |
| S72.1      | 4             | Petrochantäre Fraktur   |
| M22.0      | 4             | Habituelle Luxation der Patella   |
| M77.5      | 4             | Sonstige Enthesopathie des Fußes  |
| M75.5      | 4             | Bursitis im Schulterbereich   |
| M67.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                                |
| M75.2      | 4             | Tendinitis des M. biceps brachii  |
| M17.3      | 4             | Sonstige posttraumatische Gonarthrose   |
| M15.1      | 4             | Heberden-Knoten (mit Arthropathie)  |
| M19.9      | 4             | Arthrose, nicht näher bezeichnet  |
| S42.2      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Humerus  |
| T84.6      | (Datenschutz) | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| M16.5      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Koxarthrose   |
| M66.2      | (Datenschutz) | Spontanruptur von Strecksehnen  |
| M13.1      | (Datenschutz) | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M10.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht   |
| M12.2      | (Datenschutz) | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert)   |
| S63.4      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk        |
| S72.0      | (Datenschutz) | Schenkelhalsfraktur   |
| M86.8      | (Datenschutz) | Sonstige Osteomyelitis  |
| S52.5      | (Datenschutz) | Distale Fraktur des Radius  |
| M66.4      | (Datenschutz) | Spontanruptur sonstiger Sehnen  |
| M24.1      | (Datenschutz) | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen  |
| M96.8      | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-System nach medizinischen Maßnahmen                         |
| S86.0      | (Datenschutz) | Verletzung der Achillessehne  |
| M94.2      | (Datenschutz) | Chondromalazie  |
| S91.3      | (Datenschutz) | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S83.6      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                     |
| M92.7      | (Datenschutz) | Juvenile Osteochondrose des Metatarsus  |
| S82.6      | (Datenschutz) | Fraktur des Außenknöchels   |
| S76.1      | (Datenschutz) | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                      |
| M77.8      | (Datenschutz) | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert  |
| M84.8      | (Datenschutz) | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität   |
| Q66.8      | (Datenschutz) | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße   |
| M65.4      | (Datenschutz) | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]  |
| M19.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthrose   |
| M00.9      | (Datenschutz) | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet   |
| M25.3      | (Datenschutz) | Sonstige Instabilität eines Gelenkes  |



## Diagnosen zu B-1.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| M24.2      | (Datenschutz) | Krankheiten der Bänder  |
| M25.4      | (Datenschutz) | Gelenkerguss  |
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz   |
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet  |
| M16.2      | (Datenschutz) | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig   |
| G57.6      | (Datenschutz) | Läsion des N. plantaris   |
| G56.2      | (Datenschutz) | Läsion des N. ulnaris   |
| M10.9      | (Datenschutz) | Gicht, nicht näher bezeichnet   |
| L40.5      | (Datenschutz) | Psoriasis-Arthropathie  |
| S76.7      | (Datenschutz) | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels                          |
| S82.2      | (Datenschutz) | Fraktur des Tibiaschaftes   |
| M00.8      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger                        |
| S83.0      | (Datenschutz) | Luxation der Patella  |
| S62.3      | (Datenschutz) | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens  |
| S70.0      | (Datenschutz) | Prellung der Hüfte  |
| S63.3      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel                                     |
| S66.1      | (Datenschutz) | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand          |
| S73.0      | (Datenschutz) | Luxation der Hüfte  |
| M05.9      | (Datenschutz) | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet   |
| S66.3      | (Datenschutz) | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand         |
| M06.3      | (Datenschutz) | Rheumaknoten  |
| M00.0      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken  |
| C44.6      | (Datenschutz) | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                    |
| L98.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut                                       |
| G98        | (Datenschutz) | Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert                                 |
| L03.3      | (Datenschutz) | Phlegmone am Rumpf  |
| T81.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes   |
| L60.0      | (Datenschutz) | Unguis incarnatus   |
| L92.3      | (Datenschutz) | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut  |
| T81.0      | (Datenschutz) | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                  |
| S96.8      | (Datenschutz) | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes                              |
| S96.2      | (Datenschutz) | Verletzung von kurzen Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes                             |
| S96.1      | (Datenschutz) | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S93.2      | (Datenschutz) | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                         |
| S93.1      | (Datenschutz) | Luxation einer oder mehrerer Zehen  |
| S92.5      | (Datenschutz) | Fraktur einer sonstigen Zehe  |





## Diagnosen zu B-1.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| S93.3      | (Datenschutz) | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                           |
| S92.3      | (Datenschutz) | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| S92.0      | (Datenschutz) | Fraktur des Kalkaneus   |
| D48.1      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe |
| S62.2      | (Datenschutz) | Fraktur des 1. Mittelhandknochens   |
| M11.2      | (Datenschutz) | Sonstige Chondrokalzinose   |
| M79.6      | (Datenschutz) | Schmerzen in den Extremitäten   |
| M24.5      | (Datenschutz) | Gelenkkontraktur  |
| M24.6      | (Datenschutz) | Ankylose eines Gelenkes   |
| M77.1      | (Datenschutz) | Epicondylitis radialis humeri   |
| M25.7      | (Datenschutz) | Osteophyt   |
| M51.1      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                               |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| M72.2      | (Datenschutz) | Fibromatose der Plantarfaszie [Ledderhose-Kontraktur]                                     |
| M53.1      | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom   |
| M71.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien   |
| M71.2      | (Datenschutz) | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]                                      |
| M70.2      | (Datenschutz) | Bursitis olecrani   |
| M54.1      | (Datenschutz) | Radikulopathie  |
| M67.4      | (Datenschutz) | Ganglion  |
| M61.5      | (Datenschutz) | Sonstige Ossifikation von Muskeln   |
| M66.3      | (Datenschutz) | Spontanruptur von Beugesehnen   |
| M84.4      | (Datenschutz) | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| M24.0      | (Datenschutz) | Freier Gelenkkörper   |
| S52.1      | (Datenschutz) | Fraktur des proximalen Endes des Radius   |
| M12.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert                 |
| M15.2      | (Datenschutz) | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)  |
| S42.0      | (Datenschutz) | Fraktur der Klavikula   |
| S32.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels   |
| M16.0      | (Datenschutz) | Primäre Koxarthrose, beidseitig   |
| M17.0      | (Datenschutz) | Primäre Gonarthrose, beidseitig   |
| M18.3      | (Datenschutz) | Sonstige posttraumatische Rhizarthrose  |
| M93.2      | (Datenschutz) | Osteochondrosis dissecans   |
| M18.5      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Rhizarthrose   |
| M89.5      | (Datenschutz) | Osteolyse   |
| M18.9      | (Datenschutz) | Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet  |
| M87.9      | (Datenschutz) | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet  |
| M87.2      | (Datenschutz) | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma   |
| M20.3      | (Datenschutz) | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben)   |
| M23.0      | (Datenschutz) | Meniskusganglion  |
| M62.6      | (Datenschutz) | Muskelzerrung   |

## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------|
|------------|----------|-------------|





## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-561.1    | 516      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                      |
| 5-786.0    | 369      | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 8-919      | 357      | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-851.1a   | 297      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-788.00   | 280      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I  |
| 5-931      | 271      | Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial  |
| 5-788.40   | 269      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles                              |
| 8-390.3    | 247      | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen  |
| 5-820.00   | 238      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert  |
| 8-803.2    | 221      | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                |
| 5-807.0    | 214      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                      |
| 5-984      | 197      | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-788.50   | 187      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I  |
| 5-800.6q   | 179      | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk                            |
| 5-814.3    | 149      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes            |
| 5-822.11   | 144      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, ohne Patellaersatz: Zementiert |
| 5-822.a1   | 136      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit, ohne Patellaersatz: Zementiert        |
| 5-786.1    | 125      | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 5-854.0c   | 115      | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen  |
| 5-983      | 104      | Reoperation   |
| 5-894.1g   | 98       | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß                    |
| 5-786.e    | 93       | Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern   |
| 8-930      | 90       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                 |
| 5-812.5    | 85       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                       |
| 5-808.b2   | 82       | Arthrodesen: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk  |
| 5-788.56   | 80       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I   |
| 5-808.b0   | 79       | Arthrodesen: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 8-800.c0   | 75       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE          |
| 5-786.2    | 75       | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-811.20   | 74       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidalgelenk  |
| 5-800.4h   | 72       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-800.5r   | 66       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Zehengelenk  |
| 5-800.6h   | 65       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-056.40   | 61       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5-056.3    | 61       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-869.50   | 58       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                    |
| 5-841.11   | 58       | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum   |
| 5-847.22   | 50       | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk   |
| 5-800.4g   | 50       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk  |
| 5-805.7    | 48       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht                                   |
| 5-814.7    | 47       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne   |
| 5-800.6g   | 45       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk  |
| 5-812.fh   | 44       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-800.3g   | 42       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk  |
| 5-800.3h   | 41       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-852.f3   | 40       | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehne zur Transplantation: Unterarm   |
| 5-811.2h   | 40       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-844.12   | 39       | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Daumensattelgelenk  |
| 5-869.1    | 36       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-814.a    | 34       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Laterale Resektion der Klavikula   |
| 5-808.b3   | 30       | Arthrodesen: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke  |
| 5-788.52   | 30       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Ossa metatarsalia II bis V, 1 Os metatarsale   |
| 1-697.1    | 28       | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-829.d    | 28       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation oder Wechsel von modularen Endoprothesen bei knöchernem Defekt mit Gelenk- und/oder Knochen(teil)ersatz oder individuell angefertigten Implantaten |
| 5-822.81   | 28       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert   |
| 5-788.53   | 27       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Ossa metatarsalia II bis V, 2 Ossa metatarsalia  |
| 5-849.3    | 27       | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe  |
| 5-840.31   | 24       | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-788.41   | 24       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1 Zehenstrahl   |
| 5-859.1a   | 24       | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß  |
| 5-800.5h   | 23       | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-812.eh   | 23       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 5-810.00   | 23       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidgelenk  |
| 5-829.h    | 22       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk   |
| 5-845.11   | 22       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-810.20   | 22       | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidgelenk  |
| 5-810.90   | 22       | Arthroskopische Gelenkrevision: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Humero Glenoidgelenk  |
| 5-840.c0   | 22       | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-811.3h   | 21       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-786.k    | 19       | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 5-824.21   | 19       | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers  |
| 5-842.71   | 19       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger  |
| 5-787.1v   | 19       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 5-869.53   | 18       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen  |
| 5-869.51   | 18       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen  |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-869.52   | 17       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-787.1w   | 16       | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß   |
| 5-788.64   | 16       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk 2 bis 5, 4 Gelenke                                       |
| 5-808.a0   | 15       | Arthrodese: Fußwurzel und Mittelfuß: Ein oder zwei Gelenkfächer   |
| 5-788.55   | 15       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Ossa metatarsalia II bis V, 4 Ossa metatarsalia                                       |
| 8-213      | 15       | Osteoklasie   |
| 8-210      | 14       | Brisement force   |
| 5-811.1h   | 13       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z. B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                                       |
| 5-823.b0   | 13       | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel        |
| 5-788.06   | 13       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Ossa metatarsalia II bis V, 1 Os metatarsale                                |
| 5-788.54   | 13       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Ossa metatarsalia II bis V, 3 Ossa metatarsalia                                       |
| 5-829.e    | 13       | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und Osteosynthesematerial   |
| 8-179.x    | 13       | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 5-822.01   | 13       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert   |
| 5-849.0    | 12       | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions  |
| 5-845.01   | 12       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-810.4h   | 11       | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-819.10   | 11       | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-845.12   | 11       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen   |
| 5-782.0t   | 11       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Kalkaneus   |
| 5-783.2    | 11       | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle   |
| 5-845.15   | 10       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen  |
| 5-782.00   | 10       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Klavikula   |
| 5-808.80   | 10       | Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenksskammer   |
| 5-784.0u   | 10       | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Tarsale  |
| 5-840.32   | 10       | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen  |
| 5-040.3    | 10       | Inzision von Nerven: Nerven Arm   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-903.19   | 10       | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 5-845.14   | 9        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-808.b4   | 8        | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 3 Gelenke  |
| 5-782.0u   | 8        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Tarsale   |
| 5-903.4g   | 8        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Fuß  |
| 5-808.b5   | 8        | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 4 Gelenke  |
| 5-900.1g   | 8        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß  |
| 5-850.c1   | 8        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla  |
| 5-869.43   | 8        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                                   |
| 5-852.3a   | 8        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Fuß  |
| 5-808.70   | 8        | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk   |
| 5-787.3v   | 8        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-852.39   | 7        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Unterschenkel  |
| 5-896.0g   | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß   |
| 5-847.x0   | 7        | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Sonstige: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-845.13   | 7        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-869.40   | 7        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                                   |
| 5-822.21   | 7        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, mit Patellaersatz: Zementiert  |
| 3-806      | 7        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-840.c4   | 7        | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-821.2b   | 6        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-808.81   | 6        | Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern   |
| 8-915      | 6        | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 5-784.7u   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen: Tarsale   |
| 5-784.0v   | 6        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Metatarsale   |





| <b>Prozeduren zu B-1.6</b> |                 |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| <b>OPS-Ziffer</b>          | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| 5-842.70                   | 6               | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger                             |
| 5-811.2k                   | 6               | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.30                   | 6               | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humero Glenoidgelenk   |
| 5-845.6                    | 6               | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, mehrere   |
| 8-201.g                    | 5               | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-800.3r                   | 5               | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk  |
| 1-697.3                    | 5               | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk  |
| 5-894.19                   | 5               | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand   |
| 8-810.0                    | 5               | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasma, 1-5 TE   |
| 5-895.2g                   | 5               | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß   |
| 5-800.58                   | 5               | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Radiokarpalgelenk   |
| 5-800.5g                   | 5               | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk  |
| 5-869.41                   | 5               | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-845.1x                   | 5               | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Sonstige   |
| 5-783.0                    | 5               | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle  |
| 5-845.02                   | 5               | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen  |
| 5-823.27                   | 5               | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                     |
| 5-787.2c                   | 5               | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-842.60                   | 5               | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger  |
| 5-855.2a                   | 5               | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Fuß  |
| 5-800.2h                   | 4               | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk  |
| 5-829.1                    | 4               | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk   |
| 5-842.2                    | 4               | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 5-841.14                   | 4               | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-840.c3   | 4             | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-822.10   | 4             | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, ohne Patellaersatz: Nicht zementiert  |
| 8-916.1x   | 4             | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige  |
| 5-821.25   | 4             | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-800.31   | 4             | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-808.a1   | 4             | Arthrodese: Fußwurzel und Mittelfuß: Drei und mehr Gelenkfächer  |
| 5-823.f1   | 4             | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil                                       |
| 5-855.29   | 4             | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel   |
| 5-800.5m   | 4             | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Unteres Sprunggelenk   |
| 5-850.ca   | 4             | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß   |
| 5-846.6    | 4             | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere  |
| 5-896.1g   | 4             | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-811.27   | 4             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-900.xg   | 4             | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß   |
| 5-812.b    | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis  |
| 5-800.1g   | 4             | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk  |
| 5-784.0s   | 4             | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Talus   |
| 5-787.3w   | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Fuß  |
| 5-784.1u   | 4             | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Tarsale  |
| 3-802      | 4             | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 1-697.8    | 4             | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-780.1f   | 4             | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal  |
| 5-041.3    | 4             | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Arm  |
| 5-782.0x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Sonstige   |

## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-800.54   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humero-ulnargelenk   |
| 5-79b.0q   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-808.71   | (Datenschutz) | Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk  |
| 5-780.1w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Phalangen Fuß   |
| 5-846.3    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik   |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 5-854.3b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Rückfuß und Fußwurzel   |
| 5-855.5a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Fuß   |
| 5-859.28   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie  |
| 5-781.0k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal   |
| 5-041.9    | (Datenschutz) | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe von Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-800.7h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk  |
| 5-810.50   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humero-glenoidalgelenk  |
| 5-809.x1   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-040.4    | (Datenschutz) | Inzision von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-850.da   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 5-859.19   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterschenkel  |
| 5-806.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Sonstige   |
| 5-805.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale                               |
| 5-784.0d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Becken   |
| 8-917.1x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige  |
| 5-807.30   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des distalen radioulnaren Bandapparates: Naht ohne Stabilisierung des distalen radioulnaren Bandapparates |
| 1-697.7    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk   |
| 5-803.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat   |
| 8-547.31   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |





## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-788.61   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk 2 bis 5, 1 Gelenk   |
| 5-894.xg   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut:<br>Sonstige: Fuß   |
| 5-841.15   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des<br>Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder<br>Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 5-805.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des<br>Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch<br>Sehnenverlagerung                       |
| 5-782.y    | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: N.n.bez.   |
| 5-841.55   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des<br>Metakarpophalangealgelenkes am Daumen  |
| 8-914.1x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und<br>wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden<br>Verfahren: Sonstige                                       |
| 5-811.30   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total:<br>Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-855.28   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht<br>einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie  |
| 5-787.0c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand   |
| 5-787.0x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Sonstige   |
| 5-895.0g   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an<br>Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß   |
| 5-812.fr   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken:<br>Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie,<br>Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Zehengelenk |
| 5-869.54   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige<br>Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Sechs oder<br>mehr Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen          |
| 5-787.11   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus<br>proximal   |
| 5-811.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica<br>synovialis: Kniegelenk  |
| 5-840.e1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen<br>Langfinger  |
| 5-894.16   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut:<br>Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla   |
| 5-855.71   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide:<br>Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla   |
| 5-894.09   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut:<br>Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand   |
| 5-859.18   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und<br>Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels:<br>Oberschenkel und Knie   |
| 5-780.4w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines<br>Medikamententrägers: Phalangen Fuß   |
| 5-808.b1   | (Datenschutz) | Arthrodesen: Zehengelenk: Großzehenendgelenk  |

## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-859.xa   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Fuß  |
| 5-855.1a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß  |
| 5-812.6    | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 5-846.4    | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-822.84   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellofemoraler Ersatz, zementiert   |
| 5-845.3    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-822.b1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit, mit Patellaersatz: Zementiert   |
| 5-823.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)  |
| 5-823.24   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Scharnierprothese, (teil-)zementiert           |
| 5-823.f0   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Nur Inlaywechsel                                 |
| 5-782.6a   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale   |
| 5-824.20   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)   |
| 5-841.63   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Mittelhand  |
| 5-784.0b   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Metakarpale   |
| 5-840.35   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.c1   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Transposition: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-784.0w   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Phalangen Fuß   |
| 5-840.84   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.71   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-822.61   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Scharnierendoprothese ohne Patellaersatz: Zementiert   |
| 5-784.6d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen transplantation, allogen: Becken  |
| 5-812.f7   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez. |
| 5-854.39   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel  |
| 5-854.2c   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transposition: Mittelfuß und Zehen   |
| 5-854.2b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Transposition: Rückfuß und Fußwurzel   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.5w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß   |
| 5-852.f8   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehne zur Transplantation: Oberschenkel und Knie   |
| 5-814.4    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                           |
| 5-780.6g   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft   |
| 5-844.55   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-820.51   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert   |
| 5-850.6a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Fuß   |
| 5-821.18   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes                              |
| 5-821.22   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez.  |
| 5-784.7r   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogon: Fibula distal  |
| 5-821.43   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-840.62   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen  |
| 5-895.29   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-896.1e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                  |
| 5-789.xw   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Fuß  |
| 8-190.10   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage   |
| 8-917.13   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule              |
| 5-800.20   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-787.kv   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 5-916.a0   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut   |
| 8-158.g    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk  |
| 5-800.3n   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Tarsalgelenk   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-148.x    | (Datenschutz) | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige  |
| 5-800.1h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 3-800      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 5-800.3p   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Tarsometatarsalgelenk   |
| 8-178.g    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk  |
| 5-787.ek   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal  |
| 5-800.04   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.34   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.xq   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-800.5k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-780.0w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß  |
| 8-020.5    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 5-896.16   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla |
| 8-310.x    | (Datenschutz) | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige  |
| 8-158.h    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 5-788.62   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk 2 bis 5, 2 Gelenke                          |
| 5-896.1f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel       |
| 8-401.x    | (Datenschutz) | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Sonstige  |
| 5-845.5    | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln  |
| 8-640.x    | (Datenschutz) | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Sonstige  |
| 5-782.0f   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femur proximal   |
| 5-782.0e   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Schenkelhals   |
| 3-825      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-782.0b   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Metakarpale  |
| 5-782.04   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Radius proximal  |
| 5-850.5a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehnenscheide isoliert, quer: Fuß   |
| 3-900      | (Datenschutz) | Knochendichtemessung (alle Verfahren)  |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |





## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-850.4a   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehnenscheide isoliert, längs: Fuß   |
| 5-850.2x   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Sonstige   |
| 5-850.08   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie  |
| 5-780.8w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                                  |
| 5-780.y    | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: N.n.bez.   |
| 5-847.54   | (Datenschutz) | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                       |
| 5-781.8k   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal  |
| 8-390.0    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 5-781.ak   | (Datenschutz) | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia proximal   |
| 8-390.1    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage   |
| 8-390.x    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-201.r    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk  |
| 8-771      | (Datenschutz) | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 5-841.62   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                              |
| 8-914.12   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 5-841.54   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 1-854.6    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 8-917.0x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige                                   |
| 8-917.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule        |
| 5-841.0x   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Sonstige   |
| 5-784.0f   | (Datenschutz) | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Femur proximal   |
| 9-410.24   | (Datenschutz) | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag   |
| 1-697.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk  |
| 1-650.1    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 5-840.64   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 5-840.80   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.74   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 1-632      | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 5-840.66   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Handgelenk   |
| 8-914.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule        |
| 5-841.x2   | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Andere Bänder der Handwurzelgelenke  |
| 5-782.0h   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Femur distal  |
| 5-782.0s   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion: Talus   |
| 8-800.b1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                            |
| 5-782.39   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Ulna distal            |
| 5-782.4u   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tarsale |
| 5-819.0h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Kniegelenk  |
| 5-844.31   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, mehrere   |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                 |
| 5-844.21   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-844.15   | (Datenschutz) | Revision an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-842.x    | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Sonstige  |
| 5-782.6x   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Sonstige  |
| 3-205      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-782.xu   | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tarsale  |
| 8-914.10   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule         |
| 5-842.41   | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Mehrere Finger  |
| 5-784.0a   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Karpale   |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige  |
| 5-784.0c   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Phalangen Hand  |

## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.5a   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Karpale   |
| 5-780.5m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft   |
| 5-389.70   | (Datenschutz) | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis   |
| 5-900.x7   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-859.2a   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß   |
| 5-900.x9   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand   |
| 5-056.9    | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß  |
| 5-056.4x   | (Datenschutz) | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige   |
| 5-045.4    | (Datenschutz) | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-859.17   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß            |
| 5-859.12   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                          |
| 5-856.x2   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-855.xa   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Fuß  |
| 5-903.9g   | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Fuß   |
| 5-855.69   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterschenkel  |
| 5-900.1e   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-869.42   | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-780.4u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale  |
| 5-896.09   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                                |
| 5-896.0e   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 5-780.1e   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Schenkelhals   |
| 5-896.0f   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                       |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß   |

## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-896.19   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand  |
| 5-892.3f   | (Datenschutz) | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel   |
| 5-780.1r   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Fibula distal   |
| 5-399.x    | (Datenschutz) | Andere Operationen an Blutgefäßen: Sonstige  |
| 5-896.2g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 5-780.1s   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus   |
| 5-780.1v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Metatarsale   |
| 5-896.xe   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                          |
| 5-898.5    | (Datenschutz) | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total  |
| 5-900.19   | (Datenschutz) | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand  |
| 5-916.a1   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten     |
| 5-855.52   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-853.58   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberschenkel und Knie   |
| 5-853.18   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie  |
| 5-780.6d   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken   |
| 5-852.aa   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß   |
| 5-780.6k   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal   |
| 8-190.12   | (Datenschutz) | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage  |
| 5-852.29   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnen Scheide, partiell: Unterschenkel   |
| 5-852.0a   | (Datenschutz) | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß  |
| 5-780.6m   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft  |
| 5-851.12   | (Datenschutz) | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.xa   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Fuß  |
| 5-850.dx   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige   |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 5-780.6w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß  |





## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-780.7w   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Fuß   |
| 5-854.09   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel  |
| 8-178.r    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Zehengelenk  |
| 8-178.h    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 5-855.49   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, sekundär: Unterschenkel                        |
| 5-91a.xg   | (Datenschutz) | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß   |
| 5-044.4    | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-855.3a   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Fuß                                    |
| 5-780.5u   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tarsale                                       |
| 5-780.5v   | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metatarsale                                   |
| 1-206      | (Datenschutz) | Neurographie  |
| 5-855.18   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-855.12   | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-854.xb   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Rückfuß und Fußwurzel  |
| 5-854.4b   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Rückfuß und Fußwurzel   |
| 5-854.3c   | (Datenschutz) | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Mittelfuß und Zehen  |
| 8-158.t    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Gelenke Wirbelsäule und Rippen  |
| 8-178.4    | (Datenschutz) | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Humeroulnargelenk  |
| 5-895.26   | (Datenschutz) | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-850.b9   | (Datenschutz) | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel  |
| 5-787.9t   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus   |
| 5-800.8r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Zehengelenk   |
| 5-800.97   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-800.9h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk  |
| 5-800.aq   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsophalangealgelenk                       |
| 5-800.ax   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige  |
| 5-800.bh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                                     |
| 5-800.c1   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Akromioklavikulargelenk                  |
| 5-800.cq   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und Bandresten: Metatarsophalangealgelenk                |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-800.x1   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-800.xg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk  |
| 5-800.8h   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 5-800.8g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk  |
| 5-800.87   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-787.9m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft   |
| 5-800.64   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk  |
| 5-787.8f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal  |
| 5-787.6m   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft  |
| 5-800.6k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-787.6f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal   |
| 5-800.7g   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk   |
| 5-800.7r   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Zehengelenk  |
| 5-800.81   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-800.84   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk   |
| 5-800.xh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk  |
| 5-800.xr   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Sonstige: Zehengelenk   |
| 5-806.7    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen                                |
| 5-808.3    | (Datenschutz) | Arthrodesse: Kniegelenk   |
| 5-808.6    | (Datenschutz) | Arthrodesse: Handgelenk   |
| 5-787.3r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal   |
| 5-787.3k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal  |
| 5-808.82   | (Datenschutz) | Arthrodesse: Unteres Sprunggelenk: Drei Sprunggelenksskammern   |
| 5-787.3f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal  |
| 5-787.36   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-787.30   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-787.2r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal  |
| 5-806.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Bandplastik des fibularen Bandapparates mit autogener Sehne |
| 5-805.x    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige   |
| 5-787.3x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Sonstige  |
| 5-801.5    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-801.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision eines Meniskusganglions  |
| 5-801.hg   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Hüftgelenk          |
| 5-801.hh   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk          |
| 5-801.hk   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-801.hr   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Zehengelenk         |
| 5-802.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-802.6    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates   |
| 5-802.8    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion   |
| 5-804.4    | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellaosteotomie  |
| 5-787.1x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige   |
| 5-788.42   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 2 Zehenstrahlen   |
| 5-793.3f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal   |
| 5-793.4f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal  |
| 5-793.xf   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal   |
| 5-794.1f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                      |
| 5-795.1b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale  |
| 5-795.2w   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß  |
| 5-795.30   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula  |
| 5-796.2b   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-796.2u   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Tarsale   |
| 5-796.2v   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-793.2f   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.11   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                     |
| 5-791.xg   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft                                |
| 5-788.0x   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Sonstige   |
| 5-788.0b   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx  |
| 5-788.57   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 1 Phalanx  |
| 5-788.63   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk 2 bis 5, 3 Gelenke                              |
| 5-788.07   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Ossa metatarsalia II bis V, 2 Ossa metatarsalia                    |
| 5-788.6x   | (Datenschutz) | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Sonstige  |
| 5-789.x0   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Klavikula   |
| 5-789.xs   | (Datenschutz) | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Talus   |
| 5-790.kf   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal                     |
| 5-791.2g   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                            |
| 5-796.k0   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                       |
| 5-79a.01   | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Akromioklavikulargelenk                                      |
| 5-787.kw   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Fuß  |
| 5-800.3k   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-800.3q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk   |
| 5-787.k6   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 5-787.k0   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 5-787.ex   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Sonstige  |
| 5-800.51   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Akromioklavikulargelenk  |
| 5-787.ew   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Phalangen Fuß   |
| 5-787.9x   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige   |
| 5-787.9v   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale  |





## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-800.37   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.  |
| 5-787.x1   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus proximal  |
| 5-787.xd   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Becken  |
| 5-79b.1r   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk   |
| 5-79b.2p   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-79b.xr   | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Zehengelenk   |
| 5-800.0q   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Arthrotomie: Metatarsophalangealgelenk  |
| 5-800.10   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-787.y    | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: N.n.bez.  |
| 5-800.24   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk   |
| 5-787.xw   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Phalangen Fuß   |
| 5-800.2n   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsalgelenk  |
| 5-800.2p   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-800.5n   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Tarsalgelenk  |
| 5-784.7d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene: Becken   |
| 5-823.26   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert                          |
| 5-784.3h   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Femur distal  |
| 5-823.29   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil  |
| 5-823.34   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Scharnierendoprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert   |
| 5-823.36   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Scharnierendoprothese: Teilwechsel Tibiateil   |
| 5-784.2s   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Talus  |
| 5-823.b6   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Scharnierprothese mit Patellaersatz (teil-)zementiert |
| 5-800.60   | (Datenschutz) | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk  |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-823.fc   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine Scharnierprothese mit Patellaersatz, (teil-)zementiert |
| 5-823.x    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonstige   |
| 5-823.20   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Typgleich  |
| 5-823.14   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese ohne Patellaersatz, zementiert           |
| 5-822.e1   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese, mit Patellaersatz: Zementiert   |
| 5-821.31   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                               |
| 5-821.41   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                         |
| 5-821.63   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                      |
| 5-821.x    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige   |
| 5-784.7a   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene: Karpale  |
| 5-784.5k   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen transplantation, autogen: Tibia proximal  |
| 5-784.5h   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen transplantation, autogen: Femur distal  |
| 5-822.31   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, teilgekoppelt, ohne Patellaersatz: Zementiert   |
| 5-784.5d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen transplantation, autogen: Becken  |
| 5-784.3w   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Phalangen Fuß   |
| 5-823.y    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: N.n.bez.   |
| 5-824.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des Humerus: Humeruskopfprothese   |
| 5-784.1b   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, autogen: Metakarpale  |
| 5-784.1a   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, autogen: Karpale  |
| 5-840.37   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnen scheiden Langfinger  |
| 5-840.41   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-840.42   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen  |
| 5-840.44   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-840.47   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger   |
| 5-840.4x   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige  |
| 5-840.57   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-840.61   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-840.07   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger  |
| 5-784.1s   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Talus   |
| 5-829.g    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern  |
| 5-784.2d   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Becken  |
| 5-824.90   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese   |
| 5-824.x    | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Sonstige  |
| 5-825.21   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers |
| 5-825.kx   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile                |
| 5-826.00   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Sprunggelenkendoprothese: Nicht zementiert   |
| 5-784.1x   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Sonstige  |
| 5-829.5    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk   |
| 5-829.8    | (Datenschutz) | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes   |
| 5-784.1v   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Metatarsale   |
| 5-840.63   | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk  |
| 5-787.1r   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.0n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 5-787.0f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal  |
| 5-811.3k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-811.41   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Akromioklavikulargelenk                                     |



## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-812.0h   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                        |
| 5-786.x    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Sonstige   |
| 5-786.5    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente   |
| 5-786.3    | (Datenschutz) | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-812.ek   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk                              |
| 5-785.2k   | (Datenschutz) | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal  |
| 5-787.0u   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale   |
| 5-811.21   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-787.16   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 5-787.1n   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-808.b6   | (Datenschutz) | Arthrodesen: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 5 und mehr Gelenke   |
| 5-809.xk   | (Datenschutz) | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-787.1k   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 5-810.10   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-787.1f   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal   |
| 5-810.40   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-787.1c   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand   |
| 5-810.4k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-810.5k   | (Datenschutz) | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-812.kh   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk                              |
| 5-812.kk   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk                     |
| 5-784.7w   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene: Phalangen Fuß   |
| 5-820.01   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |
| 5-820.02   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)  |
| 5-820.30   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert   |
| 5-820.50   | (Datenschutz) | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert  |
| 5-821.0    | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 5-821.11   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, zementiert oder n.n.bez. |





## Prozeduren zu B-1.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 5-821.14   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)           |
| 5-821.26   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert              |
| 5-821.29   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                |
| 5-819.x1   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-819.2h   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk   |
| 5-819.1k   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-812.km   | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Unteres Sprunggelenk                             |
| 5-813.9    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)                         |
| 5-814.1    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                 |
| 5-814.2    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)               |
| 5-784.xw   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Phalangen Fuß   |
| 5-784.xh   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Femur distal  |
| 5-814.8    | (Datenschutz) | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne   |
| 5-784.bd   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Becken   |
| 5-819.00   | (Datenschutz) | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-784.8u   | (Datenschutz) | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene: Tarsale   |
| 5-821.2a   | (Datenschutz) | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel |

## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung                                    |
|------------|----------|--|
| E86        | 25       | Volumenmangel                                  |
| R55        | 23       | Synkope und Kollaps                            |
| I50.0      | 23       | Rechtsherzinsuffizienz                         |
| I10.0      | 23       | Benigne essentielle Hypertonie                 |
| I50.1      | 15       | Linksherzinsuffizienz                          |
| I10.9      | 14       | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| I48.1      | 14       | Vorhofflimmern                                 |



## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| K52.9      | 14            | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                             |
| J69.0      | 13            | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| I50.9      | 10            | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet  |
| J44.0      | 8             | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege                |
| F10.0      | 8             | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]            |
| I64        | 8             | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet   |
| K56.7      | 8             | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| K57.3      | 8             | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess                                      |
| I95.1      | 7             | Orthostatische Hypotonie  |
| K56.4      | 7             | Sonstige Obturation des Darmes  |
| A46        | 7             | Erysipel [Wundrose]   |
| R11        | 7             | Übelkeit und Erbrechen  |
| C22.1      | 7             | Intrahepatisches Gallengangskarzinom  |
| A09.0      | 6             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs          |
| J20.9      | 6             | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| J18.9      | 6             | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.0      | 5             | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| E11.9      | 5             | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen          |
| K52.8      | 5             | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                          |
| R13.9      | 5             | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| I63.5      | 4             | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien            |
| I70.2      | 4             | Atherosklerose der Extremitätenarterien   |
| D46.5      | 4             | Refraktäre Anämie mit Mehrlinien-Dysplasie  |
| R42        | 4             | Schwindel und Taumel  |
| I20.0      | 4             | Instabile Angina pectoris   |
| R07.4      | 4             | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet  |
| K29.0      | 4             | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| N39.0      | 4             | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| J40        | 4             | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet  |
| T88.7      | 4             | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge          |
| A08.1      | 4             | Akute Gastroenteritis durch Norovirus [Norwalk-Virus]   |
| A41.5      | 4             | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger  |
| D68.3      | (Datenschutz) | Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper                                    |
| R06.0      | (Datenschutz) | Dyspnoe   |
| E11.7      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen |
| K44.9      | (Datenschutz) | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| E87.1      | (Datenschutz) | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| I47.1      | (Datenschutz) | Supraventrikuläre Tachykardie   |
| D64.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |



## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| D62        | (Datenschutz) | Akute Blutungsanämie   |
| K31.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                            |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter  |
| K29.1      | (Datenschutz) | Sonstige akute Gastritis   |
| J98.4      | (Datenschutz) | Sonstige Veränderungen der Lunge   |
| C61        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| R63.4      | (Datenschutz) | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| I49.5      | (Datenschutz) | Sick-Sinus-Syndrom   |
| M10.0      | (Datenschutz) | Idiopathische Gicht  |
| I21.4      | (Datenschutz) | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| G91.2      | (Datenschutz) | Normaldruckhydrozephalus   |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| G45.9      | (Datenschutz) | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet                                      |
| N10        | (Datenschutz) | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| G35.3      | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf   |
| G35.1      | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf                                      |
| G12.2      | (Datenschutz) | Motoneuron-Krankheit   |
| K56.6      | (Datenschutz) | Sonstiger und nicht näher bezeichneter mechanischer Ileus                                      |
| N17.9      | (Datenschutz) | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet  |
| K29.6      | (Datenschutz) | Sonstige Gastritis   |
| I48.0      | (Datenschutz) | Vorhofflattern   |
| K20        | (Datenschutz) | Ösophagitis  |
| K92.1      | (Datenschutz) | Meläna   |
| I63.9      | (Datenschutz) | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| K70.3      | (Datenschutz) | Alkoholische Leberzirrhose   |
| I26.9      | (Datenschutz) | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| J18.1      | (Datenschutz) | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J44.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit                              |
| I20.9      | (Datenschutz) | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet  |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie  |
| K63.5      | (Datenschutz) | Polyp des Kolons   |
| J15.0      | (Datenschutz) | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae  |
| K11.2      | (Datenschutz) | Sialadenitis   |
| N18.3      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3  |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein  |
| E10.4      | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen |
| R07.3      | (Datenschutz) | Sonstige Brustschmerzen  |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation   |
| F10.4      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                     |
| B37.1      | (Datenschutz) | Kandidose der Lunge  |
| D50.8      | (Datenschutz) | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| E73.8      | (Datenschutz) | Sonstige Laktoseintoleranz   |
| T75.4      | (Datenschutz) | Schäden durch elektrischen Strom   |
| C16.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet  |



## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| E11.4      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen |
| B02.3      | (Datenschutz) | Zoster ophthalmicus  |
| T68        | (Datenschutz) | Hypothermie  |
| E05.2      | (Datenschutz) | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma  |
| F13.0      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| A40.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A   |
| R57.9      | (Datenschutz) | Schock, nicht näher bezeichnet   |
| F32.2      | (Datenschutz) | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
| A04.7      | (Datenschutz) | Enterokolitis durch Clostridium difficile  |
| A41.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| B02.2      | (Datenschutz) | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems  |
| T63.4      | (Datenschutz) | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| L20.8      | (Datenschutz) | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem   |
| L03.0      | (Datenschutz) | Phlegmone an Fingern und Zehen   |
| T13.0      | (Datenschutz) | Oberflächliche Verletzung der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet                        |
| S32.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Lendenwirbels  |
| K85.9      | (Datenschutz) | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet   |
| S22.0      | (Datenschutz) | Fraktur eines Brustwirbels   |
| K92.2      | (Datenschutz) | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| S13.4      | (Datenschutz) | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| K83.1      | (Datenschutz) | Verschluss des Gallenganges  |
| R64        | (Datenschutz) | Kachexie   |
| S06.3      | (Datenschutz) | Umschriebene Hirnverletzung  |
| L27.0      | (Datenschutz) | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel   |
| T42.6      | (Datenschutz) | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika  |
| T46.0      | (Datenschutz) | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung                                     |
| Z73        | (Datenschutz) | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung                                     |
| K56.5      | (Datenschutz) | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Ileus  |
| T85.5      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate            |
| T81.8      | (Datenschutz) | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| K57.9      | (Datenschutz) | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess                 |
| K66.0      | (Datenschutz) | Peritoneale Adhäsionen   |
| K59.0      | (Datenschutz) | Obstipation  |
| T81.4      | (Datenschutz) | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| K60.3      | (Datenschutz) | Analfistel   |
| K62.1      | (Datenschutz) | Rektumpolyp  |
| K62.6      | (Datenschutz) | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| T84.0      | (Datenschutz) | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese   |
| T78.1      | (Datenschutz) | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| M02.8      | (Datenschutz) | Sonstige reaktive Arthritiden  |
| L30.3      | (Datenschutz) | Ekzematoide Dermatitis   |



## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M54.1      | (Datenschutz) | Radikulopathie   |
| R10.4      | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| R10.3      | (Datenschutz) | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| R10.0      | (Datenschutz) | Akutes Abdomen   |
| M54.8      | (Datenschutz) | Sonstige Rückenschmerzen   |
| M62.6      | (Datenschutz) | Muskelzerrung  |
| M80.5      | (Datenschutz) | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur   |
| R06.4      | (Datenschutz) | Hyperventilation   |
| R05        | (Datenschutz) | Husten   |
| N04.9      | (Datenschutz) | Nephrotisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet                                  |
| R00.2      | (Datenschutz) | Palpitationen  |
| N13.2      | (Datenschutz) | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein  |
| N17.8      | (Datenschutz) | Sonstiges akutes Nierenversagen  |
| R00.1      | (Datenschutz) | Bradykardie, nicht näher bezeichnet  |
| N39.4      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz   |
| N30.8      | (Datenschutz) | Sonstige Zystitis  |
| N30.0      | (Datenschutz) | Akute Zystitis   |
| M53.1      | (Datenschutz) | Zervikobrachial-Syndrom  |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| R13.0      | (Datenschutz) | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme   |
| L53.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten  |
| L97        | (Datenschutz) | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| R57.2      | (Datenschutz) | Septischer Schock  |
| M05.8      | (Datenschutz) | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis   |
| R53        | (Datenschutz) | Unwohlsein und Ermüdung  |
| R50.8      | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber  |
| M06.0      | (Datenschutz) | Seronegative chronische Polyarthritis  |
| R40.1      | (Datenschutz) | Sopor  |
| R40.0      | (Datenschutz) | Somnolenz  |
| R33        | (Datenschutz) | Harnverhaltung   |
| R23.3      | (Datenschutz) | Spontane Ekchymosen  |
| M19.9      | (Datenschutz) | Arthrose, nicht näher bezeichnet   |
| M25.5      | (Datenschutz) | Gelenkschmerz  |
| R19.4      | (Datenschutz) | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten  |
| R14        | (Datenschutz) | Flatulenz und verwandte Zustände   |
| M34.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der systemischen Sklerose  |
| M50.0      | (Datenschutz) | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie   |
| N18.5      | (Datenschutz) | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| F33.2      | (Datenschutz) | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome                          |
| E41        | (Datenschutz) | Alimentärer Marasmus   |
| E13.9      | (Datenschutz) | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen  |
| E11.6      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |





## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| E11.2      | (Datenschutz) | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen   |
| E10.9      | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen              |
| E10.0      | (Datenschutz) | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma                         |
| D61.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien  |
| D50.9      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D50.0      | (Datenschutz) | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| E73.9      | (Datenschutz) | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet   |
| E80.4      | (Datenschutz) | Gilbert-Meulengracht-Syndrom  |
| E87.5      | (Datenschutz) | Hyperkaliämie   |
| F32.9      | (Datenschutz) | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet  |
| F31.4      | (Datenschutz) | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F25.9      | (Datenschutz) | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet   |
| F23.9      | (Datenschutz) | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet                             |
| F23.8      | (Datenschutz) | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen  |
| F22.0      | (Datenschutz) | Wahnhafte Störung   |
| F13.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom              |
| F11.3      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom                              |
| F10.6      | (Datenschutz) | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                        |
| D48.7      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen  |
| D45        | (Datenschutz) | Polycythaemia vera  |
| D37.6      | (Datenschutz) | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge         |
| C20        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C18.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| C16.5      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet                      |
| B99        | (Datenschutz) | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                    |
| B37.8      | (Datenschutz) | Kandidose an sonstigen Lokalisationen   |
| A41.0      | (Datenschutz) | Sepsis durch Staphylococcus aureus  |
| A08.4      | (Datenschutz) | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet   |
| A08.0      | (Datenschutz) | Enteritis durch Rotaviren   |
| A05.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen                       |
| C22.0      | (Datenschutz) | Leberzellkarzinom   |
| C25.2      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz   |
| C34.1      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| D12.6      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| D12.5      | (Datenschutz) | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| C85.7      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms                                     |



## Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| C80.0      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                        |
| C78.7      | (Datenschutz) | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge              |
| C71.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet                                       |
| C64        | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                                   |
| C34.9      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                          |
| C34.3      | (Datenschutz) | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| A04.6      | (Datenschutz) | Enteritis durch Yersinia enterocolitica  |
| K52.3      | (Datenschutz) | Colitis indeterminata  |
| I95.9      | (Datenschutz) | Hypotonie, nicht näher bezeichnet  |
| I95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Hypotonie   |
| I89.0      | (Datenschutz) | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I86.4      | (Datenschutz) | Magenvarizen   |
| I84.1      | (Datenschutz) | Innere Hämorrhoiden mit sonstigen Komplikationen   |
| I80.2      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.1      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                 |
| I80.0      | (Datenschutz) | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| I74.3      | (Datenschutz) | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                |
| J03.9      | (Datenschutz) | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet  |
| J15.6      | (Datenschutz) | Pneumonie durch andere aerobe gramnegative Bakterien                                       |
| J44.1      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet     |
| K52.0      | (Datenschutz) | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung                                       |
| I20.1      | (Datenschutz) | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus  |
| K29.7      | (Datenschutz) | Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K29.5      | (Datenschutz) | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K22.2      | (Datenschutz) | Ösophagusverschluss  |
| J96.0      | (Datenschutz) | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| J93.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Pneumothorax   |
| J90        | (Datenschutz) | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J86.9      | (Datenschutz) | Pyothorax ohne Fistel  |
| I70.8      | (Datenschutz) | Atherosklerose sonstiger Arterien  |
| I67.3      | (Datenschutz) | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie   |
| I63.8      | (Datenschutz) | Sonstiger Hirninfarkt  |
| G97.1      | (Datenschutz) | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion   |
| G44.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome   |
| G44.2      | (Datenschutz) | Spannungskopfschmerz   |
| G43.0      | (Datenschutz) | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]  |
| G40.6      | (Datenschutz) | Grand-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit mal)                        |
| F55.2      | (Datenschutz) | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika              |
| F50.0      | (Datenschutz) | Anorexia nervosa   |
| F45.4      | (Datenschutz) | Anhaltende Schmerzstörung  |
| F45.3      | (Datenschutz) | Somatoforme autonome Funktionsstörung  |





### Diagnosen zu B-2.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| H81.2      | (Datenschutz) | Neuropathia vestibularis                                      |
| I11.9      | (Datenschutz) | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz |
| I20.8      | (Datenschutz) | Sonstige Formen der Angina pectoris                           |
| I63.0      | (Datenschutz) | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien              |
| I61.8      | (Datenschutz) | Sonstige intrazerebrale Blutung                               |
| I49.9      | (Datenschutz) | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet                   |
| I49.0      | (Datenschutz) | Kammerflattern und Kammerflimmern                             |
| I47.2      | (Datenschutz) | Ventrikuläre Tachykardie                                      |
| I44.1      | (Datenschutz) | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                            |
| I21.9      | (Datenschutz) | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet                 |
| I21.1      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand             |
| I21.0      | (Datenschutz) | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand             |
| F43.1      | (Datenschutz) | Posttraumatische Belastungsstörung                            |

### Prozeduren zu B-2.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 8-930      | 340      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes         |
| 8-561.1    | 106      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                              |
| 1-632      | 87       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 1-650.1    | 64       | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 3-800      | 50       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 1-266.2    | 45       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 1-440.a    | 39       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt    |
| 3-820      | 38       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 8-800.c0   | 32       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-390.x    | 26       | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 8-390.0    | 25       | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 1-444.7    | 18       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-760      | 15       | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung  |
| 9-200.0    | 14       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 43 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 9-200.1    | 12       | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 1-444.6    | 11       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 3-802      | 11       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-431.2    | 10       | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)   |
| 9-320      | 9        | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                |



## Prozeduren zu B-2.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 9-200.6    | 9             | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 3-900      | 8             | Knochendichtemessung (alle Verfahren)   |
| 1-650.0    | 6             | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 9-200.5    | 6             | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 3-804      | 5             | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 3-225      | 5             | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-200      | 5             | Native Computertomographie des Schädels   |
| 9-410.24   | 5             | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag   |
| 3-202      | 4             | Native Computertomographie des Thorax   |
| 8-542.22   | 4             | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 3-822      | 4             | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 8-982.1    | 4             | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 3-825      | 4             | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 1-650.x    | 4             | Diagnostische Koloskopie: Sonstige  |
| 5-452.21   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 8-152.1    | 4             | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 3-809      | 4             | Native Magnetresonanztomographie des Thorax   |
| 8-191.5    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 8-547.31   | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 3-207      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 1-424      | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 1-440.9    | (Datenschutz) | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                     |
| 8-982.0    | (Datenschutz) | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 3-052      | (Datenschutz) | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-222      | (Datenschutz) | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 8-153      | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 5-482.01   | (Datenschutz) | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch                           |
| 8-158.h    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 8-191.10   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                   |
| 9-200.7    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte   |
| 1-650.2    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 8-390.3    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen  |
| 1-631      | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagogastroskopie  |
| 8-706      | (Datenschutz) | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |



## Prozeduren zu B-2.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-914.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule                    |
| 8-123.1    | (Datenschutz) | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß   |
| 1-774      | (Datenschutz) | Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)   |
| 3-821      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 1-854.7    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 3-805      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 1-844      | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 3-705.1    | (Datenschutz) | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-82a      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-433.21   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                   |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 8-810.0    | (Datenschutz) | Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasma, 1-5 TE   |
| 8-820.09   | (Datenschutz) | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 7 Plasmapheresen   |
| 3-203      | (Datenschutz) | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 9-200.9    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte   |
| 3-80x      | (Datenschutz) | Andere native Magnetresonanztomographie   |
| 1-242      | (Datenschutz) | Audiometrie   |
| 1-854.6    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 1-420.0    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Mund und Mundhöhle: Lippe  |
| 8-987.10   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98e.0    | (Datenschutz) | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 3-701      | (Datenschutz) | Szintigraphie der Schilddrüse   |
| 8-800.c1   | (Datenschutz) | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE   |
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-102.8    | (Datenschutz) | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie   |
| 5-894.1g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |

### Prozeduren zu B-2.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-137.10   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 5-778.0    | (Datenschutz) | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig   |
| 5-452.22   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 8-191.00   | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                  |
| 1-651      | (Datenschutz) | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 3-82x      | (Datenschutz) | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel  |
| 8-191.x    | (Datenschutz) | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige   |
| 8-390.1    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 3-828      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-826      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige   |
| 8-542.12   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente   |
| 1-620.01   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 5-896.1g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                       |
| 8-542.11   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |

### Diagnosen zu B-3.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| M06.0      | 261      | Seronegative chronische Polyarthrit   |
| M05.8      | 239      | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit                                  |
| L40.5      | 62       | Psoriasis-Arthropathie  |
| M35.3      | 36       | Polymyalgia rheumatica  |
| M45.0      | 36       | Spondylitis ankylosans  |
| M13.8      | 26       | Sonstige näher bezeichnete Arthritis  |
| M13.1      | 22       | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| M46.8      | 20       | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien                       |
| M31.3      | 16       | Wegener-Granulomatose   |
| M34.8      | 15       | Sonstige Formen der systemischen Sklerose                                     |
| M10.0      | 15       | Idiopathische Gicht   |
| M34.1      | 14       | CR(E)ST-Syndrom   |
| M35.8      | 14       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes |
| M31.7      | 13       | Mikroskopische Polyangiitis   |
| M11.2      | 13       | Sonstige Chondrokalzinose   |
| M31.6      | 13       | Sonstige Riesenzellarteriitis   |



## Diagnosen zu B-3.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| A04.6      | 13            | Enteritis durch Yersinia enterocolitica   |
| M79.7      | 12            | Fibromyalgie  |
| M06.9      | 10            | Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet                              |
| M35.0      | 8             | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]   |
| M25.5      | 7             | Gelenkschmerz   |
| D86.8      | 7             | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen                         |
| M33.2      | 7             | Polymyositis  |
| M34.0      | 6             | Progressive systemische Sklerose  |
| M31.5      | 5             | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica                                 |
| M13.9      | 5             | Arthritis, nicht näher bezeichnet   |
| M32.8      | 5             | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematoses                            |
| M35.9      | 5             | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet        |
| M08.8      | 4             | Sonstige juvenile Arthritis   |
| M06.8      | 4             | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden                           |
| A56.0      | (Datenschutz) | Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes                               |
| M46.1      | (Datenschutz) | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| M17.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| M86.3      | (Datenschutz) | Chronische multifokale Osteomyelitis  |
| M32.1      | (Datenschutz) | Systemischer Lupus erythematoses mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| M08.3      | (Datenschutz) | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form                |
| M12.3      | (Datenschutz) | Palindromer Rheumatismus  |
| M15.0      | (Datenschutz) | Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose  |
| M30.1      | (Datenschutz) | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung   |
| G35.3      | (Datenschutz) | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf                              |
| M33.1      | (Datenschutz) | Sonstige Dermatomyositis  |
| M35.1      | (Datenschutz) | Sonstige Overlap-Syndrome   |
| K51.8      | (Datenschutz) | Sonstige Colitis ulcerosa   |
| D86.0      | (Datenschutz) | Sarkoidose der Lunge  |
| M30.0      | (Datenschutz) | Panarteriitis nodosa  |
| L52        | (Datenschutz) | Erythema nodosum  |
| L95.8      | (Datenschutz) | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist                              |
| M17.5      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose  |
| M02.8      | (Datenschutz) | Sonstige reaktive Arthritiden   |
| M80.5      | (Datenschutz) | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur                            |
| R51        | (Datenschutz) | Kopfschmerz   |
| M76.0      | (Datenschutz) | Tendinitis der Glutäus-Sehne(n)   |
| M35.2      | (Datenschutz) | Behçet-Krankheit  |
| R50.8      | (Datenschutz) | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber   |
| M54.5      | (Datenschutz) | Kreuzschmerz  |
| M62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten                                    |
| M65.9      | (Datenschutz) | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet                             |
| M70.6      | (Datenschutz) | Bursitis trochanterica  |
| M72.9      | (Datenschutz) | Fibromatose, nicht näher bezeichnet   |
| M75.0      | (Datenschutz) | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel                                    |
| M79.1      | (Datenschutz) | Myalgie   |





## Diagnosen zu B-3.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| M79.3      | (Datenschutz) | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet   |
| M54.4      | (Datenschutz) | Lumboischialgie  |
| M54.1      | (Datenschutz) | Radikulopathie   |
| M42.1      | (Datenschutz) | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen                                  |
| M47.9      | (Datenschutz) | Spondylose, nicht näher bezeichnet   |
| M48.1      | (Datenschutz) | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]  |
| N20.0      | (Datenschutz) | Nierenstein  |
| M94.9      | (Datenschutz) | Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| M51.1      | (Datenschutz) | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                      |
| M51.2      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                               |
| M80.9      | (Datenschutz) | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur                   |
| M80.8      | (Datenschutz) | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur                                  |
| M15.9      | (Datenschutz) | Polyarthrose, nicht näher bezeichnet   |
| K50.0      | (Datenschutz) | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| J44.0      | (Datenschutz) | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| J18.0      | (Datenschutz) | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| I77.6      | (Datenschutz) | Arteriitis, nicht näher bezeichnet   |
| I73.9      | (Datenschutz) | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet                                 |
| I73.0      | (Datenschutz) | Raynaud-Syndrom  |
| G62.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien                                      |
| G44.0      | (Datenschutz) | Cluster-Kopfschmerz  |
| D86.9      | (Datenschutz) | Sarkoidose, nicht näher bezeichnet   |
| D84.1      | (Datenschutz) | Defekte im Komplementsystem  |
| D64.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| C90.3      | (Datenschutz) | Solitäres Plasmozytom  |
| B06.8      | (Datenschutz) | Röteln mit sonstigen Komplikationen  |
| B02.9      | (Datenschutz) | Zoster ohne Komplikation   |
| A69.2      | (Datenschutz) | Lyme-Krankheit   |
| A46        | (Datenschutz) | Erysipel [Wundrose]  |
| K51.9      | (Datenschutz) | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet   |
| K52.3      | (Datenschutz) | Colitis indeterminata  |
| M31.4      | (Datenschutz) | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom]   |
| M17.4      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig                                       |
| M17.0      | (Datenschutz) | Primäre Gonarthrose, beidseitig  |
| M16.1      | (Datenschutz) | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| D89.1      | (Datenschutz) | Kryoglobulinämie   |
| M15.1      | (Datenschutz) | Heberden-Knoten (mit Arthropathie)   |
| M13.0      | (Datenschutz) | Polyarthrit, nicht näher bezeichnet  |
| M12.0      | (Datenschutz) | Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]                         |
| M11.8      | (Datenschutz) | Sonstige näher bezeichnete Kristall-Arthropathien                                |
| M11.0      | (Datenschutz) | Apatitrheumatismus   |
| M10.4      | (Datenschutz) | Sonstige sekundäre Gicht   |
| M06.1      | (Datenschutz) | Adulte Form der Still-Krankheit  |
| M05.0      | (Datenschutz) | Felty-Syndrom  |
| M02.3      | (Datenschutz) | Reiter-Krankheit   |
| M00.0      | (Datenschutz) | Arthritis und Polyarthrit durch Staphylokokken                                   |



### Diagnosen zu B-3.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung                   |
|------------|---------------|-------------------------------|
| L30.0      | (Datenschutz) | Nummuläres Ekzem              |
| A04.5      | (Datenschutz) | Enteritis durch Campylobacter |

### Prozeduren zu B-3.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-900      | 528      | Knochendichtemessung (alle Verfahren)  |
| 8-547.31   | 520      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform  |
| 8-561.1    | 472      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                           |
| 8-983.1    | 285      | Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                         |
| 8-020.5    | 136      | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel  |
| 1-854.7    | 79       | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 1-632      | 56       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 3-826      | 52       | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 1-650.1    | 41       | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-710      | 38       | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-711      | 38       | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 8-561.2    | 33       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie                   |
| 8-542.11   | 32       | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 1-440.a    | 22       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 3-705.1    | 17       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 1-620.01   | 16       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                             |
| 6-001.d2   | 14       | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg                                   |
| 8-930      | 13       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes      |
| 8-158.h    | 12       | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 3-820      | 12       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-806      | 12       | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 1-444.7    | 12       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-424      | 11       | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-440.9    | 9        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt    |
| 1-444.6    | 9        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-430.2    | 9        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge   |
| 3-822      | 9        | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-802      | 9        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |





## Prozeduren zu B-3.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 8-800.c0   | 9             | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE            |
| 3-202      | 7             | Native Computertomographie des Thorax   |
| 3-82a      | 7             | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-052      | 7             | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-800      | 6             | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 6-003.m3   | 6             | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, parenteral: 750 mg bis unter 1.000 mg   |
| 3-82x      | 6             | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel   |
| 1-206      | 5             | Neurographie  |
| 3-805      | 5             | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 6-005.7    | 5             | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Certolizumab, parenteral   |
| 6-005.33   | 5             | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, parenteral: 480 mg bis unter 640 mg   |
| 1-854.1    | 5             | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk   |
| 3-825      | 5             | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-222      | 4             | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 1-650.x    | 4             | Diagnostische Koloskopie: Sonstige  |
| 3-225      | 4             | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 1-204.2    | (Datenschutz) | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 3-804      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 1-650.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 1-854.9    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige Gelenke am Fuß  |
| 1-205      | (Datenschutz) | Elektromyographie (EMG)   |
| 1-854.8    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk  |
| 1-854.6    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 1-854.2    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk   |
| 8-914.0x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 3-809      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Thorax   |
| 5-916.a0   | (Datenschutz) | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung: An Haut und Unterhaut                         |
| 1-654.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige   |
| 8-390.x    | (Datenschutz) | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 3-823      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 8-983.0    | (Datenschutz) | Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                       |
| 3-604      | (Datenschutz) | Arteriographie der Gefäße des Abdomens  |



## Prozeduren zu B-3.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 8-917.1x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige  |
| 1-854.x    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige  |
| 8-158.e    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Iliosakralgelenk   |
| 1-620.0x   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige   |
| 8-158.7    | (Datenschutz) | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Handgelenk   |
| 9-200.5    | (Datenschutz) | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 8-987.11   | (Datenschutz) | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-620.00   | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 8-542.41   | (Datenschutz) | Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament   |
| 8-201.g    | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 8-547.2    | (Datenschutz) | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren   |
| 8-914.1x   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige  |
| 8-915      | (Datenschutz) | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 8-914.11   | (Datenschutz) | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule   |
| 8-919      | (Datenschutz) | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-901      | (Datenschutz) | Inhalationsanästhesie  |
| 1-490.6    | (Datenschutz) | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel   |
| 1-484.x    | (Datenschutz) | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 1-502.2    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen  |
| 1-502.x    | (Datenschutz) | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Sonstige  |
| 1-620.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige   |
| 8-020.4    | (Datenschutz) | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe  |
| 1-538      | (Datenschutz) | Biopsie an den Nasennebenhöhlen durch Inzision   |
| 3-70c.2    | (Datenschutz) | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie zur Entzündungsdiagnostik   |
| 1-854.a    | (Datenschutz) | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel   |
| 3-821      | (Datenschutz) | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-80x      | (Datenschutz) | Andere native Magnetresonanztomographie  |
| 3-200      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-206      | (Datenschutz) | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-226      | (Datenschutz) | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |



### Prozeduren zu B-3.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl      | Bezeichnung   |
|------------|---------------|---|
| 3-60x      | (Datenschutz) | Andere Arteriographie   |
| 3-801      | (Datenschutz) | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 5-431.2    | (Datenschutz) | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)   |
| 5-787.0w   | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß  |
| 5-869.1    | (Datenschutz) | Andere Operationen an den Bewegungsorganen:<br>Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                |
| 1-630.0    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-630.x    | (Datenschutz) | Diagnostische Ösophagoskopie: Sonstige  |
| 6-005.32   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, parenteral: 320 mg bis unter 480 mg                                   |
| 6-005.2    | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Golimumab, parenteral  |
| 6-003.m2   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Abatacept, parenteral: 500 mg bis unter 750 mg                                     |
| 6-001.e5   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg                                    |
| 6-001.d3   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 80 mg bis unter 120 mg                                     |
| 6-001.68   | (Datenschutz) | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, parenteral: 950 mg bis unter 1.050 mg                                   |
| 5-896.0g   | (Datenschutz) | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-894.0g   | (Datenschutz) | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß           |
| 3-701      | (Datenschutz) | Szintigraphie der Schilddrüse   |

### Diagnosen zu B-4.5

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------|
|------------|----------|-------------|

### Prozeduren zu B-4.6

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung |
|------------|----------|-------------|
|------------|----------|-------------|



## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach §§ 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)  
Wegelystr. 8, 10623 Berlin  
[www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt mit der Software „Qualitätsbericht“ der Saatmann GmbH & Co. KG ([www.saatmann.de](http://www.saatmann.de)).